

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
40) Traktor	H Ü R L I M A N N	H 5 1 1 6 D T (30 km/h)	CH 4395 75

Hersteller	HÜRLIMANN TRAKTOREN AG, Churfirstenstrasse, 9500 Wil / ab 01.02.90 S+L+H TRAKTOREN AG, 9500 WIL
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "H 5116 VDT" Fahrgestellnummer "H 5116 VT...." oder "SH 5116 VT....."
Herstellerplakette	rechts, auf Armaturenbrettkonsole
Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Vorderachsträger
Motorzeichen	"H 1105/11T" oder "SH 1105/11T" vor Motornummer, rechts seitlich auf Motorblock
Importeur	-

Fahrgestell	2 / 4	Motor	HÜRLIMANN	Typ	H 1105/11T
Anzahl Achsen/Reifen	-	Marke	Reihe / Turbo	Takte	4
Federung	hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch	Bauart	D	Lage	vorn
Lenkung	Allrad, v= ausschaltbar	Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	5
Achsantrieb	hydraulisch, Scheiben, wirkend auf alle Räder,	Kühlung	110	Hub	120
Betriebsbremse	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung	Bohrung	5699	Steuer-PS	29,03
		Hubraum	81 DIN	bei min-1	2200
Hilfsbremse	mechanisch, Scheiben, wirkend auf HR	Leistung kW	415	bei min-1	1300
		Md-max. Nm	-		
Feststellbremse	wie Hilfsbremse	Entstörung	1 Topf 840x190x95 mm		
Dauerbremse	-	Schalldämpfer	-		
2-Kreis-Kontrolle	-				

Karosserie/Ausrüstung	Sicherheitskabine, OECD-Nr. CSD 0758	Gewichte	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen	2	Leergewicht	2230	2870	5100
Sicherheitsgurten vorn	-	Gewichtsverteilung	2230	2870	5100
Unterlagkeil	500x190x350 mm	Fabrikgarantie	4200	5500	9700
Diebstahlsicherung	-	Reifengrösse	14.9 R 30	18.4 R 38 +)	
Treibstofftank	1/ oder 2/130 lt/Stahl	Ply/bar	6 / 1,4	6 / 1,1	
Warnvorrichtung	SEIMA CH 5 1201 04 oder andere homologierte	Tragkraft	2997	4284	
		für Vmax	35	35	
Anzahl Plätze	T 1 v _____ M _____ h _____	Felgen	DW 12 x 30	DW 16 x 38	

Masse	innen	aussen	Achsabstand	2706	mech. Getriebe	autom. Getriebe
Länge		4600			24000	
Breite	2085-2400		Doppelachse v _____ h _____			
Höhe	2770		Spurweite v 1700 - 1900			
Überhang vorn	720		Spurweite h 1655 - 1950			
Überhang hinten	1174		Spurkreis ø 11400 r 11300			
Bodenfreiheit	leer		beladen			

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	24000	
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-	
Geprüfte Anhängelast	-	
Garantierte Dachlast	-	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	30,0	km/h
gemessen 29,5 km/h bei min-1	2300	Motor 635/1080 Zapfwelle

73.

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis	(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A min-1		Fahrzeugart	
m12/20/24	26,83	83,5	78,0 1650	ac)	<u>Traktor</u>	
					Marke und Typ	<u>H Ü R L I M A N N H 5116 DT</u>
					Typenschein-Nr. CH	<u>4395 75</u>
					Karosserie	<u>-</u>
F	G	H	J	R	Plätze	Total <u>1</u> vorn
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24				Leergewicht	<u>5100</u> Treibstoff <u>D</u>
b = 0,90 bei 2090 min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	Nutzlast	<u>-</u> Hubraum <u>5699</u>
b = 1,80 bei 1540 min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	Gesamtgewicht	<u>-</u> Steuer-PS <u>29,03</u>
b = 2,20 bei 1300 min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1		
O	O+P					
S Bacharach = 4,0	Einspritzpumpe	BOSCH				

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

+) Reifenvarianten: vorn 16.9/14 - 24, 6 PR, Tragkraft pro Achse 3105 kg bei 1,3 bar, V/max. 35 km/h
14.9/13 - 28, 6 PR, " 2898 " 1,4 " " 35 "
hinten 18.4/15 - 34, 6 PR, " 4050 " 1,1 " " 35 "
16.9/14 - 38, 6 PR, " 3834 " 1,3 " " 35 "

§) Ausrüstung - Anbringungsmasse der Beleuchtung technisch bedingt,
- bei einer Fahrzeugbreite von über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollaustanschlag.

Ort und Datum der Prüfung **Wil, 19. - 22.11.84**
Vn/lin

Ersetzt Typenschein vom 10.02.86
16.03.90 - Hersteller Sma

Eidg. Typenprüfstelle

Fahrzeugart
40 TRAKTOR
40 TRACTEUR

Fabrikmarke
HUERLIMANN

Typ

Typenschein - Nr.
CH 4395 ..

SAMMEL-ZUSATZKARTE / FICHE COMPL.-SYNOPTIQUE

Nachtrag vom 03.08.90 in Bern - Sma
Complément du 03.08.90 à Berne - Sma

Hersteller / TS-Inhaber : Neue Adresse ab 01.07.90
Constructeur / titulaire FH : Nouvelle adresse dès le 01.07.90

SLH TRAKTOREN AG
Pfattstrasse 5
9536 SCHWARZENBACH

1/