

EKZ

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
40) Traktor	H Ü R L I M A N N	H 6 1 3 6 D T (30 km/h)	CH 4395 76

Hersteller	HURLIMANN TRAKTOREN AG, Churfürstenstrasse, 9500 Wil / ab 01.02.90 = S+L+H TRAKTOREN AG, 9500 WIL
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "H 6136 VDT" Fahrgestellnummer "H 6136 VT...." oder "SH 6136 VT....."
Herstellerplakette	rechts, auf Armaturenblettkonsole
Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Vorderachsträger
Motorzeichen	"H 1106/13" oder "SH 1106/13" vor Motornummer, rechts seitlich auf Motorblock
Importeur	-

Fahrgestell	
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 4
Federung	-
Lenkung	hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch
Achsantrieb	Allrad, v= ausschaltbar
Betriebsbremse	hydraulisch, Scheiben, wirkend auf alle Räder, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
Hilfsbremse	mechanisch, Scheiben, wirkend auf HR
Feststellbremse	wie Hilfsbremse
Dauerbremse	-
2-Kreis-Kontrolle	-

Motor	"HURLIMANN	Typ	H 1106/13
Marke	Reihe	Takte	4
Bauart	D	Lage	vorn
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Kühlung	110	Hub	120
Bohrung	68,9	Steuer-PS	34,83
Hubraum	96,5 DIN	bei min-1	2260
Leistung kW	465	bei min-1	1300
Mid-max. Nm	-	Entstörung	-
Schalldämpfer	1 Topf 800x213x118 mm		

Karosserie/Ausrüstung	§) Sicherheitskabine, OECD-Nr. CSD 0759	
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer -
Sicherheitsgurten	vorn -	hinten -
Unterlegkeil	500x190x350 mm	Rückspiegel links + rechts
Diebstahlsicherung	-	Scheibenwisch. 1 Blatt
Treibstofftank	2/130 lt/Stahl	
Warnvorrichtung	SEIMA CH 5 1201 04 oder andere homologierte	
Anzahl Plätze	T 1 v -	M - h -

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	2300	3200	5500
Gewichtsverteilung	-	-	-
	2300	3200	5500
Fabrikgarantie	4200	6000	10200
Reifengrösse	14.9 R 30	18.4 R 38 +)	
Ply/bar	6 / 1,4	6 / 1,1	
Tragkraft	2997	4284	
für Vmax	35	35	
Felgen	DW 12 x 30	DW 16 x 38	

Masse	innen	aussen	
Länge		4770	Achsabstand 2856
Breite		2165-2400	Doppelachse v - h -
Höhe		2780	Spurweite v 1700 - 1900
Überhang vorn		720	Spurweite h 1700 - 1900
Überhang hinten		1194	Spurkreis ø l 10800 r 10900
Bodenfreiheit	leer		beladen

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	24000	mech. Getriebe	autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-		
Geprüfte Anhängelast	-		
Garantierte Dachlast	-		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	30,0		km/h
gemessen 30,0 km/h bei min-1	2300	Motor	600/1000 Zapfwelle

74.

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart			
m12/16/24	29,38	85,0	80,0	1695	ac)	Traktor			
						Marke und Typ	H Ü R L I M A N N	H 6136 DT	
						Typenschein-Nr. CH	4395 76		
						Karosserie			
F	G	H	J	R		Plätze	Total	1	vorn
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	5500	Treibstoff	D
b = 2,40 bei 2145 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	Nutzlast	=	Hubraum	6839
b = 3,50 bei 1580 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	Gesamtgewicht	=	Steuer-PS	34,83
b = 4,00 bei 1300 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei				
O	O + P								
S Bacharach = 4,0	Einspritzpumpe		BOSCH						

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

+) Reifenvariante : vorn 16.9/14 - 30, 6 PR, Tragkraft pro Achse 3420 kg bei 1,3 bar, V/max. 35 km/h
hinten 20.8 - 38, 8 PR, " 5562 " 1,3 " " 35 "

§) Ausrüstung - Anbringungsmasse der Beleuchtung technisch bedingt,

Eintrag im Fahrzeugausweis:

101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsart: an Vollaanschlag.

Ort und Datum der Prüfung

Wil, 19. - 22.11.84/14.12.84
Vn/lin

Ersetzt Typenschein vom 10.02.86
16.03.90 - Hersteller Sma

Eidg. Typenprüfstelle

40) Traktor

H Ü R L I M A N N

H 6136 DT

CH 4395 76

Emissions-Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 10.7.86 in Wil - FS(SG)/lin

Geräuschmessung nach Vorschriften 1.10.86:

Schalldämpfer : 1 Topf 800x213x118 mm "204.5630.2"

Geräuschdämpfung : Motorverschalungs-Seitenteile mit schalldämmendem Material belegt,
1 Drossel (150 x \emptyset 55 mm) im Auspuffaustritt eingeschweisst.

Eidg. Typenprüfstelle

74/.

Emissionswerte siehe Rückseite

Geräuschemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
H 1106/13	m12/16/24	29,38	84,0	79,0 1695	ac)

Abgasemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf CO min-1	ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO		

Rauchemissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24			min-1	min-1	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1			
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1

(S) Bacharach

Einspritzpumpe

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen

Fahrzeugart
40 TRAKTOR
40 TRACTEUR

Fabrikmarke
HUERLIMANN

Typ

Typenschein - Nr.
CH 4395 ..

SAMMEL-ZUSATZKARTE / FICHE COMPL.-SYNOPTIQUE

Nachtrag vom 03.08.90 in Bern - Sma
Complément du 03.08.90 à Berne - Sma

Hersteller / TS-Inhaber : Neue Adresse ab 01.07.90
Constructeur / titulaire FH : Nouvelle adresse dès le 01.07.90

SLH TRAKTOREN AG
Pfattstrasse 5
9536 SCHWARZENBACH

1/