

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Motorkarren *)

WORMSER

KPC 1700

CH 4420 20

Hersteller Maschinenbau WORMSER AG BUTTISHOLZ, 6018 Buttisholz
 Erkennungsmerkmale "KPC 1700" und "CH 4420 20" auf Hersteller-Plakette
"22 .." vor Fahrgestell-Nummer
 Herstellerplakette links, Mitte auf Fahrgestell-Vorderteil
 Fahrgestellnummer links, Mitte seitlich auf Fahrgestell-Hinterteil, über Trittbrett
 Motorkennzeichen "Z 790 H" rechts, seitlich auf Schwungradgehäuse (Plakette)
 Hauptimporteur -
 Geprüftes Fahrzeug -

Unveränderliche Zeichen im Typencode

KPC 1700 / 22 ..

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch, Knicklenkung
 Getriebe mechanisch, nichtsynchronisiert, Wendegetriebe
 Anzahl Gänge 4 Achsantrieb Allrad, Dauereingriff
 Betriebsbremse hydraulisch, 1-Kreis, IB, wirkend auf alle Räder
 Hilfsbremse mechanisch, Scheibe, wirkend auf Kardan bzw. alle Räder
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle -

Motor

| | | | |
|---------------|-----------------------------------|-----------------|---------|
| Marke | H A T Z | Typ | Z 790 H |
| Bauart | Reihe | Takte | 4 |
| Treibstoff | D | Lage | hinten |
| Kühlung | Luft | Anzahl Zylinder | 2 |
| Bohrung | 90 | Hub | 100 |
| Hubraum | 1272 | Steuer-PS | 6,48 |
| Leistungs-PS | 30 DIN | bei U/min | 3000 |
| Lärm | 84 dB/A | bei U/min | 3100 |
| Schalldämpfer | 1 Topf 240 x \varnothing 125 mm | | |
| Abgasprüfung | Bacharach 4,5 | | |
| Entstörung | - | | |

Karosserie

Kippmulde offen
 Anzahl Türen - Geschw. Messer -
 Sicherheitsgurt - Rückspiegel -
 Unterlegkeil 270x120x160 Zugvorrichtung Stecknagel v+h
 Diebstahlsicherung -
 Anzahl Plätze t 1 v M h
 Masse innen aussen
 Länge 1300 3160 Achsabstand 1690
 Breite 1680 1740 Doppelachse v h
 Höhe 1620 Spurweite v h 1410 h 1410
 Ueberhang s v h Spurweite v h
490 660 h h
810 Spurkreis l r 6750 r 6900

Gewichte

| | | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|
| | vorn | hinten | total |
| Leergewicht | 650 | 1210 | 1860 |
| Nutzlast | 2360 | 250 | 2610 |
| Gesamtgewicht | 3010 | 1460 | 4470 |
| Fabrikgarantie | | | 4470 |
| Rolleingrösse | 11.5/80 - 15 | 11.5/80 - 15 | (Varianten |
| Ply/ban | 8 / 2,75 | 8 / 2,75 | vgl. Bemerkungen) |
| Tragkraft | 3350 | 3350 | |
| für V max | 30 km/h | 30 km/h | |
| Garantierte Anhängelast gebromst | | | - |
| Garantierte Anhängelast ungebromst | | | - |
| Garantiertes Gesamtzuggewicht | | | - |
| Geprüfte Anhängelast | | | - |
| Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller | | | 25 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit gemessen | | | 25 km/h |
| V/max. bei 3100 U/min am Motor | | | |

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

31.

Ausrüstung

| | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|---|----------------------|
| Fernlichter | - | | | | |
| Abblendlichter | | BOSCH CH 1 0822 03 | | | |
| Standlichter | | BOSCH CH 1 0822 03 | | | |
| Schlusslichter | | BOSCH CH 1 0833 04 | | | |
| Bremslichter | | - | | | |
| Richtungsblinker | v | SAW A 2080/2081 | s | h | BOSCH CH 1 0833 04 |
| Rückstrahler | v | - | s | h | I (E) |
| Markierlichter | v | - | s | h | |
| Zusätzliche Lichter | | - | | | |
| Kontroll-Nr.-Beleuchtung | | 1 separat | | | |
| Scheibenwischer | | - | | | mit/ohne Waschanlage |
| Warnvorrichtungen | | HELLA el 20005 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle | | | |

Angaben für den Fahrzeugausweis

| | | | |
|--------------------|------------------------|------------|------|
| Art des Fahrzeuges | Motorkarren | | |
| Marke und Typ | W O R M S E R KPC 1700 | | |
| Typenscheinnummer | CH | 4420 | 20 |
| Karosserie | Kippmulde | | |
| Plätze | total | 1 | vorn |
| Leergewicht | 1860 | Treibstoff | D |
| Nutzlast | 2610 | Steuer-PS | 6,48 |
| Gesamtgewicht | 4470 | Hubraum | 1272 |

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Immatrikulation als Arbeitskarren siehe TS CH 5420 20

Eintrag im Fahrzeugausweis:

Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollaastanschlag (Code 101)

Ort und Datum der Prüfung

Buttisholz, 8.3.1977

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Motorkarren

W O R M S E R

KPC 1700

CH 4420 20

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 12.4.1978 /Ba

Ab Fahrgestell-Nr. 22.78.90 (TS nur gültig bis 31.12.1978 Lärm)

Lärm: 82 dB/A bei 3150 U/min

Schalldämpfer: 1 Topf 450 x 200 x 90 mm

Rauchmessung : BOSCH-Schwärzungszahl 3,6 (45%), BACHARACH 4,5

