

Art des Fahrzeuges Motorkarren	Fabrikmarke INTERNATIONAL	Typ Cub Cadet 106	Typenschein-Nummer CH 4423 04
-----------------------------------	------------------------------	----------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "Cub Cadet 106" beidseitig auf Motorhaube.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, seilt. a. Längsträger (v. Imp. eingeschl.) sowie a. Herst.-Plak.
 Motorkennzeichen eingeschlagen "K241A" rechts, seilt. a. Block unterh. Lichtmaschine (v. Imp. eingeschl.)
 Hersteller I H C, Chicago, Illinois (USA) Importeur I H C, AG., Regensdorf / ZH

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>a. Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Block</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>mech., Mitte</u> Lenkhilfe <u>--</u>	Marke <u>KOHLER</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>mech., Scheiben, Fusspedal, Gestänge, a. HR</u>	Typ <u>K 241 A</u>
Hilfsbremse) <u>mech., Scheiben, Dauerbremse</u> <u>--</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>1</u>
Stellbremse) <u>Hebel m. Segment, Gestänge, auf Hinterräder</u>	Bohrung <u>82,55</u> Hub <u>73,03</u>
Getriebeart <u>mechanisch</u> Anz. Gänge <u>3</u> (*)	Hubraum <u>391</u> cm ³ Steuer-PS <u>1,99</u>
Diff. Sperre <u>--</u> Zughaken <u>Stecknagel</u> Höchstgeschwind. <u>12</u> km/h	Leist. -PS <u>10</u> (SAE) bei <u>3600</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>offen</u> Anz. Türen <u>--</u>	Kühlung <u>Luft</u>
<u>Schiebedach</u> <u>--</u>	Lärm <u>79</u> dB (A) bei <u>3800</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>1</u> ; vorn <u>--</u> ; Mitte <u>--</u> ; hinten <u>--</u> ; Stehplätze <u>--</u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 290 x Ø 75 mm</u> NELSON - MUFFLER CORP. 1069

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>690</u> H <u>700</u>
	Spurkreis L <u>4,05</u> R <u>3,90</u>
Achsabstand <u>1090</u> / (/ /)	
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>1640</u> _____
Breite	<u>920</u> _____
Höhe	<u>1040</u> _____
Ueberhang V	<u>270</u> _____
H	<u>280</u> _____
S	<u>--</u> _____

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>150</u>	_____	<u>150</u>	<u>300</u>
Nutzlast	<u>--</u>	_____	<u>--</u>	<u>--</u>
Total	<u>150</u>	_____	<u>150</u>	<u>300</u>
Fabrik-Garantie	_____	_____	_____	<u>815</u>
Reifen-Dimens. <u>4.80/4.00-8 2PR **</u>	_____	_____	_____	<u>23x8.50-12 10PR</u>
Tragkraft p. Achse <u>468</u> (<u>2,1</u>)	_____	_____	_____	<u>568</u> (0,7)
Fabrikgar. max. Anhängelast	_____	_____	_____	<u>1000</u> kg

