

Art des Fahrzeuges Traktor	Fabrikmarke INTERNATIONAL	Typenschein-Nummer 6 5 4 A	CH 4423 14
--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	-------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "654" beidseitig auf Motorhaube
 "654 A" auf Hersteller-Plakette; rechts, seitlich auf Getriebegehäuse
 "D01000/D....." vor Fahrgestellnummer sowie auf Hersteller-Plakette
 "206D....." vor Motornummer

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, seitlich auf Getriebegehäuse
 Motorkennzeichen eingeschlagen rechts, seitlich auf Motorblock, neben Oelfilterflansch
 Hersteller INTERNATIONAL HARVESTER CO., Neuss (D) Importeur AG ROHRER-MARTI, Regensdorf

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Allrad *</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>Mitte; ZF-Hydrostatisch (System Orbitrol)</u>	Marke <u>INTERNATIONAL</u> Treibst.: <u>D</u>
Betriebsbremse <u>mech., Scheiben, a. Antriebswellen bzw. a. HR</u>	Typ <u>206 D</u>
Hilfsbremse) <u>mech., Aussen-</u> [sowie Einzelradbremse, 2	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse) <u>band, a. HR</u> [Pedale mit Verriegelung	Bohrung <u>98,40</u> Hub <u>111,10</u>
Getriebeart <u>mech., vollsynchron.**</u> Anz. Gänge <u>2 x 4 **</u>	Hubraum <u>3378</u> cm ³ Steuer-PS <u>17,20</u>
Diff. Sperre <u>HA</u> Zughaken <u>V+H</u> Höchstgeschwind. <u>***</u> km/h	Leist.-PS <u>60</u> (DIN) bei <u>2180</u> U/min
KAROSSERIEFORM Anz. Türen _____	Kühlung <u>Wasser</u>
Schiebedach _____	Lärm <u>80</u> dB (A) bei <u>2350</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>1 + 1</u> Notsitz auf Kotflügel mit Galerie	Lärmdämpfung <u>1</u> Topf (<u>670xØ120</u> (Kamin) *)

ABMESSUNGEN	Spurweite <u>V 1590</u> H <u>1540-1920</u>
	Spurkreis <u>10,25</u> R <u>10,0</u>
Achsabstand	<u>2130</u> / () / () / ()
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>3660</u> _____
Breite	<u>1970-2350</u> §) _____
Höhe	<u>2330</u> (Kamin) _____
Ueberhang V	<u>510</u> _____
H	<u>1020</u> _____
S	_____

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>1100</u>	_____	<u>1720</u>	<u>2820</u>
Nutzlast	_____	_____	_____	_____
Total	<u>1100</u>	_____	<u>1720</u>	<u>2820</u>
Fabrik-Garantie	<u>2010</u>	_____	<u>4170</u>	<u>6180</u>
Reifen-Dimens.	<u>9.5-24 6 PR</u>	<u>13-30 6 PR</u>	_____	<u>++</u>
Tragkraft p. Achse	<u>1830</u> (<u>2,0</u>)	<u>3520</u> (<u>1,1</u>)	_____	<u>++</u>
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>		_____	_____
	<u>Anhängelast</u>		_____	_____ kg

