

Traktor

INTERNATIONAL

1055 XL

CH 4423 57

Hersteller
Erkennungsmerkmale

INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY MBH, Neuss (D)

auf Herstellerplakette "1055 XL"
vor Fahrgestellnummer "D030820D"

Herstellerplakette
Fahrgestellnummer
Motorkennzeichen
Hauptimporteur
Geprüftes Fahrzeug

rechts, vorn unten an Kabine
rechts, vorn seitlich am Vorderachsträger
"35BDT2D" vor Motornummer, rechts seitlich am Block, hinter Motorölfilterflansch
AG ROHRER-MARTI, Querstrasse 24, 8105 Regenadorf
D030820D001128

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
Lenkung hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe
Getriebe mechanisch mit Zusatzgetriebe Strasse/Gelände *
Anzahl Gänge 8 od. 16 Achsantrieb auf Hinterräder
Betriebsbremse hydraulisch, Scheiben im Oelbad, mit Hydraulikhilfe, auf Differentialwellen bzw. Hinterräder
Einzelradbremse, 2-Pedale mit Verriegelung
Hilfsbremse mechanisch, Aussenband, auf Differential bzw. HR
wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment
Feststellbremse ---
Dauerbremse ---
2-Kreis-Kontrolle ---

Motor

Marke INTERNATIONAL Typ 358 D
Bauart Reihe Takte 4
Treibstoff D Lage vorn
Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 6
Bohrung 98,4 Hub 128,5
Hubraum 5860 Steuer-PS 29,84
Leistungs-kW 73,5 DIN bei U/min 2200
Lärm-Standmessung 76,5 dB(A) bei U/mjn 1650
Schalldämpfer 1 Topf (Kamin) 672 x Ø 110 mm
Abgasprüfung Bacharach= 4,0
Entstörung ---

Karosserie

Sicherheitskabine OECD-NR. = CSD 0273/2
Anzahl Türen 2 Geschw. Messer ---
Sicherheitsgurten v --- h ---
Unterlegkeil 1/470x190x290 mm Rückspiegel 2/beidseitig
Diebstahlsicherung --- Anhängervorrichtung V+H = Stecknagel
Anzahl Plätze t 1+1 v --- M --- h ---
Masse innen aussen
Länge 4260 Achsabstand 2627
Breite (2300-2408) 2300 Doppelachse v --- h ---
Höhe 2800 Spurweite v 1665 h 1905
Ueberhang v 490 Spurweite v 1527 - 1830
h 1143 Spurweite h 1700 - 2200
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile --- Spurbreite l 11000 r 9800

Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht	1450	2800	4250
Nutzlast			---
Gesamtgewicht			4250
Fabrikgarantie	2100	4500	6600
Reifengröße	11.00-16	18.4 R 38	
Pty / bar	8 / 2,5	8 / 1,4	
Tragkraft	2640	5430	
für V max	30	30	
Felgen			
		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar Anhängelast gebremst/ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Garantierte Dachlast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		25	km/h
gemessen 25 km/h bei U/min 2200		Motor 1070/605	Zapfwelle

85.

Ausrüstung	§)
Fernlichter	M (E)
Abblendlichter	M (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v (E) s h 2+2= I (E)
Markierlichter	v A (E) s h R (E)
Nebelschlusslichter	
Zusätzliche Lichter	4/ Arbeitslichter mit Kontrolllampe
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	
Scheibenwischer	1/ Blatt mm/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	SEIMA CH 5 1201 02 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	INTERNATIONAL	1 0 5 5	X L
Typenscheinnummer	CH	4 4 2 3	5 7
Karosserie			
Plätze	total	1+1	vorn
Leergewicht	4250	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	29,84
Gesamtgewicht		Hubraum	5860

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- * Getriebeart : Auf Wunsch Getriebeausführung mit Lastschaltgruppe = 12-Gänge.
Mechanische Feststellvorrichtung gem. Art. 20, Abs. 4 BAV : zusätzliche Verriegelung im Getriebe.
- + Reifenvarianten : V= 9.00 - 16, 6 PR, 2180 kg (2,0), V-max. 30 km/h.
7.50 - 18, 6 PR, 1530 kg (2,5), V-max. 30 km/h.
7.50 - 20, 6 PR, 1750 kg (2,8), V-max. 30 km/h.
H= 16.9 - 38, 8 PR, 5040 kg (1,7), V-max. 30 km/h.
18.4/15 - 34, 6 PR, 4500 kg (1,1), V-max. 30 km/h.
- §) Ausrüstung : Höhe der Stand-, Schluss- und Stoplichter sowie der Blinker vorn und hinten technisch bedingt.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.

Traktor

INTERNATIONAL

diverse

CH 4423 ..

I N F O R M A T I O N S K A R T E I

Nachtrag vom 07.04.86 in Bern - Ro/Ad

Gültig ab 01.03.86 :

Hersteller : Aenderung des Firmennamens "INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY", auf

neu - J.I. CASE GmbH., D-4040 Neuss/Rhein bzw.

- J.I. CASE S.A., F-75940 Paris bzw.

- J.I. CASE Europa Limited, Doncaster, South Yorkshire

Fabrikmarke : Die Fahrzeuge haben neu die Verkaufsbezeichnung "CASE INTERNATIONAL" erhalten.

Bis auf weiteres dürfen sie nach Massgabe der unter der Marke INTERNATIONAL ausgestellt Typenscheine zugelassen werden.