

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Traktor	INTERNATIONAL	685 XL	CH 4423 67
Hersteller	INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY OF GREAT BRITAIN LIMITED, London (GB)		
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette	"685 XL"	
	vor Fahrgestellnummer	"B510019B"	
Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich auf Vorderachsträger über Vorderachse		
Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Vorderachsträger über Vorderachse		
Motorkennzeichen	"239DT2D" vor Motornummer, rechts, seitlich auf Motorblock, hinter Oelfilterflansch		
Hauptimporteur	AKTIENGESELLSCHAFT ROHRER-MARTI, 8105 Regensburg		
Geprüftes Fahrzeug	B510019B002172-X		

Fahrgestell	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4
Lenkung	hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch
Getriebe	mech. synchr., Lastschalt- + Acker/Strassengruppe
Anzahl Gänge	16 Achsantrieb HR
Betriebsbremse	hydraulisch, Scheiben im Oelbad, wirkend auf Differentialwellen bzw. auf HR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
Hilfsbremse	mechanisch, Aussenband im Oelbad, wirkend auf Pignionwelle bzw. auf HR
Feststellbremse	wie Hilfsbremse
Dauerbremse	-
2-Kreis-Kontrolle	-

Motor	
Marke	INTERNATIONAL Typ D-239/53
Bauart	Reihe Takte 4
Treibstoff	D Lage vorn
Kühlung	Wasser Anzahl Zylinder 4
Bohrung	98,4 Hub 128,5
Hubraum	3907 Steuer-PS 19,90
Leistungs-kW	53 DIN bei U/min 2300
Lärm-Standmessung	78,0 dB(A) bei U/min 1725
Schalldämpfer	1 Topf 457x203x101 mm
	Kennzeichen: 3121378R2H1
Abgasprüfung	Bacharach 4,0
Entstörung	-

Karosserie	*)		
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	-
Sicherheitsgurten	v -	h	-
Unterlegkeil	-	Rückspiegel	links + rechts
Diebstahlsicherung	-		
Anzahl Plätze	t 1+1 v	M	h
Masse	innen	aussen	
Länge		3700	Achsabstand 2235
Breite	1780-2360	Doppelachse	v h
Höhe	2600	Spurweite	v h 1420
Überhang	v 420	Spurweite	v 1300 - 1940
	h 1045	h	1420 - 1930
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile		Spurkreis Ø	l 8100 r 8300

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	1020	1930	2950
Nutzlast			-
Gesamtgewicht	1020	1930	2950
Fabrikgarantie	1490	3230	4720
Reifengrösse	7.50 - 16	13.6 R 36	+))
Ply / bar	6 / 2,8	6 / 1,6	
Tragkraft	1490	3230	
für V max	30	30	
Feigen	5,5 F x 16	W 12 x 36	
		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar Anhängelast gebremst/ungebremst		28000	
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Garantierte Dachlast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		25,0	km/h
gemessen 25,0 km/h bei U/min 2350	Motor	600/1100	Zapfwelle

95.

Ausrüstung §)	CR	(E)		
Fernlichter	CR	(E)		
Abblendlichter	A	(E)		
Standlichter	R-S1	(E)		
Schlusslichter	R-S1	(E)		
Bremslichter	1	(E)	s	h 2a (E)
Richtungsblinker			s	h 2+2/I (E)
Rückstrahler	§)		s	h §)
Markierlichter			s	h §)
Nebelschlusslichter				
Zusätzliche Lichter	1 Arbeitslicht			
Kontroll-Nr.-Beleuchtung				
Scheibenwischer	1 Blatt			
Warnvorrichtungen	MIXO TR 89 / CH 5 0102 03 oder andere homologierte Modelle			

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	INTERNATIONAL 685 XL		
Typenscheinnummer	CH	4423	67
Karosserie			
Plätze	total	1+1	vorn
Leergewicht	2950	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	19,90
Gesamtgewicht		Hubraum	3907

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- *) **Karosserie** : mit ganz geschlossener Sicherheitskabine, Prüfnummer CSD 0465/6 oder mit anderen geprüften Schutzeinrichtungen.
- +) **Reifenvarianten** : vorn 7.50 - 18, 6 PR, Tragkraft pro Achse 1620 kg bei 2,8 bar, V/max. 30 km/h.
 10.00 - 16, 6 PR, " 1930 " " 2,0 " "
 hinten 16.9/14 - 30, 6 PR, " 3800 " " 1,3 " "
 16.9/14 - 34, 6 PR, " 3450 " " 1,3 " "
- §) **Ausrüstung** - Höhe der Schluss- und Stoplichter, der Richtungsblinker hinten sowie die Anbringung der Rückstrahler technisch bedingt.
 - bei einer Fahrzeugbreite von über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollaustanschlag.

