

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

 Typenschein-Nummer
ZUSATZKARTE
 CH 4447 14

Traktor

JOHN DEERE

930

Hersteller

JOHN DEERE WERKE MANNHEIM, Zweigniederlassung der Deere & Company, D-68 Mannheim (BRD)

Erkennungsmerkmale

"930" auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette

rechts, über Vorderachse

Fahrgestellnummer

rechts, über Vorderachse

Motorkennzeichen

"3164DL-.." rechts, seitlich auf Block angenietete Plakette

Hauptimporteur

MATRA ZOLLIKOFEN, Bernstrasse 160, 3052 Zollikofen

Geprüftes Fahrzeug

182560L

Unveränderliche Zeichen im Typencode

930

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch + Zusatzgetriebe Strasse/Gelände

Anzahl Gänge

2 x 4 Achsantrieb HR m.Diff.-Sperr

Betriebsbremse

hydraulisch, Scheiben im Ölbad, auf HR

Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung

Hilfsbremse

mechanisch, Aussenband im Ölbad, auf Differential

Feststellbremse

do. Hilfsbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Karosserie

Anzahl Türen

Geschw. Messer

Sicherheitsgurten

Rückspiegel

Unterlegkeil

Zugvorrichtung

Stecknagel v+h

Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze

t 1 - 2 v M h

Masse

Innen aussen

Länge

3160 Achsabstand 1870

Breite

1700 Doppelschse v h

Höhe

2010 Spurweite v h

Überhang

s 1260 - 1820

v 1350 - 1950

h 600 Spurkreis l 6350 r 6150

h 690

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

JOHN DEERE Typ 3164DL-..

Bauart

Reihe Takte 4

Treibstoff

D Lage Mitte

Kühlung

Wasser Anzahl Zylinder 3

Bohrung

102 Hub 110

Hubraum

2695 Steuer-PS 13,72

Leistungs-PS

41 DIN bei U/min 2400

Lärm

81 dB/A bei U/min 2600

Schalldämpfer

1 Topf 495x215x110

Abgasprüfung

Bacharach = 1,5

Entstörung

Gewichte

vom hinten total

Leergewicht

810 1220 2030

Nutzlast

Gesamtgewicht

810 1220 2030

Fabrikgarantie

2530

Reifengröße

6.00-16 12.4/11-28 (Varianten *)

Ply / bar

6 / 2,1 6 / 1,7 vgl. Bemerkungen

Tragkraft

1120 2550 kungen)

für V max

30 km/h 30 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 25 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen 25 km/h

bei 660 U/min an Zapfwelle bzw. 2600 U/min am Motor

26.

Ausrüstung	M	(E)		
Fernlichter	M	(E)		
Abblendlichter	A	(E)	in M	+ A (E) auf Kotflügeln
Standlichter	R-S1	(E)		
Schlusslichter	R-S1	(E)		
Bremslichter	v	1	(E)	s h 2a (E)
Richtungsblinker	v			s h 2+2/ I (E)
Rückstrahler	v			s h
Markierlichter	v			s h
Zusätzliche Lichter				
Kontroll-Nr.-Beleuchtung				
Scheibenwischer				mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen				Hella 002 952 / el 20011

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	JOHN DEERE	930	
Typenscheinnummer	CH	4447	14
Karosserie			
Plätze	total	1 - 2	vorn
Leergewicht	2030	Treibstoff	D
Nutzlast		Steuer-PS	13,72
Gesamtgewicht	2030	Hubraum	2695

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis
***) Reifenvariante**

hinten = 9.5/9-36 6 PR, Tragkraft 2190 (2,0), V-max. 30 km/h

Eintrag im Fahrzeugausweis

- Plombierung auf Vollastanschlagschraube
- Bei Breite über 2100 mm seitliche Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung
Bern, 17.11.1975

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Traktor

JOHN DEERE

9 3 0

CH 4447 14

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 12. Juni 1978 in Bern - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 23,4 km/h, M4S, 84,75 dB/A

Nahfeld : 98,5 dB/A bei 2450 U/min (50 cm ab Motorverschalung; Kamin)

Rauchmessung : Vollast BOSCH-Schwärzungszahl 2,2 (nMd 1200 U/min)
Beschleunigung Bacharach 3,0

