

Traktor / Motorkarren

LAMBORGHINI

653 DT

Hersteller TRATTORI LAMBORGHINI S.p.A., Via Provinciale per Bologna 9, Pieve di Cento (Bologna) / Italia
 Erkennungsmerkmale "653 DT" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. sowie auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette rechts, seitlich an Armaturenblechverschalung
 Fahrgestellnummer hinten, Mitte auf Hinterachsgehäuse
 Motorkennzeichen "1053/P" rechts, seitlich Mitte Motorblock, über Treibstofffilter
 Hauptimporteur *) HUERLIMANN TRAKTOREN AG, 9500 Wil / SG und C. + J.-P. Loeffel, Machines viticoles, 2017 Boudry
 Geprüftes Fahrzeug 653 DT*1072*

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung hydropneumatisch mit hydraulischer Lenkhilfe
 Getriebe mechanisch vollsynchronisiert
 Anzahl Gänge 12 (4 x 3) ** Achsantrieb Allrad, V=ausschaltbar
 Betriebsbremse mechanisch, Scheiben, auf die Antriebswellen bzw. Hinterräder, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
 Hilfsbremse mechanisch, Scheiben, auf die Antriebswellen bzw. Hinterräder
 Feststellbremse wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment
 Dauerbremse ---
 2-Kreis-Kontrolle ---

Motor

Marke LAMBORGHINI Typ 1053/P
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff D Lage vorn
 Kühlung Luft Anzahl Zylinder 3
 Bohrung 105 Hub 120
 Hubraum 3116 Steuer-PS 15,87
 LeistungskW 46 bei U/min 2400
 PS 62,5 DIN
 Standmessung R= 80 dB/A bei U/min 1800 x)
 Schalldämpfer 1 Topf 745 x Ø 125 mm
 Abgasprüfung Bacharach= 4,0 / SZ= 4,0 bei Md.max.
 Entstörung ---

Karosserie

Traktor mit Sicherheitskabine OECD-Nr.= CS 653
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer ---
 Sicherheitsgurten --- Rückspiegel links/rechts
 Unterlegkeil --- Zugvorrichtung V+H=Stecknagel
 Diebstahlsicherung ---

Anzahl Plätze t 1 v --- M --- h ---

Masse innen aussen
 Länge (3710) 3650 Achsabstand 2147 / (2207)
 Breite 1670-2240/ 1740 Doppelachse v --- h ---
 Höhe --- 2640 Spurweite v 1480 h 1360
 Ueberhang s --- Spurweite v 1480 h 1970
 v --- 523 h 1360 r 1860
 h --- 980 Spurkreis Ø l 8600 r 10600

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Masse in () = mit Kriechganggetriebe

Gewichte

Leergewicht vorn 1210 hinten 1580 total 2790
 Nutzlast ---
 Gesamtgewicht ---
 Fabrikgarantie 1700 3300 5000
 Reifengröße 9.5 R 24 14.9 R 30 (Varianten +)
 Ply / bar 4 / 1.4 6 / 1.4 vgl. Bemerkungen)
 Tragkraft 1480 3330
 für V max 30 30

Garantierte Anhängelast gebremst ---
 Garantierte Anhängelast ungebremst ---
 Garantiertes Gesamtzuggewicht ---
 Geprüfte Anhängelast ---
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 23,5 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen 25 km/h
 bei 2480 U/min am Motor bzw. 690/1280 U/min Zapfwelle

Ausrüstung	§)			
Fernlichter	M	(E)		
Abblendlichter	M	(E)		
Standlichter	A	(E)		
Schlusslichter	R	(E)		
Bremslichter	S1	(E)		
Richtungsblinker	v 1	(E)	s	h 2a (E)
Rückstrahler	v		s	h 2+2= I (E)
Markierlichter	v §)		s	h §)
Zusätzliche Lichter	1/Arbeitslicht mit Kontrolllampe			
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/wenn Motorkarren			
Scheibenwischer	1/Blatt mit/ohne Waschanlage			
Warnvorrichtungen	SEIMA e2 843 oder andere homologierte Modelle			

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor / Motorkarren		
Marke und Typ	L A M B O R G H I N I 6 5 3 D T		
Typenscheinnummer	CH	4 4 8 2 2 9	
Karosserie	Traktor mit Sicherheitskabine		
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	2790	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	15,87
Gesamtgewicht		Hubraum	3116

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Importeur : ab 01.01.85 = HAMAG Landmaschinen AG., 3766 Boltigen
- ***) Anzahl Gänge : auf Wunsch = 12 (4 x 3 + 4-Kriechgänge)
- x) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt = 25 km/h, M4S, 1A 26,95 = 86,0 dB/A
- +) Reifenvarianten : v = 11.2 R 24 4 PR 1690 (1,3) Vmax. 30 km/h
h = 16.9 R 30 6 PR 3800 (1,3) 30 km/h
12.4 R 36 6 PR 2880 (1,7) 30 km/h
- §) Ausrüstung : Anbringungsstelle der Beleuchtung technisch bedingt (je nach Bereifung) bei Breite über 2100 mm, sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis

101 - Anzahl Plomben: 1/; Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.

Ort und Datum der Prüfung **Wil, 23.01.80**

Ersetzt TS CH vom 12.06.84
23.11.84 - Importeur - jak/Ad

Edg. Typenprüfstelle

Traktor
Motorkarren

L A M B O R G H I N I

6 5 3 D T

CH 4482 29

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 07.10.82 in Bern - Ni

Lärmvorschriften 01.10.82 erfüllt

Geräuschmessung

: siehe Emissionskarte

Standmessung: 78,0 dB/A bei 1800 U/min ac) ;

