

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschlüsselnummer

CH

450802

Motorkarren +)

LONGHINI

D H H / .. *)
(Motor Lombardini 904)

Hersteller

LONGHINI S.p.A., S. Rocco al Porto, (Milano) (I)

Erkennungsmerkmale

"DHH/.." auf Hersteller-Plaketten

Herstellerplakette

rechts an Schlußtraverse sowie hinter Fahrersitz an Mulde

Fahrstellnummer

rechts, vorn seitlich auf Längsträger, hinter Vorderrad

Motorkennzeichen

"904" rechts auf Lüftergehäuse, auf angelegter Plakette

Hauptimporteur

Johann Studer, Baumaschinen, 6030 Ebikon

Geprüftes Fahrzeug

476

Unveränderliche Zeichen im Typencode

D H H

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch nichtsynchr., Wendegetriebe

Anzahl Gänge

6 Achsantrieb Allrad; V=ausschaltbar

Betriebsbremse

mechanisch, Innenbacken, auf Ritzelwellen bzw.
Hinterräder

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, auf Ritzelwellen bzw.
Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Motor

Marke

LOMBARDINI

Typ

904

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

vorn

Kühlung

Luft

Anzahl Zylinder

2

Bohrung

90

Hub

94

Hubraum

1196

Steuer-PS

6,09

Leistungs-PS

25 DIN

bei U/min

3000

Lärm

85

dB/A bei U/min

3200

Schalldämpfer

1 Topf 375 x Ø 100 mm

Abgasprüfung

Bacharach = 4

Entstörung

Karosserie

Muldenkipper, kann mit diversen Arbeitsgeräten
ausgerüstet werden *)

Sicherheitsgurten

Rückspiegel

1/links erforder.

Unterlegkeil

1/ 310x220x140 mm Zugvorrichtung

H= Stecknagel

Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze

1

v

M

h

Masse

innen

ausßen

Achsabstand

1700

Länge

1750

3230

Breite

1335

1750

Doppelachse

v

h

Höhe

720

1620

Spurweite

v 1460

h 1470

Ueberhang

s

Spurweite

v

v

450

h

h

1080

Spurkreis

l

8100

r 8100

860

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leorgewicht

je nach Ausführungsvariante

und Ar-

Nutzlast

beitsgeräten

Gesamtgewicht

1960

2560

4520

Fabrikgarantie

10-15 AM

10-15 AM

(Varianten

Reifengrösse

8 / 4,5

8 / 4,5

vgl. Bemerkungen)

Ply / bar

3190

3190

für V max

25 km/h

25 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst:

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

21 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

20 km/h

bei 3200 U/min am Motor

2.

Abmessungen der Grundauführung mit 100 lt.
Mulde ohne Arbeitsgeräte

Ausrüstung
 Fernlichter BOSCH K 11090 + K 11084
 Abblendlichter do.
 Standlichter do.
 Schlusslichter WBC CH 1 0133 01
 Bremslichter do.
 Richtungsblinker v HELLA K 12716 s h wie Schlusslicht
 Rückstrahler v s h I (E)
 Markierlichter v s h
 Zusätzliche Lichter
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung 1/ links separat
 Scheibenwischer mit/ohne Waschanlage
 Warnvorrichtungen BOSCH 0 320 143 023

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Motorkarren +)
 Marke und Typ LONGHINI DHH / .. *)
 Typenscheinnummer CH 4508 02
 Karosserie Muldenkipper
 Plätze total 1 vorn
 Leergewicht lt. Waagschein Treibstoff D
 Nutzlast n. Ausführung *) Steuer-PS 6,09
 Gesamtgewicht 4520 Hubraum 1196

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Ausführungsvarianten: Masse, Gewichte und Nutzlast je nach Ausrüstung (bei der Einzelabnahme aufnehmen).

- DHH = Grundausrüstung mit Kippmulde
- DHH/S = Schüttgutverteiler
- DHH/BM = Hydrokipperwagen mit Selbstladeausleger
- DHH/IP = Hydrokipperwagen mit Lader und hydraulischer Abstützung
- DHH/E = Hydrokipperwagen mit Tiefelöffel und Vorderplanierschild

Gepprüftes Fahrzeug : DHH/E ; Leergewicht V= 1260 kg H= 980 kg Total= 2240 kg.

+) Art des Fahrzeuges : Als Arbeitskarren siehe TS CH 5508 02

Eintrag im Fahrzeugausweis:

-Arbeitsgeräte und erforderliche Auflagen sind bei der Einzelabnahme zu bestimmen.

Angaben für Variante DHH/E:

- Muldenkipper mit Tiefelöffel und Vorderplanierschild.
- Mulde muss gegen Drehen mechanisch gesichert sein (Steckbolzen mit Sicherung).
- Planierschild muss gegen Herunterfallen mechanisch gesichert sein.
- Planierschildunterkante muss mit gelb/schwarz markierter Schutzvorrichtung versehen sein.
- Baggerarm muss zurückgeschwenkt sein.

(4) Ort und Datum der Prüfung
 Ebikon, 16.2.76.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Motorkarren

L O N G H I N I

D H H / . .
(Motor Lombardini)

CH 4508 02

Zusatzkarte I

Nachtrag vom 29.06.78 in Bern - Br

Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt 25 km/h, M6, 83,0 dB/A
Nahfeld 98,0 dB/A bei 3050 U/min

Rauchmessung : BOSCH-SZ 2,9 (70 %) / Bacharach 3,0

Nachtrag vom 27.04.79 in Bern - Ad

Lenkung : auf Wunsch lieferbar mit hydrostatischer Lenkung

Nachtrag vom 07.08.81 in Ebikon - Sta

Zus. Modellvariante : DHH / T

Ausrüstung : mit Mulde und Teleskopbaggerarm

Höhe : 2430 mm

Gewichte : v= 1530 kg / h= 1090 kg / Total= 2620 kg

Nachtrag vom 28.03.85 in Bern - jak

Motorkennzeichen : "904" oder "8 LD 600-2"

