| ı | Art des Fahr zeuges | Fabrikmarke | Тур | | Typenschein-Nummer | |
|----------|---|--|--|---|---|--|
| ١ | Landw. Traktor | LANDINI | DT 8000 Specia | al | сн 4509 05 | |
| <u> </u> | ERKENNUNGSMERKMALE "DT 8000 Special" beidseitig auf Motorhaube "TL 9 DT/B" vor Fahrgestellnummer. | | | | | |
| | Hersteller-Plakette rechts seitl. auf Getriebegehäuse Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, neben Bremspedal und auf Plakette Motorkennzeichen eingeschlagen "ML 100/4" rechts, unter Speisepumpe Hersteller MASSEY-FERGUSON-LANDINI S.p.A. (1) Importeur Samuel STAUFFER, Les Thioleyres / VD | | | | | |
| | Lenkung Mitte Betriebsbremse Mech.Sc Hilfsbremse Mech.,S Stellbremse a.Ritze Getriebeart mechani | Lenkhilfe hydrau Lenkhilfe hydrau Cheiben, auf Ritzelwell Cheiben Dauerbremse mi Clwellen Anhängerbr. Sch Anz. Gär Zughaken V + H Höchstge | lisch en/HR,2Pedale t Riegel | Marke <u>LA</u> Typ <u>ML</u> Lage <u>VO</u> Bohrung 100 Hubraum 400 LeistPS 80 | art Reihe Takte 4 NDINI Treibstoff D 100/4 The state of the sta | |
| | | An: nKotflügelnSchiebo _;vorn; Mitte; hinten | edach | | asser _dB(<u>A</u>) bei <u>2450</u> U/min g | |
| | ABMESSUNGEN Spurweite Spurkreis Achsabstand 2110 / (Länge 37 Breite 19 Höhe 19 Ueberhang V 6 | v 1640 _H 1450 L 12,3 R 10,3 | GEWICHTE Vo Leergewicht 14 Nutzlast . Total 14 Fabrik-Garantie Reifen-Dimens . 9 | 120(1,3) Gesamtzuggewi Anhängelast | 1620 3030 1620 3030 3660 R 16,9-30 16,9/14-30 1900(1,25) [6 PR+) | |

| AUSRUESTUNG §) | Elektr. Anlage <u>12 </u> | ANGABEN für den FAHRZEUG | GAUSWEIS | | | | |
|---|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|
| Familieht 2/COBO 05.100 | Lichthupe | Art des Fahrzeuges Landw | Traktor | | | | |
| Abblendlicht 2/COBO 05.100 | Standlicht 2/ A (E) | Marke & TypLANDINI DT | 8000 Special | | | | |
| Markierlicht | Nebellampen | Fahrgestell-Nr. (nach Fahrz | zeug) | | | | |
| Warnvorrichtung 1/elektrisch (1- | Ton) Lautstärke <u>87</u> (dB) <u>A</u> | Typenschein-Nummer CH 45 | 509 05 | | | | |
| Scheibenwischer | Waschanlage | Karosserieform | | | | | |
| Scheibenwischer Schlusslicht 2/ R - S 1 (E) | Rückstrahler 2/ I (E) | | | | | | |
| Stoplicht 2/ R - S 1 (E) | Rückfahrlampen | Plätze : Total 1 | (Vorn) | | | | |
| Kontroll-NrBel. | Schildform Hochformat/Langformat | Leergewicht 3030 | Treibstoff D | | | | |
| Rückspiegel | GeschwMesser | Nutzlastl | PS <u>20.68</u> Hubraum <u>4062</u> | | | | |
| Richtungsblinker 4/ | | Gesamtgew. | Anhängelast | | | | |
| Vorn $g=1$ (E) seitl. | | į. | lew. des Zuges | | | | |
| Warnblinkanlage Arbeitslampen <u>auf Wunsch</u> | | | | | | | |
| Zusätzliche Lichter | | | | | | | |
| BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz.: FTL 9 DT/B 2090823 *) Antrieb auf die Vorderräder ausschaltbar. **) Geschwindigkeit : 25 km/h bei 2450 U/min am Motor bzw. 630 an der Zapfwelle Plombierung: 1 auf Vollgasanschlagschraube und 1 auf Reglerdeckel +) Reifen: auf Wunsch = 12-36,14-30, 14-34 oder 15-30 §) Durch den Importeur montiert: - die hinteren Kotflügel sowie die darauf montierten Lichter - der Anhängehaken hinten - die Rückstrahler. | | | | | | | |
| Ersetz Ort und Datum der Prüfung Reifen Lausanne, 25.11.1970/(3.3. | | Die Prüfungskommi | ssion | | | | |