

# ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges  
**Traktor**

Fabrikmarke  
**LANDINI**

**R 8500 Special**

Typenschein-Nummer  
CH **4509 08**

ERKENNUNGSMERKMALE **"R 8500 Special" beidseitig auf der Haube**  
**"TL 9 N/C" vor Fahrgestell-Nummer**

**Hersteller-Plakette rechts, auf Getriebegehäuse**

Fahrgestellnummer eingeschlagen **rechts, neben Bremspedal und auf Plakette**

Motorkennzeichen eingeschlagen **"ML 100/4" rechts, hinten auf Block**

Hersteller **Massey-Ferguson-Landini S.p.A. (I)** Importeur **Samuel Stauffer, Les Thioleyres / VD**

FAHRGESTELL Anz. Achsen **2** Anz. Räder **4** Antrieb **Hinterräder**

MOTOR Bauart **Reihe** Takte **4**

Lenkung **Mitte** Lenkhilfe **auf Wunsch hydraulisch**

Marke **LANDINI** Treibstoff **D**

Betriebsbremse **mech. Scheiben, auf Ritzelwellen/ HR, 2 Pedale**

Typ **ML 100/4**

Hilfsbremse **mech., Scheiben** mit Riegel

Lage **vorn** Anz. Zyl. **4**

Stellbremse **a. Ritzelwellen** Anhängerbr. \_\_\_\_\_

Bohrung **100,96** Hub **127**

Getriebeart **mechanisch** Anz. Gänge **3x2x2**

Hubraum **4067** cm<sup>3</sup> Steuer-PS **20,7**

Diff. Sperre **vorh. Zughaken Stecknagel** Höchstgeschwind. **23 \*** km/h

Leist. -PS **70** (SAE) bei **2100** U/min

KAROSSERIEFORM \_\_\_\_\_ Anz. Türen \_\_\_\_\_

Kühlung **Wasser**

**2** Notsitze auf den Kotflügeln Schiebepad \_\_\_\_\_

Lärm **85** dB (A) bei **2350** U/min

Anz. Plätze : TOTAL **1** ; vorn \_\_\_\_\_ ; Mitte \_\_\_\_\_ ; hinten \_\_\_\_\_ ; Stehplätze \_\_\_\_\_

Lärmdämpfung **1 Topf 500xØ100**

**CMA DGM-SA-560**

ABMESSUNGEN Spurweite **v 1440 H 1460**  
Spurkreis **L 8,10 R 7,90**

Achsabstand **2160** / ( / )

Aussenabmessungen Innenabmessungen

Länge **3430** \_\_\_\_\_

Breite **1885** \_\_\_\_\_

Höhe **1730 (Steuerrad)** \_\_\_\_\_

Ueberhang V **510** \_\_\_\_\_

H **760** \_\_\_\_\_

S \_\_\_\_\_

GEWICHTE Vorn Mitte Hinten TOTAL

Leergewicht **1070** \_\_\_\_\_ **1580** **2650**

Nutzlast \_\_\_\_\_ **1580** **2650**

Total **1070** \_\_\_\_\_ **1580** **3630**

Fabrik-Garantie \_\_\_\_\_

Reifen-Dimens. **6.50-20 6PR 14.9-30 (14,9/13-30)**

Tragkraft p. Achsel **560** \_\_\_\_\_ **3060** **[6PR +]**

Fabrikgar. max. Gesamtzuggewicht \_\_\_\_\_ kg  
Anhängelast \_\_\_\_\_

AUSRÜSTUNG §)

Fernlicht 2/COBO 05.100 Lichthupe \_\_\_\_\_

Abblendlicht 2/COBO 05.100 Standlicht 2/ A (E)

Markierlicht \_\_\_\_\_ Nebellampen \_\_\_\_\_

Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 87 (dB) A

Scheibenwischer \_\_\_\_\_ Waschanlage \_\_\_\_\_

Schlusslicht 2/BOSCH K 23262 Rückstrahler 2/ I (E)

Stoplicht 2/BOSCH K 23262 Rückfahrlampen \_\_\_\_\_

Kontroll-Nr. -Bel. \_\_\_\_\_ Schildform Hochformat/Langformat \_\_\_\_\_

Rückspiegel \_\_\_\_\_ Geschw. -Messer \_\_\_\_\_

Richtungsblinker 4/

Vorn BOSCH K 23290 oder 1 (E) hinten BOSCH K 23262

Warnblinkanlage \_\_\_\_\_ Arbeitslampen auf Wunsch

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Traktor

Marke & Typ LANDINI R 8500 Special

Typenschein-Nummer CH 4509 08

Karosserieform \_\_\_\_\_

Plätze : Total 1 (Vorn) \_\_\_\_\_

Leergewicht 2650 Treibstoff D

Nutzlast \_\_\_\_\_ PS 20,7

Gesamtgew. 2650 Hubraum 4067

Anhängelast \_\_\_\_\_

Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = TL 9 N/C 10910222

- \* ) Höchstgeschwindigkeit: 23 km/h bei 2350 U/min am Motor, bzw. 640 an der Zapfwelle
- Plombierung: 1 Plombe auf Vollgasanschlagschraube
- + ) Reifen: auf Wunsch V= 7.50-20 4 PR  
H= 12-36, 13-36, 14-30, 14-34 oder 15-30.

§) Durch den Importeur angebracht:

- die Kotflügel über den Hinterrädern samt den darauf montierten Lichtern
- der Anhängenhaken
- die hinteren Rückstrahlern.

Ort und Datum der Prüfung  
Lausanne, 26.6.72

Die Prüfungskommission

Art des Fahrzeuges

Traktor

Fabrikmarke

LANDINI

Typ

R 8500 Special

Typenschein-Nummer

CH 4509 08

Z U S A T Z K A R T E INachtrag vom 10.5.73 - Mi.Motortyp: 248 L/ML 100/4 oder 248 UA

