

## ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges

Traktor

Fabrikmarke

L A N D I N I

R 9500 Special

Typenschein-Nummer

CH 4509 09

ERKENNUNGSMERKMALE "R 9500 Special" beidseitig auf Motorhaube  
 "TL 19 N/A" vor Fahrgestell-Nr.  
 "354 UA" Vorziffer zu Motor-Nr.  
 Hersteller-Plakette: rechts, auf Getriebegehäuse

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, neben Bremspedal  
 Motorkennzeichen eingeschlagen links auf Motorblock unterhalb Einspritzpumpe  
 Hersteller MASSEY-FERGUSON-LANDINI S.p.A. (I) Importeur SAMUEL STAUFFER, Les Thioleyres / VD

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>Mitte</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>PERKINS</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>mech., Scheiben, auf Ritzelwellen/HR+Einzelrad-</u>	Typ <u>354 UA</u>
Hilfsbremse <u>mech., Scheiben</u> [bremse, 2 Pedale mit	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>6</u>
Stellbremse <u>a. Ritzelwellen/HR</u> [Verriegelung	Bohrung <u>98,40</u> Hub <u>127</u>
Getriebeart <u>mechanisch</u> Anz. Gänge <u>3 x 2 x 2</u>	Hubraum <u>5792</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>29,50</u>
Diff. Sperre <u>vorhanden</u> Zughaken <u>Stecknagel</u> Höchstgeschwind. <u>25 *</u> km/h	Leist.-PS <u>95</u> <u>DIN</u> bei <u>2100</u> U/min
KAROSSERIEFORM _____ Anz. Türen _____	Kühlung <u>Wasser</u>
_____ Schiebedach _____	Lärm <u>85</u> dB (A) bei <u>2100</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>1 + 2</u> Notsitze auf Kotflügel	Lärmdämpfung <u>1</u> Topf <u>510 x ø 100</u>

ABMESSUNGEN - Spurweite v. 1570-1750/H 1450-1750Spurkreis L 9,40 R 9,50Achsabstand 2420 / ( / / )

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>4020</u>	_____
Breite	<u>1870-2170</u>	_____
Höhe	<u>2120</u>	_____
Ueberhang V	<u>600</u>	_____
H	<u>1000</u>	_____
S	_____	_____

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>1350</u>	_____	<u>2130</u>	<u>3480</u>
Nutzlast	_____	_____	_____	_____
Total	<u>1350</u>	_____	<u>2130</u>	<u>3480</u>
Fabrik-Garantie	_____	_____	_____	<u>3716</u>
Reifen-Dimens.	<u>7.50-20 6PR</u>	<u>16.9/14-34 6PR</u>	<u>6PR</u>	<u>**</u>
Tragkraft p. Achse	<u>1750</u>	<u>(2,5)</u>	<u>4120</u>	<u>(1,1) **</u>
Fabrikgär. max.	Gesamtzuggewicht			_____ kg
	Anhängelast			_____ kg

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht COBO DGM 7886 PM Lichthupe -  
 Abblendlicht do. Standlicht A (E)  
 Markierlicht - Nebellampen -  
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 96 (dB) A  
 Scheibenwischer - Waschanlage -  
 Schlusslicht R - Sl (E) Rückstrahler 2 + 2/I (E)  
 Stoplicht R - Sl (E) Rückfahrlampen -  
 Kontroll-Nr. -Bel. - Schildform Hochformat/Langformat  
 Rückspiegel - Geschw. -Messer -  
 Richtungsblinker 4/Anordnung II  
 Vorn 1 (E) seitl. - hinten 2a (E)  
 Warnblinkanlage - Arbeitslampen -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Traktor  
 Marke & Typ LANDINI  
R 9500 Special  
 Typenschein-Nummer CH 4509 09  
 Karosserieform  
 Plätze : Total 1 + 2 (Vorn) -  
 Leergewicht 3480 Treibstoff D  
 PS 29,50  
 Nutzlast - Hubraum 5792  
 Gesamtgew. 3480 Anhängelast -  
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = TL 19 N/A 1190164

\* ) Höchstgeschwindigkeit : 25 km/h bei 2100 U/min am Motor bzw. 1145 U/min an der Zapfwelle

Plombierung : 1/auf Vollgasanschlagschraube

\*\* ) Reifen-Dimension : V = 8.25 - 20 8 PR; Tragkraft pro Achse 3200 kg bei 3,5 atü

H = 13.6/12-38 6 PR; Tragkraft pro Achse 3060 kg bei 1,5 atü

18.4/15-34 6 PR; Tragkraft pro Achse 4440 kg bei 1,1 atü

Die Geschwindigkeit muss bei der Einzelabnahme gemessen werden.

Ort und Datum der Prüfung

Lausanne, 3.8.72

Die Prüfungskommission

Traktor

LANDINI

R 9500 Special

CH 4509 09

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 23. Juni 1978 in Bern - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 25 km/h, M 12, iA 26,19, 85 dB/A

Nahfeld : 100 dB/A bei 2100 U/min (50 cm ab Auspufftopf)

Rauchmessung : Vollast BOSCH-Schwärzungszahl 4,4 (1000 U/min)  
Beschleunigung Bacharach 3,0

