

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	
Traktor	LANDINI	5500 / Allrad	CH 4509 12

Hersteller MASSEY-FERGUSON LANDINI S.p.A. 42 042 Fabbrioo (I)

Erkennungsmerkmale "5500" beidseitig auf Motorhaube.  
"TL 22 DT" Vorkiffen der Fahrgestell-Nummer. (Allfällige weitere Buchstaben vor oder nach DT ohne Bedeutung)

Herstellerplakette rechts, auf Motorhaube.

Fahrgestellnummer hinten links oben auf Differentialgehäuse.

Motorzeichen "152 UA" rechts seitlich auf Block oberhalb Anlasser.

Hauptimporteur Samuel STAUFFER, 1599 Les Thioleyres / VD

Geprüftes Fahrzeug TL 22 DT\*2220018 Unveränderliche Zeichen im Typencode '5500' + 'TL 22 DT'

**FAHRGESTELL**

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4

Lenkung mechanisch

Getriebe mechanisch synchr. + Gruppenschaltgetriebe

Anzahl Gänge 3 x 4 Achsantrieb \*)

Betriebsbremse mechanisch, Doppelscheibe auf Differentialwelle.  
2 Pedale mit Verriegelung.

Hilfsbremse do. Betriebsbremse, Hebel mit Segment

Feststellbremse do. Hilfsbremse

Dauerbremse \_\_\_\_\_

2-Kreis-Kontrolle \_\_\_\_\_

**MOTOR**

Marke	<u>PERKINS</u>	Typ	<u>152 UA</u>
Bauart	<u>Reihe</u>	Takte	<u>4</u>
Treibstoff	<u>D</u>	Lage	<u>vorn</u>
Kühlung	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>3</u>
Bohrung	<u>91.4</u>	Hub	<u>127</u>
Hubraum	<u>2499</u>	Steuer-PS	<u>12.73</u>
Leistungs-PS	<u>53 CUNA</u>	bei U/min	<u>2250</u>
Lärm	<u>83</u> dB/A	bei U/min	<u>2450</u>
Schalldämpfer	<u>1 Topf 600 x Ø 100</u>		
Abgasprüfung	<u>Bacharach = 2,0</u>		
Entstörung	_____		

**KAROSSERIE**

Anzahl Türen \_\_\_\_\_ Geschw. Messer \_\_\_\_\_

Sicherheitsgurten \_\_\_\_\_ Rückspiegel \_\_\_\_\_

Unterlegkeil \_\_\_\_\_ Zugvorrichtung Stecknagel v+h

Diebstahlsicherung \_\_\_\_\_

Anzahl Plätze t 1 / a.W. + 2 auf Kotflügeln

<b>MASSE</b>	innen	aussen		
Länge	<u>3555</u>	Achsabstände	<u>2060</u>	/
Breite	<u>1540-2240</u>			/
Höhe	<u>2250</u>	Spurweite	<u>v 1500</u>	<u>h 1510</u>
Ueberhang	s _____	Spurweiten	v _____	
	v <u>470</u>		h <u>1200</u>	<u>1900</u>
	h <u>1025</u>	Spurkreis	l <u>8700</u>	r <u>8800</u>

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile \_\_\_\_\_

**GEWICHTE**

	vorn	hinten	total
Leergewicht	<u>990</u>	<u>1270</u>	<u>2260</u>
Nutzlast	_____	_____	_____
Gesamtgewicht	_____	_____	_____
Fabrikgarantie	_____	_____	<u>5000</u>
Reifengrösse	<u>9.5-20</u>	<u>13.6-28</u>	(Varianten
Ply / atü	<u>4 / 1,3</u>	<u>6 / 1,3</u>	vgl. Bemer-
Tragkraft	<u>1360</u>	<u>2530</u>	kungen)
für V max	<u>30</u> km/h	<u>30</u> km/h	
Felgengrösse	<u>8-20</u>	<u>W 12-28</u>	
Garantierte Anhängelast gebremst	_____	_____	_____
Garantierte Anhängelast ungebremst	_____	_____	_____
Garantiertes Gesamtzuggewicht	_____	_____	<u>13000</u>
Geprüfte Anhängelast	_____	_____	_____
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	_____	_____	_____ km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen	_____	_____	<u>25</u> km/h

**bei 2450 U/min am Motor bzw. 630 U/min an der Zapfwelle mit Standardbereifung gem. Typenschein.**

AUSRÜSTUNG §)  
 Fernlichter COBO 05.100  
 Zusatz-Fernlichter \_\_\_\_\_  
 Abblendlichter COBO 05.100  
 Standlichter A (E)  
 Nebellichter \_\_\_\_\_ Schlusslichter R (E)  
 Bremslichter S1 (E) Rückfahrlicht \_\_\_\_\_  
 Richtungsblinker v1 (E) s \_\_\_\_\_ h2a (E)  
 Rückstrahler v \_\_\_\_\_ s \_\_\_\_\_ h2+2/ I (E)  
 Markierlichter v \_\_\_\_\_ s \_\_\_\_\_ h \_\_\_\_\_  
 Lichthupe \_\_\_\_\_ Kontroll-Nr. Bel. \_\_\_\_\_  
 Scheibenwischer \_\_\_\_\_ mit/ohne Waschanlage \_\_\_\_\_  
 Warnvorrichtungen BOSCH CH 5 0301 04 ( 90 ) dB/A  
 \_\_\_\_\_ ( ) dB/A  
 \_\_\_\_\_ ( ) dB/A

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Traktor  
 Marke und Typ LANDINI 5500  
 Typenscheinnummer CH 4509 12  
 Karosserie \_\_\_\_\_  
 Plätze total 1 vorn \_\_\_\_\_  
 Leergewicht 2260 Treibstoff D  
 Nutzlast -- Steuer-PS 12,73  
 Gesamtgewicht \_\_\_\_\_ Hubraum 2499

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

\*) Achsantrieb ; Allrad vorne ausschaltbar; Diff.Sperre HA

Reifenvarianten: vorn

Felgen	W 7-24	W 7-24	W 7-24	W 7-24	5.50 F 20	8-20
Reifen	8-24	8-24	8-24	8-24	7.50-20	9.5-20
Ply / atü	4 / 2,0	4 / 2,0	4 / 2,0	4 / 2,0	4 / 1,7	4 / 1,3
Tragkraft	1450	1450	1450	1450	1520	1360
V-max.	30	30	30	30	30	30

Nur Kombinationen gem.  
Tabelle zulässig

hinten

Felgen	W 11-32	W 13-28	W 8-36	W 10-36	W 11-28	W 10-32
Reifen	11-32	13-28	9-36	10-36	11-28	10-32
Ply / atü	6 / 1,3	6 / 1,3	6 / 1,3	6 / 1,3	6 / 1,3	6 / 1,3
Tragkraft	2240	2930	1630	1970	2110	2340
V-max.	30	30	30	30	30	30

§) Ausrüstung : Seitl. Markierlichter erforderlich wenn Gesamtbreite 2100 mm übersteigt.

Eintrag im Fahrzeugausweis : 1 Plombe an Vollastanschlagschraube.

Ersetzt TS 4509 12 vom 21.02.74

Erkennungsmerkmale

Bern, 07.03.79

Traktor

L A N D I N I

5500 / Allrad

CH 4509 12

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 23. Juni 1978 in Bern - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 25 km/h, M 12, iA 26,81, 83 dB/A

Nahfeld : 98 dB/A bei 2250 U/min (50 cm ab Auspufftopf)

Rauchmessung : Vollast BOSCH-Schwärzungszahl 4,2 (nMd 1350 U/min)  
Beschleunigung Bacharach 3,0

Traktoren  
Tracteurs

L A N D I N I

diverse Typen  
divers types

CH 4509 ...

SAMMELKARTE

FICHE COMPLEMENTAIRE

I

Nachtrag vom 2.6.78 / Complément du 2.6.78 - jak

Aenderung der Erkennungsmerkmale für PERKINS Motoren  
Modification de l'identification des moteurs PERKINS

Anbringungsort / Emplacement

bisher	: "152 UA"	rechts, auf Block über Lichtmaschine
ancien		à droite, sur le bloc, au-dessus de la génératrice
neu	: "CE....."	links, auf Block über Einspritzpumpe
nouveau		à gauche, sur le bloc, au-dessus de la pompe à injection

Typenscheine

Motor Kennzeichen

Fiches d'homologation

Identification

bisher/ancienne      neu/nouvelle

CH 4509 11	:	152 UA	= CE
CH 4509 12	:	152 UA	= CE
CH 4509 15	:	236 UA	= LD
CH 4509 16	:	236 UA	= LD
CH 4509 17	:	248 UA	= LF
CH 4509 18	:	248 UA	= LF
CH 4509 19	:	236 UA	= LD
CH 4509 20	:	236 UA	= LD