

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZHEIN-Nummer

Traktor

LANDINI

DT 8500

CH 4509 18

S

Hersteller

MASSEY-FERGUSON-LANDINI S.P.A. Division LANDINI, Fabbrico (I)

Erkennungsmerkmale

"8500" beidseitig auf Motorhaube. - "DT 8500" auf Hersteller-Plakette."23 DT" Vorziffern der Fahrgestell-Nummer. (Allfällige Buchstaben vor oder nach "DT" sind ohne Bedeutung).

Herstellerplakette

rechts, seitlich auf Motorhaube

Fahrgestellnummer

hinten, links auf Hinterachse

Motorkennzeichen

"248 UA" rechts, vorn auf Motorblock

Hauptimporteur

Maison Samuel STAUFFER, 1599 Les Thioleyres

Geprüftes Fahrzeug

TL23MDT\*2230026\*

Unveränderliche Zeichen im Typencode

DT 8500 / TL23DT

## FAHRGESTELL

Anzahl Achsen	<u>2</u>	Anzahl Räder	<u>4</u>
Lenkung	<u>hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe</u>		
Getriebe	<u>mechanisch, synchronisiert</u>		
Anzahl Gänge	<u>3 x 4</u>	Achsantrieb	<u>Allrad *</u>
Betriebsbremse	<u>mechanisch, Doppelscheiben, auf Differentialwelle</u>		
	<u>2 Pedale mit Verriegelung</u>		
Hilfsbremse	<u>do. Betriebsbremse, separater Hebel</u>		
Feststellbremse	<u>do. Hilfsbremse</u>		
Dauerbremse	<u>-</u>		
2-Kreis-Kontrolle	<u>-</u>		

## KAROSSERIE

Anzahl Türen	<u>-</u>	Geschw. Messer	<u>-</u>
Sicherheitsgurten	<u>-</u>	Rückspiegel	<u>-</u>
Unterlegkeil	<u>-</u>	Zugvorrichtung	<u>Stecknagel V+H</u>
Diebstahlsicherung	<u>-</u>		

Anzahl Plätze t 1 + auf Wunsch 2 auf Kotflügel

MASSE	innen	aussen		
Länge	<u>3860</u>	Achsabstände	<u>2270</u>	
Breite	<u>1770-2495</u>			
Höhe	<u>2280</u>	Spurweite	<u>v 1555</u>	<u>h</u>
Ueberhang	<u>s</u>	Spurweiten	<u>v</u>	<u>h</u>
	<u>v</u>		<u>1300</u>	<u>- 2025</u>
Abstand Lenkrad	<u>h</u>	Spurkreis	<u>l 10100</u>	<u>r 10200</u>
	<u>-</u>	vorderste Fahrzeugteile		

## MOTOR

Marke	<u>PERKINS</u>	Typ	<u>A4.248(248 UA)</u>
Bauart	<u>Reihe</u>	Takte	<u>4</u>
Treibstoff	<u>D</u>	Lage	<u>vorn</u>
Kühlung	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>4</u>
Bohrung	<u>100,9</u>	Hub	<u>127</u>
Hubraum	<u>4062</u>	Steuer-PS	<u>20,68</u>
Leistungs-PS	<u>71 DIN</u>	bei U/min	<u>2100</u>
Lärm	<u>85</u>	dB/A bei U/min	<u>2150</u>
Schalldämpfer	<u>1 Topf 600 x ø 100 mm</u>		
Abgasprüfung	<u>Bacharach 2,0</u>		
Entstörung	<u>-</u>		

GEWICHTE	vorn	hinten	total
Leergewicht	<u>1170</u>	<u>1660</u>	<u>2830</u>
Nutzlast			
Gesamtgewicht			<u>2830</u>
Fabrikgarantie			<u>7000</u>
Reifengröße	<u>12,4 - 24</u>	<u>16,9 - 34</u>	(Varianten
Ply / atü	<u>4 / 1,5</u>	<u>6 / 1,1</u>	vgl. Bemer-
Tragkraft	<u>2480</u>	<u>4120</u>	kungen)
für V max	<u>30</u> km/h	<u>30</u> km/h	

Garantierte Anhängelast gebremst	<u>-</u>
Garantierte Anhängelast ungebremst	<u>-</u>
Garantiertes Gesamtzuggewicht	<u>-</u>
Geprüfte Anhängelast	<u>-</u>
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>25</u> km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen	<u>25</u> km/h
bei 2150 U/min am Motor bzw. 600/1100 U/min an der Zapfwelle	

AUSRÜSTUNG

Fernlichter COBO DGM 7886  
 Zusatz-Fernlichter \_\_\_\_\_  
 Abblendlichter COBO DGM 7886  
 Standlichter A (E)  
 Nebellichter \_\_\_\_\_ Schlusslichter R (E)  
 Bremslichter S1 (E) Rückfahrlicht \_\_\_\_\_  
 Richtungsblinker v 1 (E) s \_\_\_\_\_ h 2a (E)  
 Rückstrahler v \_\_\_\_\_ s \_\_\_\_\_ h 2+2/I (E)  
 Markierlichter v §) s \_\_\_\_\_ h \_\_\_\_\_  
 Lichtupe \_\_\_\_\_ Kontroll-Nr. Bel. \_\_\_\_\_  
 Scheibenwischer \_\_\_\_\_ mit/ohne Waschanlage \_\_\_\_\_  
 Warnvorrichtungen BOSCH CH 5 0301 04 (90) dB/A \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ ( ) dB/A \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ ( ) dB/A \_\_\_\_\_

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Traktor  
 Marke und Typ LANDINI DT 8500  
 Typenscheinnummer CH 4509 18  
 Karosserie \_\_\_\_\_  
 Plätze total 1 + 2 vorn \_\_\_\_\_  
 Leergewicht 2830 Treibstoff D  
 Nutzlast - Steuer-PS 20,68  
 Gesamtgewicht - Hubraum 4062

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

\*) Antrieb: auf alle Räder, die Vorderräder sind ausschaltbar; Differential-Sperre auf Hinterachse

<u>Reifenvarianten:</u>	<u>vorn</u>	<u>hinten</u>		
Reifen	= 10 - 24	14 - 30	12 - 38	15,5 - 38
Ply / atü	= 4 / 1,1	6 / 1,1	6 / 1,4	6 / 1,3
Tragkraft pro Achse	= 1720 kg	3870 kg	3460 kg	3720 kg
für V/max.	= 30	30	30	30

§) Markierlichter sind erforderlich, wenn die Breite 2,10 m überschreitet

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- Plombierung: 1/auf Vollastanschlagschraube

**Ersetzt TS CH 4509 18 vom 11.07.74**

**Erkennungsmerkmale**

Bern, 07.03.79

Ort und Datum der Prüfung

Lausanne, 11.7.74

EIDG. FAHRZEUG-TYPENPRÜFUNG

Traktor

L A N D I N I

D T 8 5 0 0

CH 4509 18

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 23. Juni 1978 in Bern - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 25 km/h, M 12, iA 29,639, 84,5 dB/A

Nahfeld : 101 dB/A bei 2100 U/min (50 cm ab Auspufftopf)

Rauchmessung : Vollast BOSCH-Schwärzungszahl 4,0 (nMd 1350 U/min)  
Beschleunigung Bacharach 3,5

Traktoren  
Tracteurs

L A N D I N I

diverse Typen  
divers types

CH 4509 ...

SAMMELKARTE

FICHE COMPLEMENTAIRE

I

Nachtrag vom 2.6.78 / Complément du 2.6.78 - jak

Aenderung der Erkennungsmerkmale für PERKINS Motoren  
Modification de l'identification des moteurs PERKINS

Anbringungsort / Emplacement

bisher	: "152 UA"	rechts, auf Block über Lichtmaschine
ancien		à droite, sur le bloc, au-dessus de la génératrice
neu	: "CE....."	links, auf Block über Einspritzpumpe
nouveau		à gauche, sur le bloc, au-dessus de la pompe à injection

Typenscheine

Motor Kennzeichen

Fiches d'homologation

Identification

bisher/ancienne    neu/nouvelle

CH 4509 11	:	152 UA	= CE
CH 4509 12	:	152 UA	= CE
CH 4509 15	:	236 UA	= LD
CH 4509 16	:	236 UA	= LD
CH 4509 17	:	248 UA	= LF
CH 4509 18	:	248 UA	= LF
CH 4509 19	:	236 UA	= LD
CH 4509 20	:	236 UA	= LD