

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Typenbau-Nummer

Motorkarren

REFORM

Mull 150

CH 4672 13

Hersteller

REFORMWERKE BAUER &amp; CO. GmbH, Haidestrasse 40, A-4600 Wels / Oesterreich

Erkennungsmerkmale

"Mull 150" auf Hersteller-Plakette

"210 051 ...." vor Fahrgestell- Nummer

Herstellerplakette

in Kabine, rechts auf Motorverschalung

Fahrgestellnummer

oben auf Zentralrohr beim Getriebeflansch (zwischen Kabine und Brücke sichtbar)

Motorkennzeichen

"152 U" rechts, seitlich auf Block über Anlasser (rechter Seitendeckel öffnen)

Hauptimporteur

AGROMONT AG, Reform-Landmaschinen, 6331 Ober-Hünenberg / ZG

Geprüftes Fahrzeug

210 051 1001

Unveränderliche Zeichen im Typencode

Mull 150 / 210 051

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4 oder 6

Lenkung

hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

mechanisch nichtsynchronisiert (Wendegetriebe)

Anzahl Gänge

2 x 4 Achsantrieb Allrad \*

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, IB, wirkend auf alle Räder

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf Vorderräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

ein Druckschalter pro Kreis; sep. Kontrolllampe

Karosserie

Kabine mit Brücke

Anzahl Türen

a.W. 2

Geschw. Messer

-

Sicherheitsgurten

-

Rückspiegel

beidseitig

Unterlegkeil

1/ 260x120x150

Zugvorrichtung

-

Diebstahlsicherung

-

Anzahl Plätze

t 2 v 2

M h

Masse

innen

ausser

Achsabstand

3020

Länge

3380

5290

Breite

1600

1880 (2300)

Höhe

300

2125

Spurweite

v 1560 +) h 1561 +)

Ueberhang

s

Spurweite

v

v

1270

h

h

1000

Spurkreis

l 12300 r 12300

Motor

Marke

PERKINS

Typ

D 3.152(152U)

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

3

Bohrung

91,44

Hüb

127

Hubraum

2500

Steuer-PS

12,73

Leistungs-PS DIN

34 kW(46,2 PS) bei U/min

2200

Lärm Nahfeld

100 dB/A bei U/min

2400 \*\*)

Schalldämpfer

1 Topf, 412 x Ø 130

Abgasprüfung

Bacharach 3 / Bosch-Sz. 4.4 (1200 U/min)

Entstörung

-

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

1570

780

2350

Nutzlast

790

1860

2650

Gesamtgewicht

2360

2640

5000

Fabrikgarantie

2400

2800

5000

Reifengrösse

10.0/75-15

10.0/75-15

(Varianten +)

Ply / bar

6 / 3,50

6 / 3,50

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

2850

2850

für V max

25 km/h

25 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

23,8 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

25,0 km/h

bei 670 U/min an der Zapfwelle bzw 2400 U/min am Motor

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

() = mit Zwillingbereifung

150

**Ausrüstung**

Fernlichter CR (E)

Abblendlichter CR (E)

Standlichter A (E) in CR

Schlusslichter R-S1 (E)

Bremslichter R-S1 (E)

Richtungsblinker v - s 4 (E) h 2a (E)

Rückstrahler v s h I (E)

Markierlichter v §) s h §)

Zusätzliche Lichter -

Kontroll-Nr.-Beleuchtung 1/ kombiniert links

Scheibenwischer 2/ Blatt mm/ohne Waschanlage

Warnvorrichtungen 1/ Bosch 0 320 043 010  
oder andere gemäss Homologationsblätter  
geprüfte Modelle

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges Motorwagen

Marke und Typ REFORM Mull 150

Typenscheinnummer CH 4 6 7 2 1 3

Karosserie Brücke mit Kabine

Plätze total 2 vorn 2

Leergewicht 2350 §) Treibstoff D

Nutzlast 2650 §) Steuer-PS 12,73

Gesamtgewicht 5000 Hubraum 2500

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

**\*) Achsantrieb**

Allrad vorn ausschaltbar; Differential-Sperren auf VA + HA

**\*\*\*) Geräuschmessung nach BAV**

Vorbeifahrt : 25 km/h bzw 2400 U/min. = 85,5 dB/A

**+) Reifenvarianten**

vorn und hinten	: Einfachbereifung	245 - 16 C	6PR, Tragkraft 2800	(2,5	), Spur 1541 mm
hinten	: Doppelbereifung	10.0/75-15 + 6.50-16	6PR, Tragkraft 2850/1550	(3,5/2,75)	, Spur 1846 mm
	: Doppelbereifung	10.0/75-15	6PR, Tragkraft 5600	(3,5	), Spur 1745 mm

**§) Ausrüstung**

Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind vorn und hinten Markierlichter erforderlich  
Schutzvorrichtung für Vordersitze bei der Einzelabnahme kontrollieren  
Bei geschlossener Kabine ist ein Defroster erforderlich

**Eintrag im Fahrzeugausweis**

101 - 1 Plombe an Vollastanschlagschraube

Motorkarren

R E F O R M

Muli 150

CH 4672 13

**Zusatzkarte**

I.

Nachtrag vom 13.06.1979 - Ba

Motor Kennzeichen : "CE" rechts, seitlich auf Block über Anlasser  
(rechter Seitendeckel öffnen)

Nachtrag vom 09.06.1981 in Stans - Schö

Ab Fahrgestell-Nummer : 210.051.1482

Motorleistung : 35 kW bei 2170 U/min

Geräuschemessung BAV : Vorbeifahrt = 25 km/h bzw 2200 U/min, m8, iA 4,44 = 82 dB/A  
Standmessung = 77,0 dB/A bei 1630 U/min

Abgasprüfung : Bacharach 3,0 / BSZ 2,5 (95 %)

