

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE
Typschlüsselnummer

Motorkarren / Fahrgestell

R E F O R M

Muli 50 L

CH 4672 18

Hersteller REFORMWERKE BAUER & CO. GmbH, Haidestrasse 40, A-4600 Wels / Oesterreich
 Erkennungsmerkmale "Muli 50 L" auf Hersteller-Plakette
 "210 052" vor Fahrgestell- Nummer
 Herstellerplakette in Kabine, rechts auf Motorverschalung
 Fahrgestellnummer hinter Kabine, rechts seitlich am Trapezträger
 Motorkennzeichen "CE" vor Motornummer, rechts seitlich auf Block über Anlasser (rechter Seitendeckel öffnen)
 Hauptimporteur ACHROMONT AG, Hünenberg, Postfach 8, 6343 Rotkreuz
 Geprüftes Fahrzeug 210 052 1001

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4 oder 6
 Lenkung hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe
 Getriebe mechanisch nichtsynchronisiert, Wendegetriebe
 Anzahl Gänge 4 x 2 Achsantrieb Allrad *)
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, IB, wirkend auf alle Räder
 Hilfsbremse mechanisch, IB, wirkend auf Vorderräder
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse
 2-Kreis-Kontrolle je 1 Druckschalter pro Kreis, sep. Kontrolllampe

Motor

Marke	PERKINS	Typ	CE (D3.152)
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	3
Bohrung	91,44	Hub	127
Hubraum	2500	Steuer-PS	12,73
Leistungs-kW	34	bei U/min	2200
PS	46 DIN		
Lärm-Nahfeld	109	dB/A bei U/min	2200 **)
Schalldämpfer	1 Topf, 413 x Ø 130		
Abgasprüfung	Bacharach 3 / BSZ 4,4 (Md. max 1200 U/min)		
Entstörung	-		

Karosserie

Frontlenkerkabine §)
 Anzahl Türen 2/ auf Wunsch Geschw. Messer -
 Sicherheitsgurten - Rückspiegel links/rechts
 Unterlegkeil 1/ 280x115x150 Zugvorrichtung auf Wunsch
 Diebstahlsicherung -
 Anzahl Plätze t 2 v 2 M h
 Masse §) innen aussen
 Länge 4550 Achsabstand 2650 /
 Breite 2300 Doppelachse v h
 Höhe 2150 Spurweite v h
 Ueberhang s 1540 - 1560
 v 1270 h 1541 - 1846
 h 630 Spurkreis ø l 10800 r 10800

Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht des Fahrgestells			1840 §)
Nutzlast			
Gesamtgewicht	2400	2800	5000
Fabrikgarantie			
Reifengrösse	10.0/75-15	10.0/75-15	(Varianten +)
Ply / bar	6 / 3,5	6 / 3,5	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft für V max	2850	5600 (ZW)	
	25	25	
Garantierte Anhängelast gebremst			
Garantierte Anhängelast ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			23,8 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen bei 610 U/min an Zapfwelle bzw 2200 U/min am Motor			25,0 km/h

Abstand Lenkrod - vorderste Fahrzeugteile

20

Ausrüstung

Fernlichter CR (E)

Abblendlichter CR (E)

Standlichter A (E) in CR

Schlusslichter R-S1 (E)

Bremslichter R-S1 (E)

Richtungsblinker v - v-s 4 (E) h 2a (E)

Rückstrahler v - s - h I (E)

Markierlichter v ML CH 1 2206 01 s - h ML CH 1 2206 01

Zusätzliche Lichter -

Kontroll-Nr.-Beleuchtung 2/ Blatt

Scheibenwischer 1/ Bosch 0 320 043 010 mit/ohne Waschanlage

Warnvorrichtungen oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Motorkarren

Marke und Typ REFORM Multi 50 L

Typenscheinnummer CH 4672 18

Karosserie je nach Aufbau

Plätze total 2 vorn 2

Leergewicht n.Waagschein Treibstoff D

Nutzlast je n. Aufbau Steuer-PS 12,73

Gesamtgewicht 2500 Hubraum 2500

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Achsantrieb : Allrad vorn ausschaltbar, Differential-Sperren auf VA + HA
- **) Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt mit Vmax = 84 dB/A
- +) Reifenvarianten : 245 - 16 C 6PR, v= 2800 (2,5) h= 2800 (2,5) Vmax 25 km/h, Spur 1541 mm
 10.0/75-15 6PR 2850 (3,5) 2850 (3,5) 25 km/h 1561 mm
 Doppelbereifung 10.0/75-15 + 6.50-16 6PR ---- 2850 (3,5)+1550 (2,75) 25 km/h 1846 mm
- §) Ausrüstung : Sicherheitsrahmen (BVPA Wieselburg, 061/78). Bei geschlossener Ausführung mit Defroster
- Arbeitsgerät : Brücke (Ladewagen)
- Aussenabmessungen : Länge 5620 mm Gewichte vorn hinten Total
 Breite 2300 Leergewicht 1420 1500 2920 kg
 Höhe 2200 Nutzlast 330 1300 1630
 Ueberhang hinten 1700 Gesamtgewicht 1750 2800 4550
 Fabrikgarantie 2400 2800 5000
- Fahrgestell : Masse, Gewichte und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen bzw kontrollieren
 Wenn das Fahrzeug nicht mit dem obigen Aufbau ausgerüstet ist, ist das Bremsverhalten zu kontrollieren

Eintrag Fahrzeugausweis

101 - 1 Plombe an Vollaustanschlagschraube.

Ort und Datum der Prüfung

Zürich, 28.11.1979

Eidg. Typenprüfstelle

Motorkarren
(Fahrgestell)

R E F O R M

Muli 50 L

CH 4672 18

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 09.06.81 in Stans - Schö

Ab Fahrgestell-Nummer : 210.052.1066

Motorleistung : 35 kW bei 2170 U/min.

Geräuschemessung BAV : Vorbeifahrt : 25 km/h, bzw. 2200 U/min. m8, iA 4,44 = 82,0 dB/A
Standmessung: 77,0 dB/A bei 1630 U/min.

Abgasprüfung : Bacharach = 3,0 / BSZ = 2,5 (95 %).

