

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Personenwagen	SKODA	1000 MB	1965	4' 737
Merkmale "SKODA 1000 MB" auf Hersteller-Plakette, hinten im Motorraum, über Kühler, - "1000 MB" am Fahrzeug-Heck				
		Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl. 4
Hersteller des Fahrgestells	MOTOKOV, Praha (CS) - Importeur A.P. Glättli AG, Dietlikon (ZH)			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	hinten im Motorraum, über Kühler, links von Hersteller-Plakette			
Motor-Nr. eingeschlagen	auf dem Wasserpumpen-Support, sowie auf Hersteller-Plakette			
Motor-Typ	Reihenmotor, schräg stehend, OHV, mit JIKOV-Fallstromvergaser			
Lage des Motors	hinten	Motorbremse		
Zyl.-Inhalt	988 cm ³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm
Takte	4	Getriebeart	vollsynchr.	Seilw./Spill
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Zughaken
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang	30	Spur V. 1'280
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	120	Spur H. 1'250
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 9.90/10.20
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken,			
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug auf die Hinterräder			
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer	290	470	760	Dimension 155-14
Nutzlast	140	210	350	Pneu-Tragk. 340
Gesamtgew.	430	680	1'110	4 Ply
Fabrikgarant.	490	690	1'180	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 4
Lenkung: Lage	links			Motor-Marke SKODA
Bohrung	68			Hub 68
Karosserie-Form	Limousine			
Zahl der Plätze: Total	5 (vorn 2 Mitte hinten 3)			Stehplätze
				Überhang H. 45 SAE
				Brems-PS 40 DIN
				Steuer-PS 5,03

Fernlicht	2/ PAL 7.600-58	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	Duplo, asymmetrisch	V = separat, unter Scheinwerfer (orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H = über Schlusslichter (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Kl.) + Lichthupe
Rückstrahler	2/ unter Schlusslichter ϕ 55	Rückblickspegel 1/ innen Mitte oben
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	2/ nur für langes Schild	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	80 dB bei 4'650 U/min *)	- Warnvorrichtung = 102 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Lärmdämpfung: Motor ausgerüstet mit Ansaugeräuschkämpfer "PAL 106-9401-06".

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 10.9.64

Die Typenprüfungskommission

Typenbescheinigung für Personenwagen

1.) Allgemeine Angaben und Gewichtsverhältnisse.

Hersteller des Fahrgestells: Sunbeam Talbot Ltd., Coventry G. B. Marke: SUNBEAM (London)

Kennwort bzw. Unterscheidungszeichen (Typ): 2 Lit. - Saloon Treibstoff: Benzin

	total	Vord.'achse	H.'achse
Leergewicht des karrossierten Fahrgestells (einschl. Treibstoff und Reserverad)	1110. kg	510. kg	570. kg
Nutzlast	— kg	— kg	— kg
Zahl der Sitzplätze: 4 (nach M. F. V.)			

2.) Fahrgestell

Zahl der Achsen: 2

Antrieb: Hinterräder

Die eingeschlagene Fahrgestellnummer befindet sich: auf linkem Chassislängsträger, unter Motorhaube, beim Anlasser

Achsenabstand: 2180. mm Spurweite: vorn 1210. mm hinten 1210. mm

äusserer Wendekreisdurchmesser: links 10,5 m rechts 12,5 m Lenkung: rechts

Reifendimensionen: vorn 5.25×16" hinten 5.25×16"

Anhängevorrichtung (System): — Höhe ab Boden: — mm

Bodenfreiheit: 125. mm

3.) Motor.

Die Motornummer befindet sich: am Motorblock hinten rechts

Hersteller des Motors: Sunbeam Talbot Typ: 2 L Art: Reihenmotor

Zylinderzahl: 4 Zylinderbohrung: 75. mm Kolbenhub: 110. mm Takt: 4

Zylinderinhalt zus.: 1911. cm³ Bremsleistung: 56. PS Steuer-PS (Koeff. 0,4): 9,90

I. Bremse Art: ..Fussbremse, ..hydraulisch..... Wirkend auf ..4 Räder.....
II. Bremse Art: ..Handbremse, ..mechanisch..... Wirkend auf ..Hinterräder

5.) Elektrische Ausrüstung und Warnvorrichtung.

Scheinwerfer, Marke: ..Lucas..... Abblendsystem: ..Duplo.....
Stand- bzw. Markierlichter: ..2, auf vordern Kotflügeln.....
Schlusslicht: ..2..... Stopplicht: ..1 rechts..... Nummerbeleuchtung: ..2.....
Winker: ..2..... System:(engl.)..... Lage: an mittleren Türpfosten
Blinker: System: Lage:
Warnvorrichtung: ..2 elektrische Hörner.....

6.) Karrosserie (bei serienmässiger Herstellung)

Art (Form): ..Limousine..... Hersteller: ..Sunbeam Talbot.....
* Ladebrücke-Abmessungen, Innenlänge: Innenbreite: Fläche:
Gesamthöhe des Fahrzeugs (unbelastet):1500... mm
Gesamtbreite des Fahrzeugs:1500... mm Gesamtlänge des Fahrzeugs:1050... mm
* Ueberhang ab Mitte Hinterachse: mm
Anzahl Türen: ..4.....

Bemerkungen: Schalter einbauen für elektrisches Horn mit höherem Ton.

Datum und Ort der Prüfung des Types: ..Genf, 15. 4. 47.....

Das Sekretariat:

* Nur bei Lieferwagen bis 600 kg Nutzlast

Nachdruck verboten.

Typenbescheinigung für Personenwagen

1.) Allgemeine Angaben und Gewichtsverhältnisse.

Hersteller des Fahrgestells: ...Sunbeam Talbot Ltd., Coventry G.B. Marke: ...SUNBEAM..(Supreme)

Kennwort bzw. Unterscheidungszeichen (Typ): ..."Ten"..... Treibstoff:Benzin.....

	total	Vord.'achse	H.'achse
Leergewicht des karrossierten Fahrgestells (einschl. Treibstoff und Reserverad)990 kg470 kg520 kg

Nutzlast kg kg kg

Zahl der Sitzplätze:4..... (nach M. F. V.)

2.) Fahrgestell Zahl der Achsen:2..... Antrieb:Hinterräder.....

Die eingeschlagene Fahrgestellnummer befindet sich: ...(Metallschild) links am Spritzbrett..

Achsenabstand:2390 mm Spurweite: vorn1210 mm hinten1230 mm

äusserer Wendekreisdurchmesser: links9,8 m rechts10,6 m Lenkung:rechts.....

Reifendimensionen: vorn5.25×16"..... hinten5.25×16".....

Anhängervorrichtung (System): Höhe ab Boden: mm

Bodenfreiheit:115 mm

3.) Motor.

Die Motornummer befindet sich:am Motorgehäuse links hinten.....

Hersteller des Motors: ...Sunbeam Talbot..... Typ: ...Ten..... Art: ...Reihenmotor.....

Zylinderzahl:4..... Zylinderbohrung:63 mm Kolbenhub:95 mm Takt:4.....

Zylinderinhalt zus.:1184 cm³ Bremsleistung:41 PS Steuer-PS (Koeff. 0,4):6,03.....

I. Bremse Art: Fussbremse, mechanisch Wirkend auf 4 Räder
II. Bremse Art: Handbremse, mechanisch Wirkend auf 4 Räder

5.) Elektrische Ausrüstung und Warnvorrichtung.

Scheinwerfer, Marke: Lucas Abblendsystem: Duplo
Stand- bzw. Markierlichter: 2, auf Kotflügeln
Schlusslicht: 2 Stopplicht: 1 rechts Nummerbeleuchtung: 2
Winker: 2 System: (engl.) Lage: an mittleren Türpfosten
Blinker: — System: — Lage: —
Warnvorrichtung: 2 elektrische Hörner

6.) Karrosserie (bei serienmässiger Herstellung)

Art (Form): Limousine Hersteller: Sunbeam Talbot
* Ladebrücke-Abmessungen, Innenlänge: — Innenbreite: — Fläche: —
Gesamthöhe des Fahrzeugs (unbelastet): 1480 mm
Gesamtbreite des Fahrzeugs: 1520 mm Gesamtlänge des Fahrzeugs: 3920 mm
* Ueberhang ab Mitte Hinterachse: — mm
Anzahl Türen: 2

Bemerkungen: Schalter einbauen für elektrisches Horn mit höherem Ton.

Datum und Ort der Prüfung des Types: Genf, 15. 4. 47

Das Sekretariat:

* Nur bei Lieferungswagen bis 600 kg Nutzlast
Nachdruck verboten.

Typenbescheinigung für Personenwagen

1.) Allgemeine Angaben und Gewichtsverhältnisse.

Hersteller des Fahrgestells: Sunbeam (Rootes Group) London G. B. Marke: SUNBEAM

Kennwort bzw. Unterscheidungszeichen (Typ): "90" Treibstoff: Benzin

	total	Vord.'achse	H.'achse
Leergewicht des karrossierten Fahrgestells (einschl. Treibstoff und Reserverad)	1250 kg	650 kg	600 kg

Nutzlast	— kg	— kg	— kg
----------	------	------	------

Zahl der Sitzplätze: 4 (nach M. F. V.)

2.) Fahrgestell

Zahl der Achsen: 2

Antrieb: auf Hinterräder

Die eingeschlagene Fahrgestellnummer befindet sich: am linken Chassislängsträger, vorn, aussen

Achsenabstand: 2175 mm Spurweite: vorn 1220 mm hinten 1285 mm

äusserer Wendekreisdurchmesser: links 10,3 m rechts 10,5 m Lenkung: rechts (event. links)

Reifendimensionen: vorn 5,25 x 16" HD hinten 5,25 x 16" HD

Anhängenvorrichtung (System): — Höhe ab Boden: — mm

Bodenfreiheit: 145 mm

3.) Motor.

Die Motornummer befindet sich: an Zylinderblock, vorn, links, oben (vor Zündspule)

Hersteller des Motors: Sunbeam (Rootes Group) Typ: 90 Art: Reihenmotor

Zylinderzahl: 4 Zylinderbohrung: 75 mm Kolbenhub: 110 mm Takt: 4

Zylinderinhalt zus.: 1944 cm³ Bremsleistung: 61,9 PS Steuer-PS (Koeff. 0,4): 9,900

I. Bremse Art: Fussbremse, hydraulisch Wirkend auf 4 Räder
II. Bremse Art: Handbremse, mechanisch Wirkend auf 4 Räder

5.) Elektrische Ausrüstung und Warnvorrichtung.

Scheinwerfer, Marke: Lucas Abblendsystem: Zweifaden ohne Abblendkappe¹⁾
Stand- bzw. Markierlichter: 2, in Scheinwerfern
Schlusslicht: 2, komb. Stopplicht: 2, komb. Nummerbeleuchtung: 1 (Mitte)
Winker: 2 System: Lucas Lage: in mittleren Türpfosten
Blinker: System: Lage:
Warnvorrichtung: 1 elektrisches Zweiklanghorn²⁾

6.) Karrosserie (bei serienmässiger Herstellung)

Art (Form): Limousine Hersteller: Thrupp & Haberly, London
* Ladebrücke-Abmessungen, Innenlänge: Innenbreite: Fläche:
Gesamthöhe des Fahrzeugs (unbelastet): 1545 mm
Gesamtbreite des Fahrzeugs: 1585 mm Gesamtlänge des Fahrzeugs: 4255 mm
* Ueberhang ab Mitte Hinterachse: mm
Anzahl Türen: 4

Bemerkungen: 1) Die Scheinwerfer sind mit Duplolumpen und hierzu passenden Reflektoren zu versehen.

2) Schalter einbauen.

Datum und Ort der Prüfung des Types: Genf, 16. 8. 48

Das Sekretariat:

* Nur bei Lieferungswagen bis 600 kg Nutzlast

Nachdruck verboten.