

Art des Fahrzeuges
Fabrikmarke
Typ
Traktor
S T E Y R
8 1 0 0 (377.00)
CH
4757 29

Hersteller STEYR-DAIMLER-PUCH AG, Werke Steyr, A-4400 Steyr / Oesterreich
Erkennungsmerkmale "377.00" auf Hersteller-Plakette und vor Fahrgestell- Nummer
Herstellerplakette rechts, vorn seitlich an Motorverschalung
Fahrgestellnummer rechts, vorn seitlich am Fahrgestell, vor Vorderachse
Motorzeichen "611.40" vor Motornummer, rechts vorn seitlich auf Block, unterhalb l. Einspritzdüse
Hauptimporteur R A P I D Maschinen und Fahrzeuge AG, Heimstrasse 7, 8953 Dietikon
Geprüftes Fahrzeug 377.00-0999

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
Lenkung hydrostatisch
Getriebe mech. synchr. + Zusatzgetriebe, a.W. Kriechganggruppe
Anzahl Gänge 3x4 bzw 4x4 Achsantrieb HR, Diff.-Sperre
Betriebsbremse hydraulisch, Scheiben, wirkend auf Ritzelwellen Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
Hilfsbremse mechanisch, IB, wirkend auf Ritzelwellen
Feststellbremse wie Hilfsbremse
Dauerbremse _____
2-Kreis-Kontrolle _____

Motor

Marke STEYR Typ 611.40
Bauart Reihe Takte 4
Treibstoff D Lage vorn
Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 6
Bohrung 100 Hub 110
Hubraum 5182 Steuer-PS 26,39
Leistungs-kW 62,5 bei U/min 2300
PS 85 DIN
Lärm-Nahfeld 103 dB/A bei U/min 2500 *
Schalldämpfer 1 Topf, 600x213x118
Abgasprüfung Bacharach 5,0 / BSZ 3,2 (Mg/max 1400 U/min)
Entstörung _____

Karosserie

Traktor mit gepr. Sicherheitsrahmen ()**
Anzahl Türen a.W. 1 oder 2 Geschw. Messer -
Sicherheitsgurten - Rückspiegel innen/links/rechts (**)
Unterlegkeil 1/ 360x160x290 Zugvorrichtung Stecknagel v+h
Diebstahlsicherung -

Anzahl Plätze t 1+1 v _____ M _____ h _____

Masse

Innen aussen
Länge _____ 4150 Achsabstand 2500 / _____
Breite _____ 1863-2322 Doppelachse v _____ h _____
Höhe _____ 2640 Spurweite v _____ h _____
Ueberhang s _____ Spurweite v 1470 - 1878
v _____ 540 h 1500 - 1904
h _____ 1110 Spurbreis ø l 8600 r 8500

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile
Gewichte

vorn hinten total
Leergewicht 1205 2415 3620
Nutzlast _____
Gesamtgewicht _____
Fabrikgarantie 1800 4500 5700
Reifengrösse 9,00 - 16 16,9 - 34 (Varianten +)
Ply / bar 6 / 2,3 6 / 0,8 vgl. Bemerkungen)
Tragkraft 1800 3090
für V max 30 30

Garantierte Anhängelast gebremst _____
Garantierte Anhängelast ungebremst _____
Garantiertes Gesamtzuggewicht _____
Geprüfte Anhängelast _____
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 25,0 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen 25,0 km/h
bei 660/1150 U/min an Zapfwelle bzw 2500 U/min am Motor

35.

Ausrüstung	§)			
Fernlichter	CR	(E)		
Abblendlichter	CR	(E)		
Standlichter	A	(E)		
Schlusslichter	R-S1	(E)		
Bremslichter	R-S1	(E)		
Richtungsblinker	v 1	(E)	s	h 2a (E)
Rückstrahler	v		s	h 2+2/ I (E)
Markierlichter	v	§)	s	h §)
Zusätzliche Lichter	1/ Arbeitslicht hinten			
Kontroll-Nr.-Beleuchtung				
Scheibenwischer	1/ Blatt		mit/ohne Waschanlage	
Warnvorrichtungen	1/ Bosch 0 320 043 010 oder andere geprüfte Modelle			

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	S T E Y R 8100		
Typenscheinnummer	CH	4757	29
Karosserie	-		
Plätze	total	1 + 1	vorn
Leergewicht	3620	Treibstoff	D
Nutzlast		Steuer-PS	26,39
Gesamtgewicht		Hubraum	5182

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt, 25,0 km/h = 86 dB/A. Nahfeldmessung: 120 cm ab Boden, 50 cm links ab Motorhaubenrand
- **) Karosserie : Sicherheitsrahmen mit Dach und Frontscheibe. Auf Wunsch mit teilweiser oder ganz geschlossener Kabine erhältlich. BAV-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren
- +) Reifenvarianten : vorn 9.00-16 7.50-16 7.50-20 11.00-16 hinten 16.9-34 13.6-38 16.9-38 18.4-34
6 / 2,3 6 / 2,8 6 / 2,8 6 / 2,0 6 / 0,8 6 / 1,6 8 / 1,5 6 / 1,1
1800 kg 1710 kg 2010 kg 2280 kg 3090 kg 3320 kg 4650 kg 4500 kg
30 km/h 25 km/h 25 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h
- §) Ausrüstung : Anbringungshöhe technisch bedingt für Stand-, Schluss- und Bremslichter, Richtungsblinker v+h
Bei Fz.-Breite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich

Eintrag Fahrzeugausweis

101 - 1 Plombe an Reglergehäusedeckel

- Bei Fz.-Breite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich

Traktor

S T E Y R

3100 (377.00)

CH 4757 29

Zusatzkarte

Nachtrag vom 27.5.82 in Dietikon - lin

Ab Fahrgestell-Nummer 377.00 - 04811 : Neue Lärm- und Abgasprüfung

Vorbeifahrt V/max. 25 km/h = 82,5 dB/A Standmessung 7 m = 79,0 dB/A bei 1725 U/min.

Bosch-SZ = 4,0 bei 1610 U/min, Bacharach 5,0

