

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Traktor (Fahrgestell)

UNIMOG

U 1500 (425)

CH 4821 04

Hersteller DAIMLER-BENZ-AKTIEGESELLSCHAFT, Zweigniederlassung Gaggenau, D-7560 Gaggenau (D)

Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "U 1500"

vor Fahrgestellnummer "425 141 .0"

Herstellerplakette rechts beim Einstieg, seitlich am Armaturenbrett

Fahrgestellnummer rechts, vorn seitlich am Längsträger vor Vorderachse

Motorkennzeichen "OM 352 A.VI" rechts, seitlich am Motorblock angenietete Plakette

Hauptimporteur ROBERT AEBI AG, Uraniastrasse 31/33, Postfach, 8023 Zürich

Geprüftes Fahrzeug 425 141 10 071788

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4

Lenkung mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe mechanisch a.W. Zusatzgetriebe + Kriechgänge **

Anzahl Gänge 8 od. 16 od. 24 Achsantrieb Allrad; V=ausschaltbar

Betriebsbremse drucklufthydraulisch, 2-Kreis (1. -> VR/2. -> VR + HR)
Scheiben, Bremskraftregler stufenlos lastabhängig
auf HR sowie auf hintere Zangen der VR

Hilfsbremse 1. + 2.-Kreis der Betriebsbremse

Feststellbremse Federspeicher *

Dauerbremse Staudruck nicht abstufbar

2-Kreis-Kontrolle Doppelmanometer + Kontroll./Niveauekontr. + Kontr.

Motor

Marke	MERCEDES	Typ	OM 352 A.VI
Bauart	Reihe (Turbo)	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Bohrung	97	Hub	128
Hubraum	5672	Steuer-PS	28,89
Leistungs-kW	110 DIN	bei U/min	2600
Lärm-Standmessung	76	dB/A bei U/min	1950
Schalldämpfer	1 Topf 700 x Ø 210 mm (425 490 01 01)		
Abgasprüfung	Bacharach = 4,0		
Entstörung	---		

Karosserie Halbfrontlenkerkabine

Anzahl Türen 2 Geschw. Messer Tachograph

Sicherheitsgurten v --- h ---

Unterlegkeil 1/280x180x150 mm Rückspiegel 2/beidseitig

Diebstahlsicherung ---

Anzahl Plätze 2 od. 3 M h

Masse § innen aussen

Länge 4530 Achsabstand 2810

Breite 2300 Doppelachse v h

Höhe 2600 Spurweite v 1860 h 1860

Ueberhang v 1060 Spurweite v 1840 h 1920

h 660 v 1840 h 1920

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile 1600 Spurkreis Ø l 12200 r 12400

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	3000	1800	4800
Nutzlast	(Leergewicht Fahrgestell/Kabine)		
Gesamtgewicht	10600		
Fabrikgarantie	5600	6200	10600
Reifengrösse	13.00 R 20	13.00 R 20	Pilote XL
Ply / bar	-- / 8,75	-- / 8,75	
Tragkraft	9000	9000	
für V max	100	100	
Feigen	10.00 V 20	Stahl	
		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	22000/1500		
Garantiertes Gesamtzuggewicht	32600		
Geprüfte Anhängelast	++		
Garantierte Dachlast	200		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	85		km/h
gemessen	km/h bei U/min	Motor	Zapfwelle

3.

Ausrüstung	§)
Fernlichter	CR (E)
Abblendlichter	CR (E)
Standlichter	A (E) separat
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h R (E)
Nebelschlusslichter	
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ links kombiniert
Scheibenwischer	2/ Blatt mit Lehrer Waschanlage
Warnvorrichtungen	HELLA 20005 (E) oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor
Marke und Typ	UNIMOG U 1500
Typenscheinnummer	CH 4821 04
Karosserie	je nach Aufbau
Plätze	total 2 od. 3 vorn
Leergewicht	lt. Waagsch. Treibstoff D
Nutzlast	--- Steuer-PS 29,89
Gesamtgewicht	Hubraum 5672

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

(Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- +*) Reifenvarianten : 11.00 R 20, 16 FR, 6500 kg (8,0), V-max. 100 km/h.
 12.00 R 20, 16 PR, 6700 kg (7,5), V-max. 100 km/h.
 12 R 22.5, -- , 6500 kg (8,0), V-max. 100 km/h.
 13 R 22.5, -- , 7500 kg (8,5), V-max. 100 km/h.

- **) Feststellbremse : Federspeicher abstufbar, Scheiben, auf die Hinterräder, Betriebsdruck und Notlösung über 4-Kreis-schutzventil; mechanische Lösevorrichtung = Spindel an Zylinder.

- §) Masse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
 Reserverad darf seitlich nicht vorstehen.

- ++) Zul. Anhängelast : muss gemäss KS vom 26.02.1979 bei der Einzelabnahme festgelegt werden (je nach Aufbau)

- ***) Getriebe : auf Wunsch lieferbar mit vorgeschaltetem hydraulischen Drehmomentwandler

Ort und Datum der Prüfung
 Schö/PR

Zürich, 2.11.82.

Ersetzt Typenschein CH

Eidg. Typenprüfstelle

Traktor
(Fahrgestell)

U N I M O G

U 1 5 0 0 (425)

CH 4821 04

Zusatzkarte I

Nachtrag vom 08.01.1986 /Ba

Ab Produktion 07.01.1986 : 17 stellige Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN-Code)

Erkennungsmerkmale : Fahrgestellnummer "WDB425141....."

