

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1	min-1		Fahrzeugart		
m12	22,07	84,0	76,0	1800	ac1)	Traktor	U T B Universal 530 DTC		
						Typenschein-Nr. CH	4834 04		
						Karosserie			
F	G	H	J	R		Plätze	Total 1	vorn	---
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	§)	Treibstoff	D
b = 3,30 bei 2280 min-1	k = bei	min-1	k = bei	min-1		Nutzlast	---	Hubraum	2696
b = 3,80 bei 1680 min-1	k = bei	min-1	k = bei	min-1		Gesamtgewicht	---	Steuer-PS	13,73
b = 4,00 bei 1400 min-1	k = bei	min-1	k = bei	min-1					
O	O+P								
S Bacharach = 3,0	Einspritzpumpe	C A V							

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

§) Karosserie/Ausrüstung : mit Sicherheits-Rahmen FAT-1035/84 Gewicht = 57 kg (Bügel) od. 117 kg (mit Frontscheibe).
mit Sicherheits-Kabine CSD-0601/ Gewicht = 250 kg.

Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.

+) Reifenvarianten : H= 12.4 - 28 , 6 PR, 2550 kg (1,7), V-max. 30 km/h) Weitere Reifenvarianten in Übereinstimmung mit
14.9 - 28 , 6 PR, 3220 kg (1,4), V-max. 30 km/h) Art. 13 Abs. 1 (BAV) zulässig.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.

40) Traktor

U T B

Universal 530 DTC

4834 04

Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 15.12.86 in Buttisholz - Sta/FR

Ab Modelljahr 1987 Emissionswerte 01.10.86 erfüllt

Betriebsbremse : hydraulisch, Scheiben im Oelbad, auf Differentialwellen bzw. HR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung.

Hilfs-/Feststellbremse : mechanisch, Aussenband, auf Differentialwellen bzw. HR.

Abmessungen : Achsabstand = 2180 mm; Länge = 3520 mm; Spurbereich- ϕ = 9,5 m.

V-max. 30 km/h : 28 km/h bei 2400 U/min am Motor bzw. 590/980 U/min Zapfwelle.

Lärmdämpfung : 1 Topf 640 x ϕ 100 mm oder 640 x 100 x 90 mm.

Eidg. Typenprüfstelle

13/.

Emissionswerte siehe Rückseite

Geräuschemissionen

(E) Motortyp

(F) Getriebe

(G) I-A

(H) Vorbeifahrt; dB/A

(J) Standmessung
dB/A min-1

(R) Bemerkungen

D-115.050

m12

18,92

84,0

74,0 1800

ac)

Abgasemissionen

(E) Motortyp

(F) Getriebe

(G) I-A

Emissionen in g/km

(K) CO

(L) HC

(M) NO

(N) Leerlauf
CO min-1

ATG-Nummer

Rauchemissionen

(E) Motortyp

(O) nach BAV Anhang 3

(O+P) nach ECE-24

b = bei min-1

k = bei min-1

k = bei min-1

b = bei min-1

k = bei min-1

k = bei min-1

b = bei min-1

k = bei min-1

k = bei min-1

(S) Bacharach

Einspritzpumpe

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen