

Schwere Arbeitsmaschine (Ausnahme-Fz.) +)	Fabrikmarke ALLIS CHALMERS	Typ 5 4 5 H (26 M....)	ZUSATZKARTE Typenschein-Nummer CH <u>5019 04</u>
---	--------------------------------------	----------------------------------	---

ERKENNUNGSMERKMALE "545 H" auf Hersteller-Plakette, links in Führerkabine auf Rückwand
"26 M...." vor Fahrgestell-Nummer, sowie auf Hersteller-Plakette

Fahrgestellnummer eingeschlagen links, Mitte am Fahrgestell hinter Einstiegsleiter
 Motorkennzeichen eingeschlagen rechts, seittl. a. Block vor Alternator, angenietete Plakette.
 Hersteller ALLIS CHALMERS LTD., Milwaukee (USA) Importeur M A V E G AG., Lyss / BE

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Allrad ++)</u> Lenkung <u>hydr. Knicklenkung</u> Lenkhilfe <u>---</u> Betriebsbremse <u>hydr., 1-Kreis, IB., mit Unterdr.-Unterstütz.m.</u> Hilfsbremse <u>mech., IB., auf</u> Dauerbremse <u>Vorratsanzeige (mWS)</u> Stellbremse <u>Kardanwelle</u> Anhängerbr. <u>---</u> Getriebeart <u>Getriebeautomat</u> Anz. Gänge <u>2 Stufen</u> Diff. Sperre <u>---</u> Zughaken <u>Stecknagel</u> Höchstgeschwind. <u>33</u> km/h	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u> Marke <u>ALLIS CHALMERS</u> <u>Diesel</u> Typ <u>2900</u> Lage <u>hinten</u> Anz. Zyl. <u>6</u> Bohrung <u>98,552</u> Hub <u>107,95</u> Hubraum <u>4938</u> cm ³ Steuer-ps <u>25,15</u> Leist.-ps <u>107</u> (SAE) bei <u>2250</u> U/min Kühlung <u>Wasser</u> Lärm <u>85 dB (A)</u> bei <u>2400</u> U/min Lärmdämpfung <u>1 Topf 830 x Ø 250+++</u>
KAROSSERIEFORM <u>Pneuladeschaufel</u> Anz. Türen <u>1 links</u> Schlebedach <u>---</u> Anz. Plätze : TOTAL <u>1</u> ; vorn <u>1</u> ; Mitte <u>---</u> ; hinten <u>---</u> ; Stehplätze <u>---</u>	

ABMESSUNGEN Spurweite V 1810 H 1810
 Spurbreis L 9,75 R 9,75

Achsabstand 2800 / (/)

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>6300</u>	_____
Breite	<u>2420</u>	_____
Höhe	<u>3150</u>	_____
Ueberhang V	<u>2300</u>	_____
H	<u>1200</u>	_____
S	<u>---</u>	_____

	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>4500</u>	_____	<u>5000</u>	<u>9500</u>
Nutzlast	_____	_____	_____	_____
Total	<u>4500</u>	_____	<u>5000</u>	<u>9500</u>
Fabrik-Garantie	_____	_____	_____	<u>9625</u>
Reifen-Dimens.	<u>17.5 - 25</u>	_____	<u>12 PR</u>	_____
Tragkraft p. Achse	<u>7600 (3,1)</u>	_____	<u>7600 (3,1)</u>	_____
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht Anhängelast			_____ kg

Abstand Lenkrad nach vorn = 3770 mm +)

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/HELLA K 21044 Lichthupe ---

Abblendlicht 2/HELLA K 21044 Standlicht 2/in Scheinwerfer

Markierlicht §) siehe Zusatzkarte

Warnvorrichtung 1/elektrisch Lautstärke 85 (dB) A

Scheibenwischer 1/elektrisch V + H Waschanlage ---

Schlusslicht 2/R (E) Rückstrahler 2/I (E) + 2/HAG

Stoplicht 2/S1 (E) Rückfahrlampen [CH 1 1710 02

Kontroll-Nr. -Bel. 1/komb., links Schildform Hochformat/~~XXngKXKXK~~

Rückspiegel 2/aussen an Kabine Geschw.-Messer ---

Richtungsblinker 6/mit Kontrolllampe

Vorn 2/A-1 (E) w seitt. 2/ 4 (E) g hinten 2/2a (E) g

Warnblinkanlage --- Arbeitslampen 2/m.Kontroll.

2 Unterlegekeile 285 x 150 x 170 mm

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Schw.Arbeitsmaschine (Ausnahme-Fz.)

Marke & Typ ALLIS CHALMERS 545 H

Typenschein-Nummer CH 5019 04

Karosserieform Pneuladeschaufel

Plätze : Total 1 (Vorn) 1

Leergewicht 9500 Treibstoff D

Nutzlast --- PS 25,15

Gesamtgew. 9500 Hubraum 4938

Anhängelast ---

Gew. des Zuges ---

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz.= 26 M 03341

- +) Art der Ausnahme: Abstand ab Lenkrad nach vorn = 3770 mm
- ++) Allradantrieb: hinten ausschaltbar, wahlweise
- +++) Lärmdämpfung: Seitenbleche zu Motorhaube werden vom Importeur montiert.
- §) Ausrüstung: Markierlichter, Blinker und Rückstrahler vorn sowie Schluss-, Stoplichter, Blinker und Rückstrahler hinten) wegnehmbar.

Im Fahrzeugausweis Seite 4 eintragen:

- Ueberwachung durch Hilfsperson oder bei guter Sicht mit 2 Seitenblickspiegeln vorn.
- Schutzvorrichtung mit gelb/schwarzer Markierung über Ladeschaufelzähnen erforderlich
- Schutzanstrich gelb/schwarz hinten auf Kotschutzblechen.
- Bei Ueberführungsfahrten müssen die vorgeschriebenen Lichter angebracht sein.

§) Ausrüstungsvariante siehe Zusatzkarte I

Ort und Datum der Prüfung

Lyss, 18.10./16.11.71

Die Prüfungskommission

Schwere Arbeitsmaschine (Ausnahme-Fz.) +)	Fabrikmarke ALLIS CHALMERS	Typ 5 4 5 H (26 M.....)	Typenschein-Nummer CH 5019 04
---	-------------------------------	----------------------------	----------------------------------

Z U S A T Z K A R T E I.

§) Markierlichter: vorn: 2/ A-1 (E)
 seitlich nach vorn: 2/ A (E)
 seitlich nach hinten: 2/ BOSCH CH 1 0833 04

§) Ausrüstungsvariante:
 Markierlichter vorn: 2/ A-1 (E)
 Markierlichter seitlich nach vorn: 2/ ULO CH 1 0503 01
 Markierlichter seitlich nach hinten: 2/ ULO CH 1 0507 01
 Schlusslichter: 2/ WBC CH 1 0133 03
 Stoplichter: 2/ WBC CH 1 0133 03
 Richtungsblinker seitlich: 2/ STRIBEL K 22739
 Richtungsblinker hinten: 2/ WBC CH 1 0133 03