

ZUSATZKARTE

Schwere
Arbeitsmaschine
(Ausnahme-Fz.) *)

Fabrikmarke
ALLIS CHALMERS

6 4 5

Typenschein-Nummer
CH 5019 05

ERKENNUNGSMERKMALE "645" auf Hersteller-Plakette, links in Führerkabine auf Rückwand.
"90 U" vor Fahrgestell-Nr. sowie auf Hersteller-Plakette

Fahrgestellnummer eingeschlagen links, Mitte am Fahrgestell hinter Einstiegsleiter
Motorkennzeichen eingeschlagen rechts, seitlich, a. Block hinter Filtergehäuse, angen. Plakette-
Hersteller ALLIS CHALMERS LTD. Milwaukee (USA) Importeur M A V - E G AG. Lyss / BE

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Allrad **</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>hydr. Knicklenkung</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>ALLIS CHALMERS</u>
Betriebsbremse <u>Druckluft-hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken</u>	Typ <u>3 5 0 0</u>
Hilfsbremse <u>) mech., IB., auf</u> Dauerbremse <u>-</u>	Lage <u>hinten</u> Anz. Zyl. <u>6</u>
Stellbremse <u>) Kardanwelle</u> Anhängerbr. <u>-</u>	Bohrung <u>107,95</u> Hub <u>127</u>
Getriebeart <u>Getriebeautomat</u> Anz. Gänge <u>2 Stufen</u>	Hubraum <u>6971</u> cm ³ Steuer-PS <u>35,50</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>Stecknagel</u> Höchstgeschwind. <u>37</u> km/h	Leist.-PS <u>156</u> (SAE) bei <u>2100</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Pneuladeschaufel</u> Anz. Türen <u>1</u>	Kühlung <u>Wasser</u> Treibstoff: <u>D</u>
<u>-</u> Schiebedach <u>-</u>	Lärm <u>85</u> dB (A) bei <u>2300</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>1</u> ; vorn <u>1</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 830xØ250 ***</u>)

ABMESSUNGEN Spurweite V <u>2000</u> H <u>2000</u>	
Spurkreis L <u>9,15</u> R <u>9,20</u>	
Achsabstand <u>2950</u> / (/ /)	
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>6800</u>
Breite	<u>2680</u>
Höhe	<u>3300</u>
Ueberhang V	<u>2220</u>
H	<u>1630</u>
S	<u>-</u>

Abstand Lenkrad nach vorn = 3750 mm *)

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>5300</u>	<u>-</u>	<u>6900</u>	<u>12200</u>
Nutzlast	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Total	<u>5300</u>	<u>-</u>	<u>6900</u>	<u>12200</u>
Fabrik-Garantie	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>12644</u>
Reifen-Dimens.	<u>20.5 - 25</u>	<u>16</u>	<u>PR</u>	<u>-</u>
Tragkraft p. Achse	<u>10200</u>	<u>(2,75)</u>	<u>10200</u>	<u>(2,75)</u>
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			<u>-</u> kg
	<u>Anhängelast</u>			<u>-</u> kg

AUSRÜSTUNG Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/HELLA K 21044 Lichthupe -

Abblendlicht 2/HELLA K 21044 Standlicht 2/in Scheinwerfer

Markierlicht §)s. Zusatzkarte Nebellampen -

Warnvorrichtung 1/ Druckluft, Lautstärke 98 (dB) A

Scheibenwischer 1/ elektrisch V + H Waschanlage -

Schlusslicht 2/ R (E) Rückstrahler 2/I (E) + 2/HAG

Stoplicht 2/ S1 (E) Rückfahrlampen CH 1 1710 02

Kontroll-Nr. -Bel 1/ komb., links Schildform Hochformat

Rückspiegel 2/ aussen an Kabine Geschw. -Messer -

Richtungsblinker 6/ mit Kontrolllampe

Vorn A-1 (E) seitl. 4 (E) hinten 2a (E)

Warnblinkanlage - Arbeitslampen 2/m. Kontrolllampe

Unterlegekeile: 2/ 285 x 150 x 170

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Schw.Arbeitsmaschine (Ausnahme-Fz.)

Marke & Typ ALLIS CHALMERS 645

Typenschein-Nummer CH 5019 05

Karosserieform Pneuladeschaufel

Plätze : Total 1 (Vorn) 1

Leergewicht 12200 Treibstoff D

Nutzlast - PS 35,50

Gesamtgew. 12200 Hubraum 6971

Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 90 U 03147

- *) Art der Ausnahme: Abstand ab Lenkrad nach vorn = 3750 mm
- **) Allradantrieb: hinten ausschaltbar.
- ***) Lärmdämpfung: Seitenbleche zu Motorhaube werden vom Importeur montiert.
- §) Ausrüstung: Markierlichter, Blinker und Rückstrahler vorn sowie Schluss-, Stoplichter, Blinker und Rückstrahler hinten) wegnehmbar.

Im Fahrzeugausweis Seite 4 eintragen:

- Ueberwachung durch Hilfsperson od. bei guter Sicht m. 2 Seitenblickspiegeln vorn.
- Schutzvorrichtung mit gelb/schwarzer Markierung über Ladeschaufelzähnen erforderlich.
- Schutzanstrich gelb/schwarz hinten auf Kotschutzblechen.
- Bei Ueberführungsfahrten müssen die vorgeschriebenen Lichter angebracht sein.
- Arbeitsverrichtungen auf öffentlichen Strassen nur ausnahmsweise, mit Zustimmung der kant. Behörde zulässig.

§) Ausrüstungsvariante siehe Zusatzkarte

Lyss, 26.10.71

ck

Schwere
Arbeitsmaschine
(Ausnahme-Fz.)

Fabrikmarke
ALLIS CHALMERS

Typ
6 4 5

Typenschein-Nummer
CH 5019 05

Z U S A T Z K A R T E I.

§) Markierlichter: vorn : 2/ A-1 (E)
seitlich nach vorn : 2/ A (E)
seitlich nach hinten: 2/ BOSCH CH 1 0833 04

§) Ausrüstungsvariante:

Markierlichter vorn : 2/ A-1 (E)
Markierlichter seitlich nach vorn : 2/ ULO CH 1 0503 01
Markierlichter seitlich nach hinten : 2/ ULO CH 1 0507 01
Schlusslichter : 2/ WBC CH 1 0133 03
Stoplichter : 2/ WBC CH 1 0133 03
Richtungsblinker seitlich : 2/ STRIBEL K 22739
Richtungsblinker hinten : 2/ WBC CH 1 0133 03