

Arbeitskarren

R A P I D

Heureka 200 A

CH 5022 08

S P E R R K A R T E

Ab 1. Februar 1984 ist dieser Typenschein für Neuzulassungen
(erstmalige Inverkehrsetzung) gesperrt.

Bern, 28.12.83

Art des Fahrzeuges Arbeitskarren	Fabrikmarke R A P I D	Typ Heureka 200 A / Motor: DVA 920 G	Typenschein-Nummer CH 5022 08
-------------------------------------	--------------------------	---	----------------------------------

Hersteller	RAPID, Maschinen und Fahrzeuge AG, CH-8953 Dietikon		
Erkennungsmerkmale	"Heureka 200 A" auf Hersteller-Plakette, "2019" vor Fahrgestell-Nummer.		
Herstellerplakette	rechts, seitlich unter Fahrersitz.		
Fahrgestellnummer	rechts, seitlich unter Fahrersitz.		
Motorzeichen	"DVA 920 G" rechts, seitlich unten auf Block angeklebte Plakette.		
Hauptimporteur	-		
Geprüftes Fahrzeug	Prototyp	Unveränderliche Zeichen im Typencode 'Heureka 200 A' + '2019'	

FAHRGESTELL			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4
Lenkung	mechanisch wirkend auf HR		
Getriebe	mechanisch nichtsynchronisiert		
Anzahl Gänge	4	Achsantrieb	Allrad, h-aussch.
Betriebsbremse	mechanisch, IB auf VR, (Diff.-Sp, VA+HA + Einzelradbremse (3 Pedale))		
Hilfsbremse	mechanisch, IB, auf VR.		
Feststellbremse	mechanisch, IB, auf VR.		
Dauerbremse			
2-Kreis-Kontrolle			

MOTOR			
Marke	SLANZI	Typ	DVA 920 G
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	Mitte
Kühlung	Luft	Anzahl Zylinder	2
Bohrung	82	Hub	88
Hubraum	929	Steuer-PS	4,73
Leistungs-PS	20 DIN	bei U/min	3000
-kW	14,7		
Lärm-Nahfeld	105 dB/A	bei U/min	3100 *)
Schalldämpfer	1 Topf 400 x ø 155 mm		
Abgasprüfung	Baoharach 5,0 / Boech SZ 2,6 (70 %)		
Entstörung	--		

KAROSSERIE			
Motormäher			
Anzahl Türen	Geschw. Messer		
Sicherheitsgurten	Rückspiegel		
Unterlegkeil	Zugvorrichtung		
Diebstahlsicherung			
Anzahl Plätze	t 1	v	M 1 h
MASSE			
Länge	innen	3260	Achsabstände 1300
Breite	aussen	2180	
Höhe		1220	Spurweite v 1450 h 1390
Ueberhang	s	270	Spurweiten v - h -
	v	1680	
	h	280	Spurkreis l 5,95 r 6,25
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	2300		

GEWICHTE			
	vorn	hinten	total
Leergewicht	730	300	1030
Nutzlast			
Gesamtgewicht	730	300	1030
Fabrikgarantie	850	600	1400
Reifengrösse	7,50-16	5,00-12 **)	(Varianten vgl. Bemerkungen)
Ply / stü	4 / 1,2	6 / 2,2	
Tragkraft	1280	600	
für V max	20 km/h	20 km/h	
Garantierte Anhängelast gebremst			
Garantierte Anhängelast ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 19,2 km/h			
Höchstgeschwindigkeit gemessen 21,5 km/h bei 3000 U/min am Motor bzw 560 U/min an der Zapfwelle.			

<u>AUSRÜSTUNG</u>	§)	
Fernlichter		CH 1 2620 01/ 1 2621 01
Zusatz-Fernlichter		
Abblendlichter		CH 1 2620 01/ 1 2621 01
Standlichter		A (E)
Nebellichter		Schlusslichter BOSCH K 23262
Bremslichter		Rückfahrlicht
Richtungsblinker	v 1 (E)	s _____ h BOSCH K 23262
Rückstrahler	v _____	s _____ h I (E)
Markierlichter	v _____	s _____ h CH 1 0833 04
Lichthupe		Kontroll-Nr. Bel. _____
Scheibenwischer		mit/ohne Waschanlage _____
Warnvorrichtungen		BOSCH 0 320 023 001 (92) dB/A
		() dB/A
		() dB/A

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	<u>Arbeitskarren</u>		
Marke und Typ	<u>RAPID</u>	<u>Heureka 200 A</u>	
Typenscheinnummer	CH	<u>5022 08</u>	
Karosserie	<u>Motormäher</u>		
Plätze total	<u>1</u>	vorn	_____
Leergewicht	<u>1030</u>	Treibstoff	<u>D</u>
Nutzlast	_____	Steuer-PS	<u>4,73</u>
Gesamtgewicht	<u>1030</u>	Hubraum	<u>929</u>

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

- *) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt; Vmax = 85,5 dB/A
- **) Reifenvarianten : v = 10-15 4PR, 1000 kg (1,25), Vmax 20 km/h, Spurweite 1430 mm
h = 23 x 8.50-12 2PR, 602 kg (1,1) Vmax 48 km/h, Spurweite 1371 mm
- §) Ausrüstung : Seitlicher Abstand der Schluss- und Blinklichter sowie Rückstrahler technisch bedingt.

Eintrag im Fahrzeugausweis

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Reglergehäusedeckel
 137/138 Gelb/schwarz markierter Mähbalken erforderlich.
 - Bugrad an Mähbalken muss montiert sein.

Ort und Datum der Prüfung
 Bern, den 24.10.1979