

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges Arbeitskarren	Fabrikmarke A L P I N	Typenschein-Nummer 11	CH 5025 02
--	---------------------------------	---------------------------------	-------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "11" vor Fahrgestell-Nummer und auf Hersteller-Plakette,
rechts seitlich Mitte Fahrzeug hinter Fahrersitz.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts seitlich Mitte, auf Support von Lenkzylinder,
Motorkennzeichen eingeschlagen "SR 3" links seitlich auf Pumpengehäuse (Importeur)
Hersteller E. Friedli AG, Gwatt / Thun Importeur _____

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Allrad</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>Orbitrol</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>LISTER</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>hydr., 1-Kreis, Innenbacken, auf alle Räder</u>	Typ <u>SR 3</u>
Hilfsbremse <u>) mech. IB, Kabel</u> Dauerbremse <u>-</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>3</u>
Stellbremse <u>) auf Trommel bei Getriebe</u>	Bohrung <u>88,9</u> Hub <u>88,9</u>
Getriebeart <u>mechanisch</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>1655</u> cm ³ Steuer-PS <u>8,43</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>V + H</u> Höchstgeschwind. <u>*)</u> km/h	Leist. -PS <u>23,1</u> (DIN) bei <u>2500</u> U/min

KAROSSERIEFORM <u>Kippmulde</u> Anz. Türen <u>-</u>	Kühlung <u>Luft</u>
Schlebedach <u>-</u>	Lärm <u>82</u> dB (A) bei <u>2500</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>1</u> ; vorn <u>1</u> ; Mitte <u> </u> ; hinten <u> </u> ; Stehplätze <u> </u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 500x210x110**</u>)

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1370</u> H <u>1370</u>	
	Spurkreis L <u>6,65</u> R <u>6,65</u>	
Achsabstand	<u>1750</u> / (<u> </u> / <u> </u> / <u> </u>)	
	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>3650</u>	<u>1830</u>
Breite	<u>1700</u>	<u>1550</u>
Höhe	<u>1670</u>	<u> </u>
Ueberhang V	<u>950</u>	<u> </u>
H	<u>950</u>	<u>950</u>
S	<u> </u>	<u> </u>

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>1170</u>	<u> </u>	<u>720</u>	<u>1890</u>
Nutzlast	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
Total	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>1890</u>
Fabrik-Garantie	<u>2750</u>	<u> </u>	<u>2750</u>	<u>4080</u>
Reifen-Dimens.	<u>10-15 6 PR</u>		<u>10-15 6 PR</u>	
Tragkraft p. Achse	<u>2720</u>	<u>(3,0)</u>	<u>2720</u>	<u>(3,0)</u>
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			<u> </u> kg
	<u>Anhängelast</u>			<u> </u> kg

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 v

Fernlicht - Lichthupe -
 Abblendlicht 2/BOSCH K 21003 Standlicht 2/ in Abblendung
 Markierlicht - Nebellampen -
 Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 95 (dB) A
 Scheibenwischer - Waschanlage -
 Schlusslicht 2/ R-S1 (E) Rückstrahler 2/ I (E)
 Stoplicht - Rückfahrlampen -
 Kontroll-Nr.-Bel. 1/ links Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel - Geschw.-Messer -
 Richtungsblinker 4/ Anordnung II
 Vorn 1 (E) seidl. hinten 2a (E)
 Warnblinkeranlage - Arbeitslampen -
 Unterlegekeil: 1/ 285 x 150 x 170

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Arbeitskarren
 Marke & Typ ALPIN 11
 Typenschein-Nummer CH 5025 02
 Karosserieform Muldenkipper
 Plätze : Total 1 (Vorn) 1
 Leergewicht 1890 Treibstoff D
 PS 8,43
 Nutzlast - Hubraum 1655
 Gesamtgew. 1890 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 11-00-1

- *) Höchstgeschwindigkeit: 20 km/h bei 2500 U/min am Motor. 1 Plombe an Vollgasanschlagsschraube.
**) Lärmdämpfung: Motorraum mit Schaumgummi ausgekleidet.

Inmatrikulation als Motorkarren, siehe TS CH 4025 02

Ort und Datum der Prüfung

Bern, 7.2.72 / Thun, 1.3.72

Die Prüfungskommission

Arbeitskarren

A L P I N

1 1

CH 5025 02

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 27.06.79 in Bern - Ad

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 20,5 km/h, M4, iA 3,20 = 83 dB/A
Nahfeld : 100 dB/A bei 2600 U/min.

Lärmdämpfung : Motorhaube mit schalldämmendem Material ausgekleidet.

Rauchmessung : Vollast BOSCH-Schwärzungszahl 4,3 (70 %)
Beschleunigung Bacharach 5,0.