

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Arbeitskarren

A M M A N N

D T V - E 4 7 2

CH 5029 26
ZUSATZKARTE

Hersteller ULRICH ANMANN MASCHINENFABRIK AG, 4900 Langenthal

Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "DTV-E 472"

vor Fahrgestellnummer ---

Herstellerplakette rechts, an Hinterwagenfront

Fahrgestellnummer über Hersteller-Plakette

Motorkennzeichen "3L30." links, seitlich am Block angenietete Plakette

Hauptimporteur ---

Geprüftes Fahrzeug HA 59950-17 (HA = Herstellungsjahr 1981)

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 2 Walzen

Lenkung hydrostatisch mit hydr. Lenkhilfe; Knicklenkung

Getriebe hydrostatischer Antrieb, reversierbar

Anzahl Gänge stufenlos Achsantrieb auf beide Walzen

Betriebsbremse hydrostatischer Antrieb

Hilfsbremse

hydraulisch, Federspeicher, nicht abstufbar (zul. EJPD 21.5.81), Mehrscheiben trocken, wirkend auf beide Walzen, Betriebsdruck aus Hydraulikkreis.

Feststellbremse

Notlösung = hydr. Handpumpe; mechanische Lösevorrichtung nicht erforderlich gem. Verfügung EJPD vom 21.5.81

Motor

Marke

HATZ

Typ

3L30.

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

vorn

Kühlung

Luft

Anzahl Zylinder

3

Bohrung

95

Hub

100

Hubraum

2125

Steuer-PS

10,82

Leistungs-kW

30 DIN

bei U/min

3000

Lärm-Standmessung

82

dB/A bei U/min

3000

Schalldämpfer

1 Topf 580 x 130 mm

Abgasprüfung

Bacharach = 4,0

Entstörung

Karosserie

Vibrationswalze a.W. mit Sonnenschutzdach

Anzahl Türen

--- Geschw. Messer ---

Sicherheitsgurten

v --- h ---

Unterlegkeil

1/270x190x150 mm Rückspiegel ---

Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze

t 2 v --- M --- h ---

Masse

innen aussen

Länge

--- 3330 Achsabstand 2000 /

Breite

--- 1380 Doppelachse v --- h ---

Höhe

--- 1980 Spurweite v --- h ---

Ueberhang

v --- 665 Spurweite v --- h ---

h --- 665 h ---

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile 2400 Spurkreis ϕ l 8000 r 8000

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

2100

1940

4040

Nutzlast

(mit leerem Wassertank)

Gesamtgewicht

4040

Fabrikgarantie

4900

Reifengrösse

2 Walzen 1230 x ϕ 920 mm

Ply / bar

Tragkraft

für V max

Felgen

mech. Getriebe

autom. Getriebe

Gar Anhängelast gebremst/ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Garantierte Dachlast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

10

km/h

gemessen 10 km/h bei U/min 3100

Motor

Zapfwelle

Ausrüstung	
Fernlichter	
Abblendlichter	
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R (E)
Bremslichter	
Richtungsblinker	v I (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Nebelschlusslichter	
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	
Scheibenwischer	mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Arbeitskarren		
Marke und Typ	A M N A N N D T V - E 4 7 2		
Typenscheinnummer	CH	5 0 2 9 2 6	
Karosserie	Vibrationswalze		
Plätze	total	2	vorn
Leergewicht	4040	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	10,82
Gesamtgewicht	4040	Hubraum	2125

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollaastanschlagschraube.
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: beim Verlassen des Fahrzeuges, Fahrhebel auf Nullstellung mechanisch sichern.

Arbeitskarren

A M M A N N

DTV - E 472

CH 5029 26

Emissions-Zusatzkarte

I

Nachprüfung vom 26.8.1984 /Sta

Ab Fahrgestell-Nr. : HB 63243 18

Lärmdämpfung : Vordere Motorverschalung bis auf Motorgebläse hochgezogen und mit schalldämmendem Material ausgekleidet, auf Silentbloc gelagert.

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

Geräuschemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
3 L 30 .	h	-	-	79,0 3000	ac)

Abgasemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf CO min-1	ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO		

Rauchemissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24			(S) Bacharach	Einspritzpumpe	BOSCH
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1			
3 L 30 .	1,60	2850	min-1				4,0		
	1,70	2200	min-1						
	1,50	2100	min-1						

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen