

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

 ZUSATZKARTE  
 Typenachweisnummer  
 CH 5128 02

Arbeitskarren

BOSCHUNG

BP 40 A

Hersteller

Marcel BOSCHUNG, Maschinenfabrik, 3185 Schmitten (CH)

Erkennungsmerkmale

"BP 40 A" auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette

vorn unter Beifahrersitz

Fahrgestellnummer

rechts vorn seitlich am Fahrgestell-Rahmen

Motorkennzeichen

"126" vorn auf Block unter Lichtmaschinenhalter (in Fahrtrichtung gesehen)

Hauptimporteur

-

Geprüftes Fahrzeug

512118

Unveränderliche Zeichen im Typencode

BP 40 A

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch oder hydrostatisch mit hydr. Lenkhilfe

Getriebe

Wendegetriebe

Anzahl Gänge

6 a.W. 6+1

Achsantrieb

Allrad \*)

Betriebsbremse

hydraulisch, 1-Kreis, IB, wirkend auf HR

Hilfsbremse

mechanisch, Aussenband, wirkend auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Motor

Marke

YV

Typ

126 A

Bauart

Boxer

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

Mitte

Kühlung

Luft

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

85,5

Hub

69

Hubraum

1584

Steuer-PS

8,07

Leistungs-PS

40 DIN

bei U/min

3000

Lärm

79

dB/A bei U/min

3000

Schalldämpfer

1 Topf 710x130x80 (orig. YV)

Abgasprüfung

Entstörung

BAY, Anhang 8, Ziffer 3+4 "B+2"

Karosserie

je nach Verwendungszweck

Anzahl Türen

2

Geschw. Messer

Sicherheitsgurten

Rückspiegel

beidseitig

Unterlegkell

Zugvorrichtung

Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze

2

v

2

M

h

Masse

Innen

ausser

Länge

2740

Achsabstand

1750

Breite

1180

Doppelachse

v

h

Höhe

2020

Spurweite

v 980

h 980

Ueberhang

s

430

Spurweite

v

h

v

560

Spurkreis

l 6800

r 6700

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

740

700

1440

Nutzlast

Gesamtgewicht

740

700

1440

Fabrikgarantie

1200

2800

3500

Reifengröße

175 R 14

7.50-16

(Varianten

Pty / bar

- / 2,3

8 / 4,0

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1485

2970

für V max

30

km/h

30

km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

25 \*\*) km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

25 km/h

bei 648 U/min an Zapfwelle, 3000 U/min an Motor \*\*)

Ausrüstung

Fernlichter

Abblendlichter M (E)

Standlichter A (E) in M

Schlusslichter R (E)

Bremslichter

Richtungsblinker v l (E) h 2a (E)

Rückstrahler v h I (E)

Markierlichter v h

Zusätzliche Lichter

Kontroll-Nr.-Beleuchtung

Scheibenwischer 1 Blatt ohne Waschanlage

Warnvorrichtungen Bosch 0 320 143 001  
oder andere gemäss Homologationsblätter  
geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Arbeitskarren

Marke und Typ BOSCHUNG BP 40 A

Typenscheinnummer CH 5128 02

Karosserie je nach Verwendungszweck

Plätze total 2 vorn 2

Leergewicht 1440 Treibstoff B

Nutzlast - Steuer-PS 8,07

Gesamtgewicht 1440 Hubraum 1584

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

Als Motorkarren siehe TS CH 4128 02

\*) Achsantrieb

Allrad, vorn ausschaltbar, Diff.-Sperrung auf VA + HA

\*\*) Höchstgeschwindigkeit : 25 km/h bei 3000 U/min am Motor. Elektronischer Drehzahlbegrenzer "LIMITRON-Regler" muss links innen am Längsträger oberhalb Motor eingebaut sein.

Eintrag im Fahrzeugausweis

Gelblicht erforderlich; Verwendung nur beim Winterdienstinsatz gestattet (Code 116)

Elektronischer Drehzahlbegrenzer "LIMITRON-Regler" plombiert an Reglereinstellschraube.

Arbeitskarren

B O S C H U N G

B P 4 0 A

CH 5128 02

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 10. Oktober 1977 in Frutigen - Br

Vorbeifahrt : 25,4 km/h, M6, iA 17,23, 79 dB/A

Nahfeld : 97,5 dB/A bei 3100 U/min

Nachtrag vom 25. Oktober 1979 in Bellach - PR

Gültig ab Oktober 1979 =

Achsgarantie vorn : 1800 kg.

Bereifung vorn : 175 SR 14, 1800 kg (2,5 bar), V-max. 25 km/h (gem. spez. Pneugarantie.)

Betriebsbremse : wirkend auf alle Räder, Bremskraftbegrenzer auf HR.

Nachtrag vom 9.1.1981 /Ba

Ausführung Schneefräse mit aufgebautem Arbeitsmotor DEUTZ Typ F 4 L 912

Geräuschmessung nach BAV: Standmessung; 82 dB/A bei 2500 U/min

Rauchmessung : Bacharach 3,0