

Ausrüstung §)

Fernlichter _____

Abblendlichter BOSCH CH 1 0822 01 _____

Standlichter BOSCH CH 1 0822 01 _____

Schlusslichter R (E) _____

Bremslichter _____

Richtungsblinker v 1 (E) _____ s _____ h 2a (E) _____

Rückstrahler v _____ s _____ h I (E) _____

Markierlichter v _____ s _____ h _____

Zusätzliche Lichter _____

Kontroll-Nr.-Beleuchtung _____

Scheibenwischer _____ mit/ohne Waschanlage

Warnvorrichtungen MIXO CH 5 0102 03 _____
oder andere geprüfte Modelle _____

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Arbeitskarren

Marke und Typ C A S E UL 1830

Typenscheinnummer CH 5 153 13

Karosserie Ladeschaufel

Plätze total 1 vorn _____

Leergewicht 1940 Treibstoff D

Nutzlast - Steuer-PS 9,15

Gesamtgewicht 1940 Hubraum 1797

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung : Vorbeifahrt V/max. 10 km/h = 82 dB/A
- **) Geräuschdämpfung: Motordeckel hinten sowie Motorverschalung hinter Fahrersitz mit Schaumstoff ausgekleidet
- +) Reifenvariante : 7.00 - 16, 10 PR, Tragkraft pro Achse 4000 kg bei 7,0 bar, V/max. 10 km/h
- §) Ausrüstung - Standlichter A (E) in Richtungsblinker vorn werden ausser Betrieb gesetzt
- x) Achsabstand/Gesamtlänge: gemäss Verfügung EJPD vom 08.05.80 = kein Ausnahmefahrzeug (Art. 22, Abs. 2 BAV).

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 138 - Schutzvorrichtung für folgende Fahrzeugteile erforderlich: Zähne/Schneide der Frontschaufel
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik

Ort und Datum der Prüfung **Bellach, 10.4.1980**

Eidg. Typenprüfstelle

Arbeitskarren

C A S E

U L 1 8 3 0

CH 5153 13

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 19.01.82 in Koppigen - Sta/PR

Ausführungsvariante : Bereifung, Abmessungen, Beleuchtungseinrichtung:

Achsabstand: korrektur: 900 mm

Reifenvariante : 10 - 16.5 6 PR Tragkraft = 3290 kg (3,5) Vmax. 10 km/h
Breite = 1520 mm / Spurweite = 1245 mm;

Ausrüstung : Fernlichter = M (E) mit Kontrolllampe
Abblendlichter = M (E) Höhe = (technisch bedingt)
Standlichter = A (E).

Bern, 10.03.82 - Ad (Breite)