

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typschlüsselnummer

ZUSATZKARTE

Arbeitsmaschine

D O D G E

Van Charger / Model WB 300

CH 518504

Hersteller CHRYSLER CORPORATION, Detroit, Michigan / USA
 Erkennungsmerkmale "WB 300" auf Hersteller-Plakette
"B3..E.." vor Fahrgestell-Nummer
 Herstellerplakette auf linkem hinteren Türpfosten
 Fahrgestellnummer rechts, seitlich am Fahrgestell, unterhalb Vordertüre
 Motorkennzeichen "..318" links vorn auf Motorblock
 Hauptimporteur N U B A G, Nutzfahrzeuge AG, Rütliweg 5, 4133 Pratteln
 Geprüftes Fahrzeug B35BE8X110988

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe
 Getriebe Automat mit Zwischengetriebe
 Anzahl Gänge 2 x 3 Stufen Achsantrieb Allrad
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB,
Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder
 Hilfsbremse HA + VA-Kreis der Betriebsbremse
 Feststellbremse mechanisch, IB, wirkend auf HR
 Dauerbremse
 2-Kreis-Kontrolle Druckdifferenz-Schalter, Kontrolllampe kombiniert

Motor

Marke CHRYSLER Typ ..318
 Bauart V Takte 4
 Treibstoff B Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 8
 Bohrung 99,3 Hub 84,07
 Hubraum 5212 Steuer-PS 26,54
 Leistungs-kW 115 bel U/min 4000
 PS 156
 Lärm-Nahfeld 81,75 dB/A bei U/min 3000 *
 Schalldämpfer 1 Topf, 650 x 240 x 115
 Abgasprüfung ECE-15, 0.75 % CO bei 730 U/min **)
 Entstörung BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4 "D"

Karosserie

je nach Verwendungszweck (Kasten)
 Anzahl Türen 4 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten - Rückspiegel links/rechts
 Unterlegkeil - Zugvorrichtung
 Diebstahlsicherung -
 Anzahl Plätze t 5) v 2 M - h -
 Masse ++) innen - aussen -
 Länge 3380 5588 Achsabstand 3225 / -
 Breite 1780 2030 Doppelachse v - h -
 Höhe 1350 2180 Spurweite v 1740 h 1630
 Ueberhang s - Spurweite v - h -
v 683 h -
++) h 1580 1680 Spurbreis l 15200 r 15700
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn - hinten - total -
 Leergewicht nach Waagschein
 Nutzlast
 Gesamtgewicht
 Fabrikgarantie 1540 2430 3500
 Reifengröße 8.75 - 16,5 8.75 - 16,5 (Varianten +)
 Ply / bar 10(E) / 5,5 10(E) / 5,5 vgl. Bemerkungen)
 Tragkraft 2187 2187
 für V max 140 140
 Felgen 6.75 x 16,5 6.75 x 16,5
 Garantierte Anhängelast gebremst
 Garantierte Anhängelast ungebremst
 Garantiertes Gesamtzuggewicht 5740
 Geprüfte Anhängelast
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 130 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen - km/h

Ausrüstung	§)
Fernlichter	CR (E) oder HCR (E)
Abblendlichter	CR (E) oder HCR (E)
Standlichter	A (E) in CR/HCR (E)
Schlusslichter	SAE-AIRST 78T*CC
Bremslichter	SAE-AIRST 78T*CC
Richtungsblinker	v SAE-IP 72T*CC (gelb) h SAE-AIRST 78T*CC
Rückstrahler	v s vorhanden h
Markierlichter	v s vorhanden h
Zusätzliche Lichter	§)
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	2/ Sperton Lo + Hi oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Arbeitsmaschine		
Marke und Typ	D O D G E Van Charger		
Typenscheinnummer	CH	5185	04
Karosserie	je nach Verwendungszweck		
Plätze	total	§)	vorn 2
Leergewicht	n. Waagschein	Treibstoff	B
Nutzlast		Steuer-PS	26,54
Gesamtgewicht	3500	Hubraum	5212

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt, 50 km/h, A2, IA 4,1 = 76,25 dB/A
- **) Abgasprüfung : kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA-Nr. 33574)
- +) Reifen : 8.75 - 16,5 (hinten) Tragkraft mit Gewichtsverteilung bei der Einzelabnahme kontrollieren.
Reifenvariante : 9.50-16,5 10 PR, Load Range E, Tragkraft 2583 (5,5), Vmax 140 km/h, Spur unverändert
- ++) Abmessungen (Variante) : Länge (Innen/Aussen) = 2720/4930 mm, Überhang hinten (Innen/Aussen) = 920/1020 mm
- §) Ausrüstung : vom Importeur montiert
 - orig. Sealed-Beam Scheinwerfer werden durch CR/HCR + A (E) ausgewechselt
 - orig. Standlichter in Richtungsblinker werden ausser Betrieb gesetzt und durch A (E) in CR/HCR (E) ersetzt
 - 2 zus. Rückstrahler SAE-A oder I (E) werden auf der Stosstange montiert
 - Kotschutzlappen hinten und vorn erforderlich
 - Auspuffaustritt links, wird mit Prallblech nach unten gerichtet

Masse, Gewichte, Ausrüstung und Anzahl Plätze sind bei der Einzelabnahme festzulegen bzw zu kontrollieren

Ersetzt TS CH 5185 04 vom 7.12.78
Erkennungsmerkmale
(27.10.80)

Ort und Datum der Prüfung Pratteln, 07.12.78

Eidg. Typenprüfstelle

Arbeitsmaschine

D O D G E

Van Charger

Model WB 300

CH 5185 04

Z U S A T Z K A R T E I

Typenüberprüfung vom 7.12.1978 in Pratteln - Gau

Ab Fahrgestell-Nummer : B3..E9.100001 (6. Zahl = Modelljahr 1979)

Ausrüstung

- : Beleuchtung vorn (vom Importeur geändert)
- orig. Sealed-Beam Scheinwerfer werden durch CR/HCR + A (E) ersetzt
 - orig. Standlichter in Richtungsblinker (obere Kammer) werden ausser Betrieb gesetzt und durch A (E) in CR/HCR (E) ersetzt
 - Richtungsblinker vorn: SAE AIPP2 79 TIII*CC (untere Kammer)

Ersetzt ZK CH 5185 04 vom 7.12.78

Erkennungsmerkmale

(27.10.80)