Ausrüstung §) Fernlichter Abblendlichter Standlichter		CR od. HCR (E) CR od. HCR (E) A (E) in CR/HCR (E)	Angaben für den Fal Art des Fahr- zeuges		Arbeitsmaschine			
Schlusslichter		SAE AIRST 78 T* CC		Marke und Typ		DODGE WB	3 350 F Maxi	<u>Van</u>
Bremslichter		SAE AIRST 78 T* CC		Typenschein-		5185 07	7	
Richtungsblinker	٧		ie Schlusslichter	nummer Cl	H	3103 07		
Rückstrahler	٧		AE-A od. I (E)					
Markierlichter	٧	sh <u>s</u>	. vorhanden	Karosserie		<u>Kasten</u>		
Nebelschlusslichter		······································						
Zusätzliche Lichter				Plätze tota	ai	<u>2</u>	rn	
Kontroll-NrBeleuchtung	g	1 separat						
Scheibenwischer	_	2 Blatt	mit/oXXXWaschanlage	Leergewicht		1t.Weagschein Tre	eibstoff	B
Warnvorrichtungen		SPARTON HI+LO		Nutzlast		Ste	euer-PS	30,02
•		oder andere homologierte Modelle		Gesamtgewicht		de week 70-	ıbraum	5895
				•			• • •	

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

(Lârm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- +) Reifenvariante: 9.5 16.5, 10 PR, (Load Range E), Tragkraft pro Achse 2583 kg bei 5,5 bar, V/max. 140 km/h.
- §) Ausrüstung : durch d
 - : durch den Importeur montiert bzw. abgeändert:
 - original SEALED BEAM Scheinwerfereinsätze werden durch CR/HCR (E) + A (E) ersetzt,
 - original Standlichter in Richtungsblinker (obere Kammer) werden ausser Betrieb gesetzt und durch A (E) in CR/HCR (E) ersetzt.
 - 2 zusätzliche Rückstrahler SAE-A oder I (E) werden auf Stosstange montiert,
 - Auspuffaustritt original nach links, wird mit Frallblech nach unten gerichtet,
 - Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich.