

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer

CH 5261 33

Art des Fahrzeuges
Arbeitskarren
(Ausnahme-Fahrzeug) *)

Fabrikmarke
MASSEY-FERGUSON

Typ
MF W 450 D

Hersteller
Erkennungsmerkmale
MASSEY-FERGUSON S.p.A., Aprilia / Latina (I)
"W 450 D" auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette
Fahrgestellnummer
Motorkennzeichen
Hauptimporteur
Geprüftes Fahrzeug
links, seitlich unter Fahrersitz
vorn, auf Fahrgestell-Stirnwand
"354UA" vor Motornummer, links, unterhalb Einspritzpumpe
TAURUS BAUMASCHINEN AG, Usterstrasse 124, 8600 Dübendorf
4401100045

Fahrgestell
Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 8
Lenkung hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch
Getriebe hydrostatischer Antrieb auf mech. Getriebe
Anzahl Gänge 2 stufenlos +) Achsantrieb Allrad, Dauereingriff
Betriebsbremse Druckluft-hydraulisch, 1-Kreis, IB, wirkend auf alle Räder
Hilfsbremse mechanisch, Federspeicher abstufbar, IB, wirkend auf Kardan
Feststellbremse Federspeicher **)
Dauerbremse -
2-Kreis-Kontrolle -

Motor
Marke PERKINS Typ 6.354.1
Bauart Reihe Takte 4
Treibstoff D Lage hinten
Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 6
Bohrung 98,4 Hub 127
Hubraum 5792 Steuer-PS 29,50
Leistungs-kW 62,5 bel U/min 1800
PS 85 DIN
Lärm-Nahfeld 95,5 dB/A bel U/min 1800 ++)
Schalldämpfer 1 Topf 600 x ø 170,5 mm
Abgasprüfung BOSCH-SZ. 1,0 bei 1800 U/min
BACHARACH 3,0

Karosserie
Anzahl Türen 1 Geschw. Messer -
Sicherheitsgurten - Rückspiegel innen/links/rechts §)
Unterlegkeil 310x150x180 mm Zugvorrichtung -
Diebstahlsicherung -

Gewichte
Leergewicht vorn 7660 hinten 8140 total 15800
Nutzlast -
Gesamtgewicht 7660 8140 15800
Fabrikgarantie 17000
Reifengrösse 10.00 - 20 10.00 - 20 (Varianten
Ply / bar 14 / 6,5 14 / 6,5 vgl. Bemerkungen)
Tragkraft 10640 10640
für V max 50 50

Anzahl Plätze t 1 v M h
Masse
Länge innen 7080 aussen 2500 Achsabstand 2500
Breite 2500 Doppelachse v h
Höhe 3900 Spurweite v 1900 h 1900
Ueberhang s v h Spurweite v h
v 3240 h 1340 Spurbreis l 13900 r 14350
3850

Garantierte Anhängelast gebremst
Garantierte Anhängelast ungebremst
Garantiertes Gesamtzuggewicht
Geprüfte Anhängelast
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 18,8 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen 14,8 km/h

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Ausrüstung §)

Fernlichter	M (E)
Abblendlichter	M (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R (E)
Bremslichter	S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) vs. HELLA X 12668 h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v A (E)+1/A(E)a, Ausleger vorn h JOKON CH 1 2104 01
Zusätzliche Lichter	2 Arbeitslichter mit Kontrolllampe
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	
Scheibenwischer	1 Blatt BR/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	HELLA E1 20005 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Arbeitskarren (Ausnahme-Fahrzeug)		
Marke und Typ	MASSEY-FERGUSON MF W 450 D		
Typenscheinnummer	CH	5261 33	
Karosserie	Bagger		
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	15800	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	29,50
Gesamtgewicht	15800	Hubraum	5792

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Art der Ausnahme : Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile 3850 mm
- **) Federspeicher : Betriebsdruck aus separatem Behälter; Notlösedruck aus Nebenverbraucher-Behälter, Notlösevorrichtung: Druckknopf-Schalter in Kabine; mechanische Notlösung: Rückzug-Spindel
- +) Anzahl Gänge : 2 Geschwindigkeitsbereiche innerhalb der Gangstufen durch Zuschalten von einer oder zwei Ölpumpen
- ++) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt Vmax. 14,8 km/h, 2. Stufe, 1A 23,6 = 85 dB/A
Nahfeldwert: Anordnung des Mikrofons: 50 cm rechts ab Fahrzeugrand
- §) Ausrüstung : Höhe der Abblendlichter sowie Abstand von vorn der Richtungsblinker seitlich technisch bedingt
1 Spiegel rechts, nach vorn gerichtet, zur Ueberwachung des 12m-Sichtkreises erforderlich

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 104 - Seitenblickspiegel erforderlich
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Pendelarm und Fahrzeugheck gelb/schwarz
- 140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzuschwenken und wirksam zu sichern
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Oberwagen gegen Drehung; Bedienungshebel der Arbeitshydraulik; Ausleger auf Abstützung absenken; Löffelzylinder mit Zwischenstück; Ausleger muss auf kürzeste Position zurückgenommen werden.

Ort und Datum der Prüfung: Dübendorf, 3.+ 4.1.79 / 25.1.79 / 16.10.1979

Eidg. Typenprüfstelle

Arbeitskarren
(Ausnahme-Fz.)

MASSEY - FERGUSON

MF W 450 D

CH 5261 33

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 18.12.79 in Bern - Ad

Motorzeichen: "TG" vor Motornummer, links, auf Motorblock unterhalb Einspritzpumpe