

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Arbeitskarren

G E H L

H L 6 6 0 0

CH 536102

Hersteller

GEHL COMPANY, West Bend, Wisconsin (USA)

Erkennungsmerkmale

" HL 6600 " auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette

links, hinten seitlich am Aufbau

Fahrgestellnummer

dito, über Hersteller-Plakette

Motorkennzeichen

"C 240" rechts, seitlich auf Motorblock, hinter Oelmesstab (erhaben eingegossen)

Hauptimporteur

HAND Spezialmaschinen, Freiburgstrasse 819, 3174 Thörishaus

Geprüftes Fahrzeug

2046

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

\*)

Getriebe

hydrostatischer Antrieb

Anzahl Gänge

stufenlos Achsantrieb Allrad

Betriebsbremse

hydrostatischer Antrieb

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Antriebswellen, bzw. auf alle Räder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

-

Motor

Marke I S U Z U Typ C 240

Bauart Reihe Takte 4

Treibstoff D Lage hinten

Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4

Bohrung 86 Hub 102

Hubraum 2369 Steuer-PS 12,07

Leistungs-kW PS DIN 36 bei U/min 2700

Lärm dB/A bei U/min siehe EK

Schalldämpfer 1 Topf 430 x Ø 150 mm

Abgasprüfung siehe EK

Entstörung -

Karosserie

Ladeschaufel

Anzahl Türen

1 Geschw. Messer -

Sicherheitsgurten

- Rückspiegel xxx/links/rechts

Unterlegkeil

- Zugvorrichtung -

Diebstahlsicherung

-

Anzahl Plätze

t 1 v M h

Masse

innen aussen

Länge

3475 Achsabstand 965

Breite

1780 Doppelachse v h

Höhe

2270 Spurweite v 1355 h 1335

Überhang

s v h

1500

h 1010

Spurkreis Ø l 1700 r 1700

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte vorn hinten total

Leergewicht 980 2420 3400 +)

Nutzlast -

Gesamtgewicht 980 2420 3400

Fabrikgarantie 4090

Reifengrösse 12 - 16,5 12 - 16,5 (Varianten

Ply / bar 8 / 3,5 8 / 3,5 vgl. Bemerkungen)

Tragkraft 3360 3360

für V max 14 14

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 10,4 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen 11,2 km/h

bei 2850 U/min am Motor

Ausrüstung	-
Fernlichter	-
Abblendlichter	JW CE 1 0420 02
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	-
Richtungsblinker	v 1 (E) s _____ h 2a (E)
Rückstrahler	v - s _____ h I (E)
Markierlichter	v - s _____ h _____
Zusätzliche Lichter	-
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	-
Scheibenwischer	1 Blatt <del>mit</del> /ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	BOSCH E1 20018 oder andere homologierte Modelle

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Arbeitskarren		
Marke und Typ	G E H L HL 6600		
Typenscheinnummer	CH	5361 02	
Karosserie	Ladeschaufel		
Plätze	total	1	vorn _____
Leergewicht	3400	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	12,07
Gesamtgewicht	3400	Huoraum	2369

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* ) Lenkung : über hydrostatischen Antrieb (Drosselung des Antriebs auf linkem oder rechtem Räderpaar)
- + ) Leergewicht + Masse : mit Standardschaufel, Inhalt 0,436 m<sup>3</sup>

Eintrag im Fahrzeugausweis:

138 - Schutzvorrichtung für folgende Fahrzeugteile erforderlich: über Zähne der Frontschaufel

Ort und Datum der Prüfung Bellach, 12.9.1980

Eidg. Typenprüfstelle

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule	B Fabrikmarke Marque de fabrication	C Typ Type	D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No
51) Arbeitskarren Chariot de travail	G E H L	HL 6600	5361 02

E M I S S I O N S K A R T E (EK)  
F I C H E D E S E M I S S I O N S (PE)

<u>Geräuschemissionen / Emissions de bruit</u>						R Bemerkungen Remarques
E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G Antriebsachse Essieu d'entraînement	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche; dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A      min <sup>-1</sup>		R Bemerkungen Remarques
C 240	s	41,60	84,0	76,0	2025	aa)

Rauchemission nach ECE 24 bzw. EG-Richtlinie  
Emission de la fumée selon ECE 24 resp. directive CE

oder  
ou

BOSCH-Schwärzungszahl  
Degré de noircissement

E  
Motortyp : C 240  
Type du moteur :

	O		min <sup>-1</sup>	P		min <sup>-1</sup>	O		min <sup>-1</sup>
Einspritzpumpe	kw	bei/à		kw	bei/à		kw	bei/à	
Pompe d'injection	kw	"	"	kw	"	"	kw	"	"
	kw	"	"	kw	"	"	kw 1,0	" 2700	"
Einspritzpumpe	kw	bei/à	min <sup>-1</sup>	kw	bei/à	min <sup>-1</sup>	kw	bei/à	min <sup>-1</sup>
Pompe d'injection	kw	"	"	kw	"	"	kw	"	"
	kw	"	"	kw	"	"	kw	"	"

BACHARACH = 3,0

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungs-Verhältnisses eingeschlossen  
compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE CE von/du

Datum/date: 12.09.80 (07.10.80)

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN OFFICE FEDERAL DE LA POLICE  
Typenprüfstelle Service d'homologation