

Genre du véhicule Chariot de travail (Vhc. spécial) *	Marque de fabrication H A E M M E R L E	Type PR 2001 A (A partir du No de châssis 3158)	Fiche d'homologation N° CH 5400 10
---	--	---	---------------------------------------

Constructeur O. HARMMERLE, Maschinenbau, Kaiser Franz-Josefstrasse 8, A-6890 Lustenau (A)
 Identification "PR 2001 A" sur la plaquette du constructeur

Plaquette constr. à gauche, latéralement derrière la cabine, sur le cadre du pont
 N° du châssis au même endroit
 Ident. du moteur "292 HT" à droite, sur le bloc, derrière la tête d'allumage
 Importateur princ. PIRA AG, Bahnhofplatz 12, 9430 St. Margrethen
 Véhicule homologué 3160 Signes fixes dans code du type PR 2001 A

Chassis	Moteur
Nombre d'essieux **)	Marque CHEVROLET
Direction hydraulique, disques, 2 leviers, sur arbres entraînés.	Construction en ligne
Transmission boîte automatique	Carburant B
Nombre de vitesses 4	Refroidiss. eau
Frein de service hydraulique, 1 circuit, à disque, sur cardan	Alésage 98,43
	Cylindrée 4782
	Puissance en CV 153 SAE-net
Frein auxiliaire mécanique, à disque, sur cardan	Bruit 82 dB/A à 1/min
Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire	Silencieux 1 pot 360x195x128 mm
Ralentisseur -	Mesure des gaz CO 3,0 % à 800 t/min
Contrôle 2 circ. -	Déparasitage OCR annexe B, chiffres 3+4 = D

Carrosserie	véhicule pour la préparation des pistes			Poids +)
Nombre de portes 2	Indic. vit.	-		avant
Ceintures sécurité 285x150x170	Rétroviseur	gauche + droite		arrière
Cale -	Attelage	-		total
Antivol -				véhicule de base 3000
Nombre de places t 2 av 2		centre ar		Charge utilis
Dimensions ++)	véhicule de base			Poids total
Longueur	4150	Empattements	3020	Garantie fabr.
Largeur	4020			Dimens. pneus 5,50 - 12
Hauteur	2100	Voie	av 2400 ar 2400	Ply / bar 6 / 6,0
Porte à faux lat.		Voies	av - ar -	Charge 1220
	av 730			pour V max 30
	ar 400	Braquage	g d	Garantie poids remorquable avec frein
Distance volant - vers l'avant du véhicule				Garantie poids remorquable sans frein
				Garantie poids de l'ensemble
				Poids remorquable testé
				Vitesse maximale selon le constructeur 20,3 km/h
				Vitesse maximale testée 20 km/h

Equipement §) _____
 Feux de route CR (E) _____
 Feux de croisement CR (E) _____
 Feux de position A (E) ou BOSCH K 1269 _____
 Feux rouges R-S1 (E) _____
 Feux stop R-S1 (E) _____
 Clignoteurs av 1 (E) ou BOSCH K 1269 ar 2a (E) _____
 Catadioptres av _____ ar I (E) _____
 Feux de gabarit av _____ ar _____
 Feux complément. 1 phare de travail rotatif sur le toit de la cabine _____
 Eclairage plaque _____
 Essuie-glace 2 balais _____ sans lave-glace _____
 Avertisseurs BOSCH 0 320 143 023 _____
 ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation _____

Indications pour le permis de circulation :

Genre du véhicule Chariot de travail (Vhc. Spécial) _____
 Marque et type HAEMMERLE PR 2001 A _____
 Homologation N° CH 5400.10 _____
 Carrosserie véhicule pour la préparation des pistes _____
 Places total 2 avant 2 _____
 Poids à vide +) _____ Carburant B _____
 Charge utile _____ CV-impôt 24,35 _____
 Poids total _____ Cylindrée 4762 _____

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Véhicule spécial : largeur 4020 mm
- **) Essieux et roues : 5 essieux porteurs + 1 essieu tracteur
10 roues porteuses + 2 roues-étoiles tractrices.
- +) Poids : rouleau 1 pièce = 635 kg, 3 pièces = 515 kg, lame niveleuse avant 3700 mm = 590 kg
- ++) Dimensions : longueur totale avec rouleau 1 pièce 5000 mm, 3 pièces 5700 mm
avec lame niveleuse AV + 920 mm, avec pelle + 2000 mm
largeur totale avec rouleau 1 pièce 4350 mm, 3 pièces 4000 mm.
- §) Equipement : arceaux de sécurité AV et AR pour les chenilles - les feux y sont fixés - avec marquage jaune/noir; _____
la hauteur des catadioptres est admise pour raisons techniques.

A noter dans le permis de circulation:

- feu jaune de danger exigé;
- de nuit et lorsque les conditions atmosphériques l'exigent, des feux de gabarit supplémentaires sont nécessaires lors de courses de transfert avec les rouleaux.

Lieu et date de l'homologation
 Lustenau, 19.-21.11.75/Unterswasser-Iltios, 4.12.75

Homologation fédérale des types de véhicules

Chariot de travail
(Vhc. spécial)

H A E M M E R L E

PR 2001 A
(A partir du No de
châssis : 3158)

CH 5400 10

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 14.1.77 - jak

Autre importateur : cWa, constructions, Aarburg
(Carrosseriewerke Aarburg AG, 4663 Aarburg)