	1 .					•				
	Art des Fal	rrzeuges		Fabrikm	arke		Typ A D 1	(**)	Modell- jahr	Typenschein Nr.
-	Motor-Dr	eirad		PE / I	ESPA		Kasten	•	1966	5 4 2 2 - 0
	Merkmale "AD 1 T" vor und "IGM 3441 OM" hinter Rahmennummer "AD 1 N" vor									
				·	-		ebsstoff Be		Anzahl Zyl.	1
	Hersteller des Fahrgestells PIAGGIO & Co., Genova (I) - Importeur ROLLAG, Zürich									
	Fahrgestell-Nr. eingeschlagen vorn, in Kabine, Mitte unter Lenkstange, auf Verschalung									
	Motor-Nr. eingeschlagen rechts, auf Motorgehäuse (Kupplungsseite)									
	Motor-Typ (**) AD 1 M - Blockmotor, nach vorn geneigt									
	Lage des Motors Mitte Motorbremse									
	ZylInhalt 169.65 cm³ Anhängerbremse								Aussenmasse in mm	
	Takte	2		Getriebeart r	echanisch				Länge	21750
	Kühlung Luft (Gebläse) Anzahl Vorwärtsgänge 4								Breite	1'260
	Antrieb auf Hinterräder Geschw. 1. Gang 12 Spur V.								Höhe	1 580
	Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang 60 Spur H. 1.075						1075	Radstand	1'730	
	Anzahl Reifen 3 Differentialsperre Wendekreis 5,25								Überhang H.	
*)	Betriebsbremse Dreiradbremse hydraulisch auf Hinterräder + mechanisch, Kabelzug auf Vorderrad 2. Bremse mechanisch, Innenbacken, auf HR, mit Feststellvorrichtung									
	Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	l	Innenmasse	in mm
		90	250	340	Dimension	4.50-8	4.50-8		Länge	1'260
	leer	90							Decide	
	Nutzlast	30	460	490	Pneu-Tragk.	3 7 5	7 50	oder	Breite	1180יו
	Nutzlast Gesamtgew.	30 120		490 830	Pneu-Tragk.	375 6 Ply	7 50	oder ICHELIN C	Höhe	1'180 910
	Nutzlast Gesamtgew. Fabrikgarant.	30 120 220	460 710 736	830 832	Pneu-Tragk.		7 50	·		910
	Nutzlast Gesamtgew. Fabrikgarant. Fabrikgarant.	30 120 220 max. Ges	460 710 736	830 832	Pneu-Tragk.	6 Ply	7 50	ICHELIN C	Höhe	910 -
	Nutzlast Gesamtgew. Fabrikgarant.	30 120 220 max. Ges	460 710 736 amtzugge	830 832	Pneu-Tragk.	6 Ply	750 6 Ply M	ICHELIN C	Höhe Höhe seitenl	910 -
	Nutzlast Gesamtgew. Fabrikgarant. Fabrikgarant. Lenkung: Bohrung	30 120 220 max. Ges	460 710 736 amtzugge	830 832 w. mker	Pneu-Tragk.	6 Ply Anzahi Tü	750 6 Ply M	ICHELIN C	Höhe Höhe seitenl Überhang H.	910 - - 670
	Nutzlast Gesamtgew. Fabrikgarant. Fabrikgarant. Lenkung:	30 120 220 max. Ges	460 710 736 amtzugge Le	830 832 w. mker	Pneu-Tragk.	6 Ply Anzahi Tü Motor-Mari	750 6 Ply M ren 2 (Kabi	ICHELIN C	Höhe Höhe seitenl Überhang H. Brems-PS	910 - 670 7,6 IGM

**) Ab Fahrgestellnummer 80001 = Typbezeichnung und Vorziffer zu Fahrgestell-Nr : "AD 2 T"

Elektr. Anlage Volt Lärmmessung 80 dB bel 5'000 U/min +

Rückfahrlicht

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Die Handbremse die auf das Vorderrad allein wirkt, gilt als fakultative Zusatzbremse.
- Vorziffer zu Motornummer §) <u>Markierlichter</u>: V = weiss / H = rot, durch den Importeur montiert.

+) Lärmdämpfung : Ansauggeräuschdämpfer bezeichnet IGM 3443 S Auspufftopf bezeichnet IGN 3443 S

> Ersetzt T.S. 5422/C v. 21.4.1966 Typhezeichnung

Zürich, 21.4.66 Ort und Datum der Typenprüfung Bern. den 30.4.1968 Die Typenprüfungskommission

: "AD 2 M"