

Art des Fahrzeuges

Arbeitskarren

Fabrikmarke

J A C O B S E N

Typ

F 1 3 3 (Motor : K 582 QS)

ZUSATZKARTE

CH 5440 12

Hersteller

JACOBSEN DIVISION OF TEXTRON INC., Racine (Wisconsin) / USA

Erkennungsmerkmale

"67668" vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

links, hinten oben auf Längsträger

Fahrgestellnummer

links, hinten oben auf Längsträger, neben Hersteller-Plakette (vom Importeur eingeschlagen)

Motorkennzeichen

"K 582 QS" rechts, hinten unten auf Block, neben Ölablassschraube (vom Importeur eingeschlagen)

Hauptimporteur

OTTO RICHEI AG, Rasenpflegemaschinen, 5401 Baden

Geprüftes Fahrzeug

67668 T 1 1620

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4 oder 6 *)

Lenkung

mechanisch auf Hinterräder

Getriebe

hydrostatischer Antrieb, Reversiergetriebe

Anzahl Gänge

2 Stufen Achsantrieb Vorderräder *

Betriebsbremse

mechanisch, Scheibe, wirkend auf Getriebewelle bzw Vorderräder

Hilfsbremse

mechanisch, Scheiben, wirkend auf Vorderräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

-

Motor

Marke

KOHLER

Typ

K 582 QS

Bauart

Boxer

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

hinten

Kühlung

Luft

Anzahl Zylinder

2

Bohrung

88,9

Hub

76,2

Hubraum

946

Steuer-PS

4,82

Leistungs-kW
PS

17

bei U/min

3600

23 SAE-net

Lärm-Nahfeld

101 dB/A bei U/min

3600 **)

Schalldämpfer

1 Topf, 355 x Ø 145

Abgasprüfung

1,0 % CO bei 900 U/min

Entstörung

BAV, Anhang B Ziffer 3+4 "C"

Karosserie

Rasenmäher +)

Anzahl Türen

- Geschw. Messer =

Sicherheitsgurten

- Rückspiegel innen/links/rechts

Unterlegkeil

1/ 220x90x100 Zugvorrichtung =

Diebstahlsicherung

-

Anzahl Plätze

t 1 v M h

Masse

innen aussen

Länge

- 2300 Achsabstand 1270 /

Breite

- 1700 *) Doppelachse v h

Höhe

- 1480 Spurweite v 1120 *) h 920

Ueberhang

s v h Spurweite v h

v 770 h

h 260 Spurkreis r 5450 r 5500

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

Leergewicht

vorn 710 hinten 280 total 990 *)

Nutzlast

Gesamtgewicht

Fabrikgarantie

Reifengröße

Pty / bar

Tragkraft

für V max

880 370 1250
23x8.50-12 16x6.50-8
4 / 1,5 2 / 1,0
910 350
25 25
Einfachbereifung

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

Höchstgeschwindigkeit gemessen

18 km/h
18 km/h

Arbeitskarren

J A C O B S E N

F 1 3 3
(Motor K 582 QS)

CH 5440 12

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 22.12.83 in Schafisheim = Schö/PR

Motor : KOHLER Typ "K 582 QS".

Lärmdämpfung : 1 Topf 350 xØ160 mm.

Standmessung : 77 dB/A bei 2700 U/min.

V-max. : 16,5 km/h bei 3600 U/min.