

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Prüfungs- jahr	Typenschein Nr.
Personenwagen	ROLLS - ROYCE	Silver Shadow	1966	5 4 5 3
Merkmale " *) " Vorziffer zu Chassis-Nr.				
		Betriebsstoff Benzin	Anzahl Zyl.	8
Hersteller des Fahrgestells	ROLLS-ROYCE Ltd, London (GB) - Importeur SA du Garage de l'Athénée, GE			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, unter Motorhaube, hinter innerem Scheinwerfer (durch den			
Motor-Nr. eingeschlagen	hinten, Mitte Motorgehäuse	Importeur eingeschlagen)		
Motor-Typ	V-8 - 90°, OHV, 2 Vergaser "SU"			
Lage des Motors	vorn	Motorbremse		
Zyl.-Inhalt	6'230 cm³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart	automatisch	Länge 5'170
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4 **)	Breite 1'800
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang	Spur V. 1'460	Höhe 1'520
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 190	Spur H. 1'460	Radstand 3'030
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 11,20/11,55	Überhang H. 2'250
Betriebsbremse hydraulisch, Scheiben, 3-Kreis				
2. Bremse mechanisch, Scheiben, Kabelzug, auf die Hinterräder				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer	1'100	1'000	2'100	Dimension 8.45-15
Nutzlast	110	240	350	Pneu-Tragk. 1'270
Gesamtgew.	1'210	1'240	2'450	6 Ply Nylon
Fabrikgarant.				Road Speed RS 5 Tubeless
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.		Anzahl Türen		4
Lenkung: Lage links od. rechts - m.hydr.Unterst.		Motor-Marke	ROLLS-ROYCE	Brems-PS 187 BHP
Bohrung		104,14	Hub	91,44
Steuer-PS		31,73		
Karosserie-Form		Limousine		
Zahl der Plätze: Total		5	(vorn 2 Mitte hinten 3)	Stehplätze

Fernlicht	4/ LUCAS Sealed Beam	6/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ die Aeusseren, asy.	Fahrleistungsanzeiger V= über Standlichter (orange)
Standlichter	2/ separat, unter Blinker L 768	seitlich auf Vorderkotflügel (orange)
Nebellampe	2/ separat	H= über Rückfahrlampen (orange)
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Rückstrahler	2/ auf Schlusslichter Ø 50	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1- + 2-Klang)+ LH
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Rückblickspiegel 1/ innen mitte oben
Kontrollschildbeleuchtung	nur für langes Schilder	Geschwindigkeitsmesser km/h
Rückfahrlicht	2/ zwischen Blinker + Schlusslichter	Gefährliche Bestandteile
Elektr. Anlage	12 Volt	Kühlerfigur wird entfernt.
Lärmmessung	84 dB bei 4'000 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Erkennungsmerkmale:
- S = Standard-Limousine
 - C = Spezialkarosserie
 - R = Rolls-Royce
 - H = Rechtslenkung
 - X = Linkslenkung

Ab Chassis-Nummer 1'001.

- ***) Getriebeart: Linkslenkung = 3-Gang Planetengetriebe, Verriegelung auf Stellung "P".
 Rechtslenkung = 4-Gang Planetengetriebe, Verriegelung auf Stellung "R".
 (Hydra-Matic)

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 17.3.66.

Die Typenprüfungskommission

Typenbescheinigung für Personenwagen

1.) Allgemeine Angaben und Gewichtsverhältnisse.

Hersteller des Fahrgestells: The Rover Co. Ltd., Solihull, Birmingham (G. B.) Marke: LAND-ROVER

Kennwort bzw. Unterscheidungszeichen (Typ): Land-Rover Treibstoff: Benzin

	total	Vord.'achse	H.'achse
Leergewicht des karrossierten Fahrgestells (einschl. Treibstoff und Reserverad)	1185 kg	645 kg	510 kg

Nutzlast (inkl. Personen)	490 kg	— kg	— kg
---------------------------	--------	------	------

Zahl der Sitzplätze: 3¹ (nach M. F. V.) (Gesamtgewicht 33 cwt)

2.) Fahrgestell

Zahl der Achsen: 2 Antrieb: auf alle 4 Räder

Die eingeschlagene Fahrgestellnummer befindet sich: auf linkem Chassislängsträger, unter Motorhaube

Achsenabstand: 2030 mm Spurweite: vorn 1270 mm hinten 1270 mm

äusserer Wendekreisdurchmesser: links 11,3 m rechts 10,8 m Lenkung: rechts (event. links)

Reifendimensionen: vorn 6.00×16" hinten 6.00×16"

Anhängevorrichtung (System): — Höhe ab Boden: — mm

Bodenfreiheit: 195 mm

3.) Motor.

Die Motornummer befindet sich: am Motorblock links, vor Auspuff des 1. Zylinders

Hersteller des Motors: The Rover Co. Ltd. Typ: — Art: Reihenmotor

Zylinderzahl: 4 Zylinderbohrung: 69,5 mm Kolbenhub: 105 mm Takt: 4

Zylinderinhalt zus.: 1593 cm³ Bremsleistung: 55 PS Steuer-PS (Koeff. 0,4): 8,114

4.) **Brummen!**

I. Bremse Art: Fussbremse, hydr. (Girling) Wirkend auf 4 Räder
II. Bremse Art: Handbremse, mechanisch Wirkend auf Hinterräder (über Cardan)

5.) **Elektrische Ausrüstung und Warnvorrichtung.**

Scheinwerfer, Marke: Lucas Abblendsystem: Zweifaden ohne Abblendkappe²⁾
Stand- bzw. Markierlichter: 2
Schlusslicht: 2, komb. Stopplicht: 2, komb. Nummerbeleuchtung: 1
Winker: —³⁾ System: — Lage: —
Blinker: —³⁾ System: — Lage: —
Warnvorrichtung: 1 elektrisches Horn

6.) **Karosserie** (bei serienmässiger Herstellung)

Art (Form): Torpedo mit kleiner Brücke Hersteller: The Rover Co. Ltd.
* Ladebrücke-Abmessungen, Innenlänge: 960 Innenbreite: 880/1500 Fläche: —
Gesamthöhe des Fahrzeugs (unbelastet): 1690 mm
Gesamtbreite des Fahrzeugs: 1600 mm Gesamtlänge des Fahrzeugs: 3350 mm
* Ueberhang ab Mitte Hinterachse: — mm
Anzahl Türen: 2

Bemerkungen: 1) Event. 4 Notsitze, falls Rück- und Seitenlehnen angebracht.
2) Duplolampen verlangen (heute mit passendem Sockel erhältlich).
3) Richtungsanzeiger nach Vorschrift anbringen (2 Winker oder 4 Blinker).
Rückblickspiegel verlangen.
Auspuffrohr ist gegen den Boden gerichtet.

Datum und Ort der Prüfung des Types: Zürich, 7. 10. 48.

Das Sekretariat:

* Nur bei Lieferungswagen bis 600 kg Nutzlast

Nachdruck verboten.