

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

EK

Arbeitskarren

L I N D E

H 1 2 T

CH 55 10 14 S

Hersteller

LINDE AG, Werksgruppe Guldner Aschaffenburg, Schweinheimerstrasse 34, D-8750 Aschaffenburg (D)

Erkennungsmerkmale

"H 12 T" auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette

vorn, rechts an Fahrzeugfront

Fahrgestellnummer

vorn rechts, oben auf Kotschutz

Motorkennzeichen

"496" rechts, seitlich am Motorblock

Hauptimporteur

LINDE Fördertechnik AG, Neumattstrasse 29, 5001 Aarau

Geprüftes Fahrzeug

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4 od. 6

Lenkung

hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

hydrostatischer Antrieb

Anzahl Gänge

stufenlos Achsantrieb auf Vorderräder

Betriebsbremse

mechanisch, Scheiben, auf die Vorderräder

Hilfsbremse

mechanisch, Scheiben, auf die Vorderräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Karosserie

Hubstapler mit Sicherheitsrahmen §)

Anzahl Türen

Geschw. Messer

Sicherheitsgurten

Rückspiegel

Unterlegkeil

1/315x185x170mm Zugvorrichtung H= Stecknagel
(BAV Art. 20, Abs. 4)

Anzahl Plätze

t 2 v M h

Masse

innen aussen 1365

Länge

(1470) 1070 Achsabstand

Breite

Doppelachse v h

Höhe

2550 Spurweite v 897 h 882

Ueberhang

s Spurweite v (1097) -

v 1450 h

h 315 Spurbreite l 3550 r 3550

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Masse in () = mit Doppelbereifung vorn

Motor

Marke

V W Typ 049.6

Bauart

Reihe Takte 4

Treibstoff

Gas Lage Mitte

Kühlung

Wasser Anzahl Zylinder 4

Bohrung

79,5 Hub 80

Hubraum

1588 Steuer-PS 8,08

Leistungs-kW
PS

20 DIN bei U/min 2300

Lärm-Std. m.

71,5 dB/A bei U/min 1725

Schalldämpfer

1 Topf 450x200x95 mm

Abgasprüfung

CO 0,07 % bei 820 U/min

Entlärnung

BAV, Anhang 8, Ziff. 3+4= A+2

Gewichte

vorn hinten total

Leergewicht

1180 1150 2330

Nutzlast

Gesamtgewicht

2330

Fabrikgarantie

3200 1250 3600

Reifen grösse

18 x 7 - 8 18 x 7 - 8 (Varianten +)

Ply / bar

14 / 9,0 14 / 9,0 vgl. Bemerkungen

Tragkraft

3740 2880

für V max

25 25

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

20 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

18,9 km/h

<p>A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule</p> <p>51) Arbeitskarren Chariot de travail</p>	<p>B Fabrikmarke Marque de fabrication</p> <p>L I N D E</p>	<p>C Typ Type</p> <p>H 1 2 T</p>	<p>D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No</p> <p>5510 14</p>
--	---	--	--

EMISSIONSKARTE (EK)
FICHE DES EMISSIONS (FE)

<u>Geräuschemissionen / Emissions de bruit</u>					
<p>E Motortyp Type du moteur</p>	<p>F Getriebe Boîte de vitesses</p>	<p>G Antriebsachse Essieu d'entraînement</p>	<p>H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche; dB/A</p>	<p>J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min⁻¹</p>	<p>R Bemerkungen Remarques</p>
<p>049.6</p>	<p>h</p>		<p>77,0</p>	<p>71,5 1725</p>	<p>aa)</p>

Abgasemissionen / Emissions des gaz d'échappement

Motortyp Type du moteur	Getriebe Boite de vitesses	Antriebs- achse Essieu d'entraî- nement G	Emissionen in Gramm pro Test Emissions en grammes par test			Leerlauf Ralenti CO	Vol.% min ⁻¹	Bemerkungen Remarques
			K CO	L CH	M NO			
E 049.6	F h					N 0,07	820	R

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen
compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE CH vom/du

Datum/date: 29.10.80. (03.12.80)

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
Typenprüfstelle Service d'homologation