

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

EK

Arbeitskarren

L I N D E

H 2 0 T

CH

55 1 0 1 8

S

Hersteller

LINDE AG, Werksgruppe Guldner Aschaffenburg, Schweinheimerstrasse 34, D-8750 Aschaffenburg (D)

Erkennungsmerkmale

"H 20 T" auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette

vorn, rechts an Fahrzeugfront

Fahrgestellnummer

vorn rechts, oben auf Kotschutz

Motorkennzeichen

"WC" rechts, seitlich am Motorblock, hinter Zündspule

Hauptimporteur

LINDE Fördertechnik AG, Neumattstrasse 29, 5001 Aarau

Geprüftes Fahrzeug

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4 od. 6

Lenkung

hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

hydrostatischer Antrieb

Anzahl Gänge

stufenlos Achsantrieb auf Vorderräder

Betriebsbremse

mechanisch, Scheiben, auf die Vorderräder

Hilfsbremse

mechanisch, Scheiben, auf die Vorderräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Motor

Marke

V W

Typ

S 721

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

Gas

Lage

Mitte

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

5

Bohrung

79,5

Hub

86,4

Hubraum

2144

Steuer-PS

10,91

Leistungs-kW

35 kW-DIN

bei U/min

2650

PS

Lärm-Std. m.

76 dB/A bei U/min

1990

Schalldämpfer

1 Topf 455x240x100 mm

Abgasprüfung

CO 0,06 % bei 820 U/min

Entstörung

BAV, Anhang B, Ziff. 3+4= A+2

Karosserie

Hubstapler mit Sicherheitsrahmen §)

Anzahl Türen

Geschw. Messer

Sicherheitsgurten

Rückspiegel

Unterlegkell

1/315x185x170mm

Zugvorrichtung

H=Stecknagel

Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze

t 2 v

M h

Masse

Innen

aussen

Länge

3400

Achsabstand

1600

Breite

(1690)1170

Doppelachse

v h

Höhe

2310

Spurweite

v 945 h 920

Ueberhang

s

Spurweite

v (1205) -

v

1430

h

h

370

Spurkreis

l 4100 r 4100

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Masse in () = mit Doppelbereifung vorn

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

1760

1790

3550

Nutzlast

Gesamigewicht

5100

1850

5650

Fabrikgarantie

23 x 9 - 10

23 x 9 - 10

(Varianten

Reifengröße

16 / 8,0

16 / 8,0

vgl. Bemerkungen)

Ply / bar

5900

4540

Tragkraft

25

25

für V max

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Hochstgeschwindigkeit nach Hersteller

23 km/h

Hochstgeschwindigkeit gemessen

22,5 km/h

Ausrüstung	
Fernlichter	
Abblendlichter	HELLA K 21038 (CH 1 1221 05)
Standlichter	HELLA K 21047 (CH 1 1221 05)
Schlusslichter	R (E)
Bremslichter	
Richtungsblinker	v <u>V= s 4 (E)</u> h <u>2a (E)</u>
Rückstrahler	v <u>s</u> h <u>I (E)</u>
Markierlichter	v <u>s</u> h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	
Scheibenwischer	mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	BOSCH e1 20018 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Arbeitskarren		
Marke und Typ	L I N D E H 2 0 T		
Typenscheinnummer	CH	55 10 18	
Karosserie	Hubstapler		
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	3550	Treibstoff	Gas
Nutzlast	---	Steuer-PS	10,91
Gesamtgewicht	3550	Hubraum	2144

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- §) Karosserie : auf Wunsch= diverse Gabellängen, Frontscheibe oder geschlossene Kabine möglich; Masse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
geprüftes Fahrzeug= mit Sicherheitsrahmen, Hubmashöhe 2310 mm und Gabellänge 1000 mm.
- +) Reifenvarianten : V= 23 x 9 - 10, 16 PR, 2 x 5900 kg (8,0), V-max. 25 km/h.
23 x 9 - 10 Superelastik, V= 6320 kg / H= 4860 kg, V-max. 25 km/h.
V= 23 x 9 - 10 Superelastik, Doppelbereifung, 2 x 6320 kg, V-max. 25 km/h.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Schutzvorrichtung zu Hebegabel.
138 - Schutzvorrichtung für folgende Fahrzeugteile erforderlich: über Hebegabelenden.
139 - Folgende Fahrzeugteile müssen vor der Fahrt entfernt werden: Hebegabeln, wenn keine Schutzvorrichtung.

Ort und Datum der Prüfung **Aschaffenburg (D), 28.10.80.**

Eidg. Typenprüfstelle

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule 51) Arbeitskarren Chariot de travail	B Fabrikmarke Marque de fabrication L I N D E	C Typ Type H 2 0 T	D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No 5510 18
---	---	--	--

E M I S S I O N S K A R T E (EK)
F I C H E D E S E M I S S I O N S (FE)

Geräuschemissionen / Emissions de bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boite de vitesses	G Antriebsachse Essieu d'entraînement	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche; dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min ⁻¹	R Bemerkungen Remarques
S 721	h		83,5	76,0 1990	aa)

Abgasemissionen / Emissions des gaz d'échappement

Motortyp Type du moteur	Getriebe Boite de vitesses	Antriebs- achse Essieu d'entraî- nement G	Emissionen in Gramm pro Test Emissions en grammes par test			Leerlauf Ralenti CO	Vol.% min ⁻¹	Bemerkungen Remarques
			CO K	CH L	NO M			
E S 721	F h					N 0,06	820	R

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen
compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE CH vom/du

Datum/date: 29.10.80 (03.12.80)

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
Typenprüfstelle Service d'homologation