

Art des Fahrzeuges
Schwere Arbeitsmaschine
(Fahrgestell) *)

Fabrikmarke
M O W A G

Typ
W 200 A

Typenschein-Nummer
ZUSATZKARTE
CH 5563 09

Hersteller MOWAG, Motorwagenfabrik AG, Unterseestrasse 65, 8280 Kreuzlingen / CH
Erkennungsmerkmale "W 200 A" auf Hersteller-Plakette und vor Fahrgestell-Nummer
Herstellerplakette links, hinten unten im Einstieg der Fahrertüre
Fahrgestellnummer links, vorn seitlich auf Längsträger über Vorderachse
Motorkennzeichen ".318" stirnseitig links auf Block
Hauptimporteur -
Geprüftes Fahrzeug Prototyp Unveränderliche Zeichen im Typencode W 200 A

Fahrgestell
Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
Lenkung mechanisch, a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe
Getriebe mechanisch synchronisiert oder Automat
Anzahl Gänge 4x2 od. 3x2 Achsantrieb Allrad
Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch = h-IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder
Hilfsbremse VA + HA-Kreis der Betriebsbremse
Feststellbremse mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder (Pedal)
Dauerbremse
2-Kreis-Kontrolle Druckdiff.-Schalter, Kontrolllampe komb. Handbr.

Motor
Marke CHRYSLER Typ .318
Bauart V Takte 4
Treibstoff B Lage vorn
Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 8
Bohrung 99,30 Hub 84,07
Hubraum 5212 Steuer-PS 26,54
Leistungs-PS 157 DIN bei U/min 4000
Lärm 78 dB/A bei U/min 4000
Schalldämpfer 1 Topf, 660 x Ø 175
Abgasprüfung ***
Entstörung BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4 "D"

Karosserie Normalkabine (Oelwehrfahrzeug)
Anzahl Türen 2 Geschw. Messer km/h
Sicherheitsgurten - Rückspiegel beidseitig
Unterlegkeil 1/ 285x150x170 Zugvorrichtung nach Wunsch
Diebstahlsicherung -
Anzahl Plätze t 3 v 3 M h
Masse innen aussen
Länge (5605) 5255 Achsabstand 3330
Breite 2020 Doppelachse v h
Höhe 1900 Spurweite v h 1680 1640
Ueberhang s h (1200) 850 Spurweite v h
h 1075 Spurkreis l 13100 14200

Gewichte vorn hinten total
Leergewicht 1200 560 1760
Nutzlast (Leergewicht des Fahrgestells)
Gesamtgewicht 1800 2700 4500
Fabrikgarantie 1800 2700 4500
Reifengrösse 7.5 R 16 7.5 R 16 (Varianten +)
Ply / bar 12 / 6,0 12 / 6,5 vgl. Bemerkungen
Tragkraft 5600 6000
für V max 120 km/h 120 km/h
Garantierte Anhängelast gebremst
Garantierte Anhängelast ungebremst
Garantiertes Gesamtzuggewicht 8000
Geprüfte Anhängelast
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 120 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen km/h

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile
() = Länge mit Seilwinde

Ausrüstung	§)
Fernlichter	Sealed Beam DOT H..
Abblendlichter	Sealed Beam DOT H..
Standlichter	SAE IP-71 T CC
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v SAE IP-71 T CC s vorhanden h 2a (E)
Rückstrahler	v s h Swareflex K 1341
Markierlichter	v s §) h
Zusätzliche Lichter	2/ Blaulichter + 2/ Gelblichter BOSCH-EISEMANN
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ kombiniert links
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/ Sparton "Lo" 2/ Flamm CH 5 0602 05 (Wechselklanghorn) oder andere gemäss Homologationsblätter

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Schwere Arbeitsmaschine		
Marke und Typ	MOWAG	W 200 A	
Typenscheinnummer	CH	5563	09
Karosserie			
Plätze	total 3	vorn	3
Leergewicht	n. Waagschein	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	26,54
Gesamtgewicht		Hubraum	5212

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Typenschein darf nicht für Fahrzeuge verwendet werden die zum Sachtransport bestimmt sind
- **) Getriebe
mit Zusatzgetriebe Strasse-Gelände
- ***) Abgasprüfung
nach ECE-15 Aenderung 01 erfüllt; kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA-Nr. 33705 mech. NR. 33574 Automat)
- +) Reifenvarianten
9.50 - 16,5 8 PR, Tragkraft v= 5060 (4,5) h= 5060 (4,5), V-max. 100 km/h, Spur unverändert
8.00 - 16,5 10 PR, 4220 (5,5) 4220 (5,5) 100 km/h, Spur unverändert
- §) Ausrüstung
die Stärke der Glühlampen 5/21 W (Standlicht/Blinker vorn) muss im Innern der Leuchte unverwischbar eingetragen sein
seitl. Markierlichter vorn werden ausser Betrieb gesetzt (Wechselblinker)
Blaulichter : 2/ vorn links + hinten links (CH 1 0880 01) Gelblichter : 2/ vorn rechts + hinten rechts (CH 1 0880 01/02)

Eintrag im Fahrzeugausweis

- 107 - 2 Blaulichter und Wechselklanghorn bewilligt.
- 114 - Gelblicht bewilligt; Verwendung nur beim Arbeitseinsatz gestattet, solange eine Warnung der Übrigen Strassenbenützer erforderlich ist

Ort und Datum der Prüfung
Zürich, 21. 9. 1976

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Schwere
Arbeitsmaschine
(Fahrgestell)

M O W A G

W 2 0 0 A

CH 5563 09

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 23. Juni 1978 in Bern - Br

Geräuschmessung nach BAV (nur gültig für Fahrzeuge mit mechanischem Getriebe)

Vorbeifahrt : 50 km/h, M3S, iA 4,10, 79 dB/A

Nahfeld : 82 dB/A bei 3000 U/min