Fahrzeugart Motorfahrrad			Marke D-JAGUAR	Typ S 40 R 66 - Caravelle		Typensch Nr. 5 6 2					
Erkennungsmerkme	ate .	"TS 5620-B" sowie "S40R 66" auf Plakette links auf Motorträger"TS 5620" auf Steuerrohr"Caravelle" auf Treibstofftank"30 km" auf Zylinderfuss									
Gültig ab Rahmen Nr.		<del></del>	0'000	Motor Nr			<u>4'489'851</u>				
Hersteller des Rah Hersteller des Mot Rahmen Nr. besind Motor Nr. besinde	ors det sich	FICHTEI	enfabrik Grän & SACHS AG, Sattelrohr orn auf Motor	Schweinfur		ter Pl	akette				
Motor:			A C H S				Lage	Mitte unter	<del></del>		
	Zyl. Bohr	ung <u>3</u> 8	8 DIN PS	Kolbenhub _	42 2 ' 750	_ mm	Hubraum _	47			
	Rahmen	70									
	Lenkstan Bremse:		mechanisch,						mm		
	Bremse:	H. Rad	mechanisch,	Innenbacke	n, Rücktritt		S	SACHS HR 90 V			
Räder:			Leichtmetall		hinten			metallfelge	··		
	Bereifun *	-	23 x 2.00 23 x 2.00		Pneutragkra	aff	90 90	····	₋kg ₋kg		
		ichtung			Länge der k				_ mm		
	Kupplun	9	Zweischeiben auf das Hint	errad durc	nks h Kette, Ueb	ersetz	ungsverhä				
		<del>-</del>	hinteres Ket	tenrad mit	Nabe versch	weisst	<del></del>		<u> </u>		

Gewichte in kg	Leergewicht	in B mm A	änge Breite über Lenkstange " Angetr. Rad Durchmesse Höhe Radstand	
Ausrüstung:	Beleuchtung vorne  Schlusslicht  ULO K 12423  Rückstrahler  kombiniert mit Sch  Warnvorrichtung  Fahrradglocke  Zollblei  Auspuffvorrichtung  Topf AB 10023  Ansauggeräuschdämpfer  Ansauggeräus	2 W s	/ergaser <u>BING 1</u> Tankinhalt = 4	radmagnet 6 V / 17 W /12 - Düse 56
Höchstgeschwin Geräuschmessu	ndigkeit; gemessen auf der Strasse <u>26</u> ung <u>65</u> dB gemessen bei <u>26</u>	Km/	Std Std <u>4'400</u> U/m	(Zulässig max. 30 km/Std) in (Zulässig max. 70 dB/

## Bemerkungen:

\*) Motor: Zylinder mit Einlass-Membran-Steuerung  $\emptyset$  2 x 13 mm.

\*\*) <u>Kettenantrieb:</u> Vorderes Ritzel zylindrisch aufgekeilt (bisher Ritzeltypen konisch).

14-zähnige Ritzel werden für bessere Bergsteigfähigkeit verwendet ohne
Einfluss auf die Geschwindigkeit.

+) Sitzkissen sind nicht gestattet.

Als Motorfahrrad mit Kettenantrieb anerkannt gemäss Verfügung des EJPD vom 23.11.66

Diese Karte ersetzt TS - 5620-B vom 25.8.66.
Ab Rahmen-Nr. 25.000, Vordergabel mit Silentblocks.

Ort und Datum der Typenprüfung: Bern, 25.8.66/10.2.69