

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell	Typenschein Nr.		
Personenwagen	CITROEN		ID 19 / B		I	5623		
Merkmale "ID 19/B" auf Hersteller-Plakette, vorn rechts auf Spritzwand. - "I" vor Chassis-Nr. eingeschlagen								
Betriebsstoff		Benzin		Anzahl Zyl.		4		
Hersteller des Fahrgestells SA André CITROEN, Paris - Importeur CITROEN SA, Genève								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, oben auf Längsträger, bei Kugel + auf Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, auf Gehäuse, angenietete Plakette								
Motor-Typ DV = vor Motor-Nummer eingeschlagen, auf Plakette (Reihenmotor, stehend)								
Lage des Motors vorn Motorbremse								
Zyl.-Inhalt	1'985 cm³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm		
Takte	4	Getriebeart mech. vollsynchronisiert				Länge	4'840	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge		4	Breite		1'790	
Antrieb auf Vorderräder	Geschw. 1. Gang	45	Spur V.	1'500	Höhe		1'470	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	160	Spur H.	1'300	Radstand		3'125
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis	11,00	Überhang H.		733
Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis - V = Scheiben / H = Innenbacken *)								
2. Bremse mechanisch, Scheiben, Kabelzug, auf die Vorderräder								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten oder hinten	Innenmasse in mm	
leer	825	440	1'265	Dimension	180 x 380	x AS 155x380AS	Länge	
Nutzlast			-	Pneu-Tragk.	1'040	1'040	Breite	
Gesamtgew.			1'725		Michelin X		Höhe	
Fabrikgarant.	1'000	800	1'725				Höhe seitl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		4	Überhang H.	84 SAE
Lenkung: Lage links - auf Wunsch mit Unterstütz.				Motor-Marke		CITROEN	Brems-PS	78 DIN
Bohrung		86		Hub		85,5	Steuer-PS	10,11
Karosserie-Form							Limousine	
Zahl der Plätze: Total		5		(vorn 2 Mitte hinten 3)		Stehplätze		

Fernlicht	2/ GIBIE oder MARCHAL	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker	(akustische und optische Kontrolle)
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V = separat	(weiss)
Standlichter	2/ in Scheinwerfer	H = am Heckfensterrahmen	(rot oder orange)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ separat, neben Stoplichter	Warnvorrichtung	1/ elektr. (1 + 2 -Klang) =100/102 dB
Rückstrahler	2/ separat	Rückblickspegel	1/ innen Mitte oben
Stoplicht	2/ separat, neben Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	2/ für langes Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	80 dB bei 5'250 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Betriebsbremse : Bremskraftverteiler, lastabhängig, auf die Hinterachse wirkend.

Ort und Datum der Typenprüfung Lausanne, 13.9.66

Die Typenprüfungskommission