

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V
 Fernlicht - Lichtlupe -
 Abblendlicht HELLA K 21057 Standlicht in HELLA K 21057
 Markierlicht - Nebellampen -
 Warnvorrichtung BOSCH 0 320 023 001 Lautstärke 83 (dB) A
 Scheibenwischer - Waschanlage -
 Schlusslicht R (E) Rückstrahler I (E)
 Stoplicht S1 (E) Rückfahrlampen -
 Kontroll-Nr. -Bei. 2/sep.Mitte Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel - Geschw.-Messer -
 Richtungsblinker 4/Anordnung II
 Vorn 1 (E) seittl. - hinten 2a (E)
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -
 Unterlegekeil: 285 x 150 x 170

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS
 Art des Fahrzeuges Arbeitskarren
 Marke & Typ POTRATZ 1001 D
 Typenschein-Nummer CH 5640 02
 Karosserieform Muldenkipper
 Plätze : Total 1 (Vorn) -
 Leergewicht 1750 Treibstoff D
 PS 5,13
 Nutzlast - Hubraum 1007
 Gesamtgew. 1750 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 3093

Immatrikulation als Motorkarren siehe TS CH 4640 02

- *) Getriebe: 5 Gänge schaltbar; 6. Gang durch Kulissenplatte gesperrt.
- **) Höchstgeschwindigkeit: 15 km/h bei 2550 U/min am Motor
- Plombierung: 1 Plombe an Vollastanschlagschraube
- ***) Leergewicht: Zur Verbesserung des Bremsverhaltens wird hinten am Fahrzeug ein Ballast von ca. 200 kg angebracht.

§) Höhe der Abblendlichter technisch bedingt.

Ort und Datum der Prüfung
Zürich, 27.9./4.10./1.11.72

Die Prüfungskommission

(K)

Arbeitskarren

P O T R A T Z

1 0 0 1 D

CH 5640 02

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 20.9.79. - PR

Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 15 km/h, M5, iA 3,5 = 83,5 dB/A.
Nahfeldwert 104 dB/A bei 2600 U/min.

Rauchmessung : Bacharach = 2,0 / SZ = 2,4 bei 2375 U/min.

Reifenvariante : 11.5/80 - 15, 8 PR, 3350 kg (2,75), V-max. 25 km/h.