

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges

Arbeitskarren

Fabrikmarke

S T E C K

TB 4000 HA

Typenschein-Nummer

CH 5754 11

ERKENNUNGSMERKMALE "TB 4000 HA" vor Fahrgestell-Nr. sowie auf Hersteller-Plakette, vorn am Armaturenkasten.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, seitlich oben am Hinterwagen neben Führersitz
 Motorkennzeichen eingeschlagen "F3L912" vorn a. Motorblock unter Anlasser, angenietete Plakette
 Hersteller: Ferdinand STECK, Maschinenfabrik, Bowil/BE

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Walzen <u>2</u> Antrieb <u>beide Walzen</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>Mitte (Orbitrol)</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>DEUTZ</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>reversierbarer hydrostatischer Antrieb auf</u>	Typ <u>F3L 912</u>
Hilfsbremse <u>mech. IB auf</u> <u>beide Walzen</u>	Lage <u>Mitte</u> Anz. Zyl. <u>3</u>
Stellbremse <u>Schneckenradwelle</u>	Bohrung <u>100</u> Hub <u>120</u>
Getriebeart <u>hydrostatischer Antrieb</u> Anz. Gänge <u>stufenlos</u>	Hubraum <u>2826</u> cm ³ Steuer-PS <u>14,56</u>
Diff. Sperre <u>Zughaken</u> Höchstgeschwind. <u>9</u> km/h	Leist.-PS <u>47</u> (DIN) bei <u>2150</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Tandemvibrationswalze</u> Anz. Türen <u>—</u>	Kühlung <u>Luft</u>
<u>(mit od. ohne Aufsteckdach)</u> Schiebedach <u>—</u>	Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>2200</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>2</u> ; vorn <u>—</u> ; Mitte <u>—</u> ; hinten <u>—</u> ; Stehplätze <u>—</u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 550 x Ø 140</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>H</u>	
	Spurkreis L <u>9,30R</u> <u>9,30</u>	
Achsabstand	<u>2080</u> / (/)	
	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>2930</u>	
Breite	<u>1377</u>	
Höhe	<u>2670 (Kamin)</u>	
Ueberhang V	<u>425</u>	
H	<u>425</u>	
S		

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>2000</u>		<u>2390</u>	<u>4390</u>
Nutzlast				<u>—</u>
Total				<u>4390</u>
Fabrik-Garantie				<u>5000</u>
Walzen	<u>1040xØ850 mm</u>	<u>1190xØ850 mm</u>		
Tragkraft p. Achse				
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			
	<u>Anhängelast</u>			<u>kg</u>

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht - Lichthupe -
 Abblendlicht HELLA K 11103 Standlicht HELLA K 11103
 Markierlicht - Nebellampen -
 Warnvorrichtung - Lautstärke - (dB) -
 Scheibenwischer - Waschanlage -
 Schlusslicht R (E) Rückstrahler I (E)
 Stoplicht - Rückfahrlampen -
 Kontroll-Nr. -Bel. - Schildform Langformat
 Rückspiegel - Geschw. -Messer -
 Richtungsblinker Anordnung II
 Vorn HELLA K 12716 seitt. - hinten 2a (E)
 Warnblinkanlage - Arbeitslampen -
 Unterlegekeil: 300 x 160 x 170

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Arbeitskarren
 Marke & Typ STECK TB 4000 HA
 Typenschein-Nummer CH 5754 11
 Karosserieform Tandemvibrationswalze
 Plätze : Total 2 (Vorn) -
 Leergewicht 4390 Treibstoff D
 PS 14,56
 Nutzlast - Hubraum 2826
 Gesamtgew. 4390 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = TB4000HA4100

Ort und Datum der Prüfung
Bowil, 17.4.72

Die Prüfungskommission

CK

Arbeitskarren

S T E C K

TB 4000 HA

CH 5754 11

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 1.6.79. - Gau.

Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 9 km/h, hydrostatischer Antrieb = 83,5 dB/A.
Nahfeldwert 93 dB/A bei 2150 U/min.

Rauchmessung : Bosch-SZ= 4,5 bei 1500 U/min Md max.
Bacharach=4,5.