

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Z L 5 0 1
(Motor DEUTZ F2L 511)

ZUSATZKARTE
CH 59 22 04

Arbeitskarren

Hersteller

ZETTELMEYER MASCHINENFABRIK GmbH., D-5503 Konz / BRD

Erkennungsmerkmale

auf Herstellerplakette "ZL 501"
vor Fahrgestellnummer

Herstellerplakette

rechts, hinten am Hubarm-Support

Fahrgestellnummer

vorn, rechts oben am Vorderwagen

Motorkennzeichen

"F2L 511" hinten, seitlich am Motorblock (Plakette)

Hauptimporteur

Gunter Thiel, Baumaschinen, 1261 Le Muids / JAQUET SA., 1337 Vallorbe / TAURUS BAUMASCHINEN AG,

Geprüftes Fahrzeug

9026131

8600 Dübendorf

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4
hydrostatisch mit hydr. Lenkhilfe, Knicklenkung

Lankung

Getriebe

hydrostatischer Antrieb

Anzahl Gänge

2-Stufen Achsantrieb Allrad

Betriebsbremse

hydraulisch, Scheibe, wirkend auf Kardan

Hilfsbremse

hydrostatischer Antrieb

Feststellbremse

mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

-

Karosserie

Ladeschaufel

Anzahl Türen

2 Geschw. Messer -

Sicherheitsgurten

v - h -

Unterlegkeil

1/ 330x160x190 Rückspiegel 2/ beidseitig

Diebstahlsicherung

-

Anzahl Plätze

t 1 v M h

Masse

innen aussen

Länge

4850 Achsabstand 1950

Breite

1800 Doppelachse v h

Höhe

2700 Spurweite v h 1380

Ueberhang

v 1700 Spurweite v h

h 1200

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

3000 Spurbreis ø l 7800 r 7800

mit Spezialladeschaufel 0,5 m³

Motor

Marke DEUTZ Typ F2L 511

Bauart Reihe Takte 4

Treibstoff D Lage hinten

Kühlung Luft Anzahl Zylinder 2

Bohrung 100,0 Hub 105,0

Hubraum 1649 Steuer-PS 8,400

Leistungs-kW 25,7 (DIN) bei U/min 3000

Lärm-Standmessung 77,5 dB(A bei U/min 2250

Schalldämpfer 1 Topf 620 x ø 170 *)

Abgasprüfung

Bacharach 4,0

Entstörung

Gewichte

vorn hinten total

Leergewicht 1780 2580 4360

Nutzlast (Leergew. = hintere Reifen mit Wasser)

Gesamtgewicht 4200 4200 5800

Fabrikgarantie 12.5-18 MPT 12.5-18MPT +)

Reifengrösse 8 / 2,5 8 / 2,5

Ply / bar 4455 4455

Tragkraft für V max 25 25

Felgen - -

mech. Getriebe autom. Getriebe

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Garantierte Dachlast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 20,0 km/h

gemessen 17,0 km/h bei U/min 3200 Motor Zapfwelle

Ausrüstung	§)
Fernlichter	Bosch CH 1 0821 02
Abblendlichter	Bosch CH 1 0821 02
Standlichter	Bosch CH 1 0821 02
Schlusslichter	R (E)
Bremslichter	-
Richtungsblinker	v - v-s 4 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v - s h I (E)
Markierlichter	v - s h -
Nebelschlusslichter	-
Zusätzliche Lichter	-
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	-
Scheibenwischer	1/ Blatt + Defroster / ohne Waschanlage
Warmvorrichtungen	1/ Bosch CH 5 0301 08 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Arbeitskarren		
Marke und Typ	ZETTELMAYER	ZL 501	
Typenscheinnummer	CH	59 22 04	
Karosserie	Ladeschaufel		
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	4360	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	8,40
Gesamtgewicht		Hubraum	1649

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- *) Lärmdämpfung : Motorhaube oben und hinten sowie Motorraumrückwand mit Schaumstoff ausgekleidet
- +) Reifenvariante : 12.5 - 20 MPT SPR, Tragkraft 4590 (2,5), Vmax 25 km/h
- §) Ausrüstung : Anbringungshöhe der Abblend- Standlichter sowie Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt

Eintrag Fahrzeugausweis

- 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
- 137 - Markierung folgender Fz.-Teile erforderlich: die Schutzvorrichtung gem. Code 138
- 138 - Schutzvorrichtungen für folgende Fz.-Teile erforderlich: über Schürfkante der Ladeschaufel
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik in Kabine
Hubzylinder müssen mit 50 mm Zwischenstück versehen sein

Arbeitskarren

Z E T T E L M E Y E R

Z L 5 0 1
(Motor DEUTZ F2L 511)

CH 5922 04

Zusatzkarte I

Nachtrag vom 21.06.1985 in Bern /Ba

Gültig ab 01.05.1985

Weiterer Importeur : ROBERT AEBI AG., Baumaschinen, Hardrainstrasse 77,
8105 R e g e n s d o r f