

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSÄTZLICHE
Typenbezeichnung-Nummer

Arbeitskarren

*)

M B A

S 1 8 N

CH

5936 12

Hersteller M B A, Kriesbachstrasse 42, 8600 Dübendorf / DODICH COSTRUZIONI MECCANICHE, I-48100 Ravenna / Italia
Erkennungsmerkmale auf Hersteller-Plakette: "S 18 N"

Herstellerplakette rechts, Mitte seitlich am Fahrgestell

Fahrgestellnummer rechts, Mitte seitlich am Fahrgestell

Motorzeichen "F2L 511" rechts, Mitte Motorblock (Plakette)

Hauptimporteur MBA, Maschinen und Bahnbedarf AG, Kriesbachstrasse 42, 8600 Dübendorf

Geprüftes Fahrzeug 7623

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
Lenkung hydrostatisch mit hydr. Lenkhilfe, Knicklenkung
Getriebe mechanisch nichtsynchronisiert / Wendegetriebe
Anzahl Gänge 4 Achsantrieb Allrad
Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, IB, wirkend auf alle Räder
oder Scheiben mit Hydraulik-Unterstützung,
wirkend auf alle Räder
Hilfsbremse 1. + 2. Kreis der Betriebsbremse
Feststellbremse mechanisch, IB, wirkend auf Getriebewelle bzw
Dauerbremse - (auf alle Räder
2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle mit separater Kontrollampe

Motor

Marke	<u>DEUTZ</u>	Typ	<u>F2L 511</u>
Bauart	<u>Reihe</u>	Takte	<u>4</u>
Treibstoff	<u>D</u>	Lage	<u>hinten</u>
Kühlung	<u>Luft</u>	Anzahl Zylinder	<u>2</u>
Bohrung	<u>100</u>	Hub	<u>105</u>
Hubraum	<u>1649</u>	Steuer-PS	<u>8,40</u>
Leistungs-kW	<u>25,7 DIN</u>	bei U/min	<u>3000</u>
Lärm			
Standmessung	<u>73,0</u> dB/A	bei U/min	<u>2250 **)</u>
Schalldämpfer	<u>1 Topf, 300x175x90</u>		
Abgasprüfung	<u>Bacharach 2,0</u>		<u>**)</u>
Entstörung	<u>-</u>		

Karosserie

Muldenkipper offen

Anzahl Türen - Geschw. Messer -
Sicherheitsgurten - Rückspiegel links/rechts
Unterlegkeil - Zugvorrichtung h= Stecknagel
Diebstahlsicherung -

Anzahl Plätze t 1 v - M - h -

Masse	innen	aussen	Achsabstand	<u>1960</u>
	Länge	<u>3500</u>		
Breite		<u>1720</u>	Doppelachse	v <u>-</u> h <u>-</u>
	Höhe		<u>1700</u>	Spurweite
Ueberhang		s		Spurweite
	v	<u>800</u>		
	h	<u>740</u>	Spurkreis a	l <u>7700</u> r <u>8200</u>

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile 2700

Gewichte	vorn	hinten	total
	<u>1115</u>	<u>1465</u>	<u>2580</u>
Leergewicht			
Nutzlast			
Gesamtgewicht			
Fabrikgarantie			<u>7000</u>
Reifengrösse	<u>10.5 - 18</u>	<u>10.5 - 18</u>	(Varianten +)
Pty / bar	<u>8 / 3,5</u>	<u>8 / 3,5</u>	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	<u>5300</u>	<u>5300</u>	
für V max	<u>20</u>	<u>20</u>	

Garantierte Anhängelast gebremst -
Garantierte Anhängelast ungebremst -
Garantiertes Gesamtzuggewicht -
Geprüfte Anhängelast -
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 20,0 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen 16,0 km/h

bei 3100 U/min am Motor

Ausrüstung	
Fernlichter	-
Abblendlichter	Bosch CH 1 0822 03
Standlichter	Bosch CH 1 0822 03
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	-
Richtungsblinker	v Hella K 12716 s h 2a (E)
Rückstrahler	v - s h I (E)
Markierlichter	v - s h -
Zusätzliche Lichter	-
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	-
Scheibenwischer	- mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/ Bosch CH 5 0301 08 oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Arbeitskarren		
Marke und Typ	M B A	S 18 N	
Typenscheinnummer	CH	5936 12	
Karosserie	Muldenkipper		
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	2580	Treibstoff	D
Nutzlast	----	Steuer-PS	3,40
Gesamtgewicht	2580	Hubraum	1649

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Immatrikulation als Motorkarren siehe TS CH 8936 01.
- **) siehe auch EK
- +) Reifenvariante : 12.5 - 18 10PR, Tragkraft 4860 (3,0), Vmax 20 km/h

Arbeitskarren

M B A

S 1 8 N

CH 5936 12

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 27.09.1982 in Dübendorf - Sta

Betriebsbremsvariante : hydraulisch, 1-Kreis, Scheiben im Ölbad,
wirkend auf Antriebswellen