

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation
Motocycle	A S P E S	Hopi 125 R G C (1 place)	CH 6009 07

Constructeur	ASPES Sorrentino T. & C. S.N.C. 21013 Callarate (I)		
Identification	"R G C"	sur la plaquette du constructeur	"CH" devant le No du cadre
Plaquette du constructeur	"ASPES 125 RGC"	frappé près du No du cadre	
Numéro du cadre	à l'avant, sur tête de direction		
Identification du moteur	à gauche, sur tête de direction		
Véhicule homologué	"R G C" devant le No du moteur, à gauche, en haut, sur le bloc, à côté du carburateur		
Importateur principal	prototype		
Autres importateurs	GENTLEMEN CAR S.A., 6942 Savosa		
	MEROPE S.A., 6814 Cadempino		

Construction du véhicule		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	ASPES
Boîte c. v.	mécanique	Construction	monobloc
Nombre de vitesses	6	Carburant	B / mélange
Frein roue avant	mécanique, à expansion interne	Retroidissement	air
Frein roue arrière	mécanique, à expansion interne	Alésage	54
Longueur du siège	450 mm	Cylindrée	125
Genre du siège	-	Puissance en CV	10,3 kW (14 CV-DIN)
Béquille	latérale	Silencieux	1 = LAFRANCONI DGM 31107 S
Utilisation avec side-car	-	Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = B
Indicateur de vitesse	km/h	Mesure des gaz	CO corr. 3,25 %
Rétroviseur	1/ à gauche	V-max	79 km/h
Antivol	verrou au guidon	Bruit	
Équipement spécial	réservoir de carburant en Polystère	Avec le véhicule en marche	35,0 km/h, M3, IA 4,83 = 81 dB/A *
	une bavette est exigée à l'arrière	A proximité de l'échappement	85 dB/A à 1/min 5440

Dimensions			
Longueur	2160	Hauteur	1180
Largeur	920	Empattement	1410
Nombre de places	1		
Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	50	60	110
Répartition du poids	20	50	70
Poids total	70	110	180
Poids garantis			275
Dimension des pneus	3,00 - 21	4,00 - 18	
Ply/bars	- / 2,25	- / 2,25	
Charge / V-max.	180 / 150	270 / 150	
pour V-max			

Équipement	
Feu de route	APRILIA CH 1 3220 03
Feu de croisement	APRILIA CH 1 3220 03
Feu de position	-
Clignoteurs AV	-
Feu rouge	R-S1 (E)
Feu stop	R-S1 (E)
Clignoteurs AR	-
Catadioptré	I (E)
Eclairage plaque	1/ combiné
Puissance dynamo	33 W
Avertisseur	crécelle

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>110</u>
Marque de fabrique	<u>A S P E S</u>	Poids total	<u>275</u>
Type	<u>Hopi 125 RGC</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation No CH	<u>6009 07</u>	Cylindrée	<u>123</u>
Nombre de places	<u>1</u>	CV-impôt	<u>0,63</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

*) Insonorisation: éléments en caoutchouc entre les ailettes de refroidissement du cylindre et de la culasse.

Lieu et date de l'homologation

Berne, 02.11.78

Remplace fiche d'homologation CH

Service fédéral d'homologation

Motocycle

A S P E S

Hopi 125 RGC (1 place)

CH 6009 07

F I C H E D E B A R R A G E

Constructeur : ASPES, Sorrentino T. & C. S.N.C., 21013 Gallarate (I)

Identification : "RGC" sur la plaquette du constructeur. "CH" devant le No du châssis. "ASPES 125 RGC" frappé sur le cadre près du No du cadre.

Plaquette du constructeur: à l'avant, sur tête de direction.

Numéro du cadre : à gauche, sur tête de direction.

Identification du moteur: "RGC" devant le No du moteur, à gauche en haut sur le bloc, à côté du carburateur.

Importateurs : GENTLEMEN CAR SA., Via San Gottardo 146, 6942 Savosa.
MEROPE SA., 6814 Cadempino.

Décision de barrage: Modifications techniques au moteur,
trop bruyant.

Berne, 1^{er} décembre 1981./Ba