

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges Kleinmotorrad	Fabrikmarke D K W	Typ RT 159	CH <u>6047 04</u>
--	-----------------------------	----------------------	-------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "RT 159" beidseitig am Fahrzeug (Klebefolie)
sowie auf Hersteller-Plakette: vorn auf
Steuerrohr, angestrichelte Plakette.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts auf Steuerrohr sowie auf Hersteller-Plakette.
 Motorkennzeichen eingeschlagen "50S" vorn, rechts a. Kurbelgehäuse (v. Imp. eing.) + a. Hersteller-Plak.
 Hersteller ZWEIRAD UNION AG., Nürnberg (D) Importeur Joker, Häfeli & Cie. AG., Balsthal

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>2</u> Antrieb <u>Hinterrad</u>	MOTOR Bauart <u>Block</u> Takte <u>2</u>
Lenkung <u>-</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>DKW</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>mech., IB., Fusspedal rechts, Gestänge, a. HR</u>	Typ <u>50 S</u>
Hilfsbremse <u>mech. IB. Griff</u> Dauerbremse <u>-</u>	Lage <u>Mitte, unten</u> Anz. Zyl. <u>1</u>
<u>rechts, Kabelzug, auf VR. r.</u>	Bohrung <u>38</u> Hub <u>44</u>
Getriebeart <u>mechanisch</u> Anz. Gänge <u>5</u>	Hubraum <u>49.44</u> cm ³ Steuer-PS <u>0,251</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>80</u> km/h	Leist.-PS <u>4.15</u> (DIN) bei <u>6500</u> u/min
KAROSSERIEFORM <u>-</u> Anz. Türen <u>-</u>	Kühlung <u>Luft</u>
<u>-</u> Schiebedach <u>-</u>	Lärm <u>73</u> dB (A) bei <u>6500</u> u/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>1</u> ; vorn <u>-</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 750 x ø 70 +</u>

ABMESSUNGEN Spurweite V - H -
 Spurkreis L - R -

Achsabstand 1180 / (/)

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>1840</u>	_____
Breite	<u>565</u>	_____
Höhe	<u>920</u>	_____
Ueberhang V	<u>290</u>	_____
H	<u>370</u>	_____
S	_____	_____

	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>40</u>	_____	<u>35</u>	<u>75</u>
Nutzlast	<u>15</u>	_____	<u>55</u>	<u>70</u>
Total	<u>55</u>	_____	<u>90</u>	<u>145</u>
Fabrik-Garantie	_____	_____	_____	<u>245</u>
Reifen-Dimens.	<u>21 - 2.75 Special</u>			_____
Tragkraft p. Achse	<u>170(2,5)</u>	_____	<u>170(2,5)</u>	_____
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			_____ kg
	Anhängelast			_____ kg

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 6 VFernlicht 1/IT CEV K 21028/K21006 25 WAbblendlicht 1/Duplo, symm. 25 W Standlicht -Markierlicht - Nebellampen -Warnvorrichtung 1/elektrisch Lautstärke 83 (dB) AScheibenwischer - Waschanlage -Schlusslicht 1/ LUCAS L 679 5W Rückstrahler 1/1 (E)Stoplicht 1/ LUCAS L 679 21W Rückfahrlampen -Kontroll-Nr. -Bel. 1/kombiniert Schildform Hochformat/LangformatRückspiegel 1/links 110x65 Geschw.-Messer km/hRichtungsblinker -Vorn - seitl. - hinten -Warnblinkanlage - Arbeitslampen -Diebstahlsicherung: Lenkerschloss**ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS**Art des Fahrzeuges KleinmotorradMarke & Typ DKW RT 159

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug)

Typenschein-Nummer CH 6047 04

Karosserieform

Plätze : Total 1 (Vorn) -Leergewicht 75 Treibstoff BNutzlast - PS 0,251Hubraum 49,44Gesamtgew. 245 Anhängelast -Gew. des Zuges -**BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN:** Rahmen-Nr. des geprüften Fz. = 685583918

- +) Lärmdämpfung : Kühlrippen des Zylinderkopfes mit Steg gegen Vibrieren verbunden.
 Vibrationsdämpfungsgummi an allen 4 Ecken des Zylinderblocks angebracht.

Ort und Datum der Prüfung

Bern, 20.7.70 / 16.2.71

Die Prüfungskommission

12

Art des Fahrzeuges
Kleinmotorrad

Fabrikmarke
D K W

Typ
R T 159

Typenschein-Nummer
CH 6047 04

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 5.7.72 in Bern / AS

Marke des Motors: "DKW" oder "SACHS"

Typ: "FICHTEL und SACHS 50 S" rechts oben auf Kurbelgehäuse angenietetete
Plakette