

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE
Typenschein-Nummer

Motorrad

B M W

R 80 / 7 (1 Platz)

CH

6072 18

Hersteller

B M W MOTORRAD GMBH, 8000 München 40 / BRD

Erkennungsmerkmale

"R 80 / 7" am Rahmen hinter Rahmen-Nummer eingeschlagen / "BMW 247, Ausf. G" auf Hersteller-Plakette
"CH 6072 18" auf Imp.-Plakette (erforderlich für die Zulassung unter dieser Typenschein-Nummer)

Herstellerplakette

rechts, zwischen Rahmen und Lenkkopf / Imp.-Plakette = links, hinten seitlich auf Rahmen

Rahmennummer

rechts, zwischen Rahmen und Lenkkopf

Motorkennzeichen

"8" oben auf linkem und rechtem Zylinderfuss

Geprüftes Fahrzeug

6025144*R80/7

Hauptimporteur

B M W (SCHWEIZ) AG, Industriestrasse 14, 8157 Dielsdorf

Weitere Importeure

-

Bauart des Fahrzeuges

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 2
 Getriebe mechanisch, nicht synchronisiert
 Anzahl Gänge 5
 Vorderradbremse hydraulisch, Scheibe oder Doppelscheibe
 Hinterradbremse mechanisch, IB oder hydraulisch Scheibe
 Sitzkissenlänge 450 mm
 Sitzkissenart -
 Abstellstütze zentrale und seitliche
 Seitenwagenbetrieb nein
 Geschwindigkeitsmesser km/h
 Rückspiegel links
 Diebstahlsicherung Lenkerschloss
 Besondere Ausrüstung -

Motor

Marke B M W Typ 8
 Bauart Boxer Takte 4
 Treibstoff B Lage Mitte
 Kühlung Luft Anzahl Zylinder 2
 Bohrung 84,8 Hub 70,6
 Hubraum 797 Steuer-PS 4,06
 Leistungs-PS 55 DIN bei U/min 7000
 Schalldämpfer 2 Töpfe, 860 x ø 100
 Entstörung BAY, Anhang B Ziffer 3+4 "B"
 Abgasprüfung CO-korr 2,3 %
 Vmax 172 km/h
 Lärm
 Vorbeifahrt 50 km/h, M3, iA 3,2, 75,75 dB/A
 Nahfeld 98,5 dB/A bei U/min 5250

Masse

Länge 2180 Höhe 1080
 Breite 746 Achsabstand 1480
 Anzahl Plätze 1
 Gewichte vorn hinten total
 Leergewicht 100 120 220
 Gewichtsverteilung 20 50 70
 Gesamtgewicht 120 170 290
 Fabrikgarantie 398
 Reifengrösse 3.25 H 19 4.00 H 18 Felgen *)
 Ply/bar 4 / 2,9 4 / 2,9
 Tragkraft 210 270
 für Vmax 210 210

Ausrüstung

Fernlicht HCR H4 (E)
 Abblendlicht HCR H4 (E)
 Standlicht A (E) in HCR \$)
 Blinker vorn ULO K 22750 SAE \$)
 Schlusslicht HELLA K 11539
 Bremslicht HELLA K 11539
 Blinker hinten ULO K 22750 SAE
 Rückstrahler I (E)
 K-Schild-Bel. kombiniert
 Lichtm.-Leistung -
 Warnvorrichtung Fiann IGM 2499 KA E2 838 / CH 5 0602 01
oder andere gemäss Homologationsblätter

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	<u>Motorrad</u>	Leergewicht	<u>220</u>
Fabrikmarke	<u>B M W</u>	Gesamtgewicht	<u>398</u>
Typ	<u>R 80 / 7</u>	Treibstoff	<u>B</u>
Typenschein-Nummer CH	<u>6072 18</u>	Hubraum	<u>797</u>
Anzahl Plätze	<u>1</u>	Steuer-PS	<u>4,06</u>

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Felgen-Varianten: Leichtmetallfelge mit Drahtspeichen oder auf Wunsch gegossene Leichtmetallräder mit folgenden Bezeichnungen:

vorn	:	1 237 231	Ronal
		1 237 549 + 1 237 550	Pedrini
		1 236 574	Alu-Metall
		1 233 453	Ronal
		1 235 665	Pedrini
hinten/Scheibenbremse	:	1 236 469	Pedrini
		1 236 467	Alu-Metall
hinten/IB	:	1 238 052	Alu-Metall
		1 233 828	Ronal
		1 235 667	Pedrini

§) auf -Wunsch lieferbar mit original BMW Integral-Verkleidung Typ RSl.
Standlicht A (E) separat über Scheinwerfer (Sichtwinkel), Blinker vorn 1 (E)
Kotschutzlappen hinten erforderlich

Motorrad

B M W

R 80 / 7 (1 Platz)

CH 6072 18

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 31. Januar 1978 in Bern - Br

Ausführungsvariante : "Ausführung F" auf Hersteller-Plakette.

Leistungs-PS : 50 DIN bei 7250 U/min

Geräuschemessung nach BAV

Vorbeifahrt : 50 km/h, M3, iA 3,36, 79,5 dB/A

Nahfeld : 100 dB/A bei 5440 U/min

Abgasprüfung : CO-korr 2,95 % bei 780 U/min