Art des Fahrzeuges	Febrikmarke	Тур		Typenschein-Nummer	
Notorrad	р U С Н	T 50 - 4 (Ranger 4 TL	(40 km/h)	<sup>CH</sup> 6151 04	
Hersteller Erkennungsmerkmale	AVELLO S.A., Gijon (Espana) auf Hersteller-Plakette: "T	) und STEYR-DAIMLER-PUCH AG	., Graz (A)		
Herstelierplakette Rahmennummer Motorkennzeichen Geprüftes Fahrzeug Hauptimporteur Weitere Importeure	4 302 971	ehäuse-Oberteil, sowie "CH 4" vertretung, Badenerstrasse 812,	ີ ( ີ ບ	nderkopf-Längsrippe und oben, iber mittlerer Zylinderrippe.	
Bauart des Fahrzeuges Anzaht Achsen Getriebe Anzaht Gänge Vorderradbremse Hinterradbremse Sitzkissenlange Sitzkissenart Abstellstutze Seitenwagenbetrieb Geschwindigkeitsmesser Rückspiegel Diebstahlsicherung Besondere Ausrustung Antrieb	Anzahi Räder mechanisch  i mechanisch, Innenbacken mechanisch, Innenbacken 600 mm mit Haltebügel hinten zentral	Entstörung Abgasprüfung Vmax Lärm	PUCH  Monoblock  B/Gemisch  Luft  38,0  48,8  1,84 kW DIN  1 Topf = 815x70-  BAV, Anhang 8, Z  CO-korr. = 2,7 %  40,0 km/h  siehe EK  65,0		
Masse Länge Breite Anzahl Platze Gewichte Leergewicht Gewichtsverteilung Gesamtgewicht Fabrikgarantie Reifengrosse Ply/bar Tragkraft / Vmax.	1940 Hohe 780 Achsabstand 2  vorn hinten 32 48 10 130 42 178 100 190 2 1/2 - 19 3.00 - 18 Trial / 2,75 135 / 150 190 / 50	1090 Ausrüstung §) Fernlicht 1240 Abbiendlicht Standlicht total Blinker vorn 80 Schlusslicht 140 Bremslicht 220 Blinker hinten 240 Rückstrahler +) K-Schild-Bel. LichtmLeistung Warnvorrichtung	CEV 105 CH 1 CO CEV 105 CH 1 CO  1 (E) CEV CH 1 O2 CEV CH 1 O2 2a (E) 1 (2) 1/ kombiniert 6 Volt - 19/10/5 Schnarre	008 (worhanden) 008	

Į.

Angaben für den Fahrzeug	ausweis		
Art des Fahrzeuges	Motorrad	Leergewicht	80
Fabrikmarke	PUCH	Gesamtgewicht	240
Тур	T 50 - 4	Treibstoff	B/Gemisch
Typenschein-Nummer CH	6151 04	Hubraum	48,8
Anzani Plätze	2	Steller-PS	0,25

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \*) Schalldämpfer : Kennzeichnung = "CH 4" auf Aufhängelasche, sowie auf Rohr bei Topfeintritt
- +) Felgengrösse : vorm = 1,60 x 19 Speichenräder hinten = 1,85 x 18 Speichenräder
- +) Reifenvariante : vorn = 2,50 19 Reinforced Tragkraft = 145 kg (2,80) Vmax. 150 km/h
  hinten = 3,25 18 Tragkraft = 200 kg (2,25) Vmax. 40 km/h
- §) Ausrüstung : Kotschutzlappen hinten erforderlich.

Eintrag im Fahrzengausweis:

159 - Hochstgeschwindigkeit nicht mehr als 40 km/h.