

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Typen- und Nummer

Motorrad

CAGIVA

SS 125

CH 6154 01

Hersteller CAGIVA Motor S.p.A., Via G. Macchi 144, I-21100 Varese (Italien)  
 Erkennungsmerkmale "SS 125" auf Hersteller-Plakette  
"6F....." vor Rahmennummer  
 Herstellerplakette auf Rahmentraverse, unterhalb Lenkkopf  
 Rahmennummer rechts auf Lenkkopf  
 Motorkennzeichen "125 CC" rechts hinten auf Zylinder, neben Ansaugstutzen  
 Geprüftes Fahrzeug Prototyp  
 Hauptimporteur OCHSNER + SCHEFFELDT, 8152 Glatthbrugg  
 Weitere Importeure CONDOR SA., Motorcycles, 2853 Courfaivre

Bauart des Fahrzeuges

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 2  
 Getriebe mechanisch, nichtsynchronisiert  
 Anzahl Gänge 5  
 Vorderradbremse mechanisch, IB, oder hydraulisch, Scheibe  
 Hinterradbremse mechanisch, Innenbacken  
 Sitzkissenlänge 600 mm  
 Sitzkissenart konisch, mit Halteriemen  
 Abstellstütze seitlich, selbsttätig aufklappbar  
 Seitenwagenbetrieb -  
 Geschwindigkeitsmesser km/h  
 Rückspiegel links  
 Diebstahlsicherung Lenkerschloss  
 Besondere Ausrüstung -

Motor

Marke	CAGIVA	Typ	125 CC
Bauart	Monoblock	Takte	2
Treibstoff	B	Lage	Mitte
Kühlung	Luft	Anzahl Zylinder	1
Bohrung	56	Hub	50
Hubraum	123	Steuer-PS	0,63
Leistungs-PS	9,9 kW (13.5 PS)	bei U/min	7000 DIN
Schalldämpfer	1/ 860 x ø 85 /	LAFRANCONI, DGM 30229 S	
Entstörung	BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4	"B"	
Abgasprüfung	CO-korr. 2,4 %		
Vmax	115 km/h		
Lärm			
Vorbeifahrt	50 km/h, M3, 1A 4,214 = 81 dB/A		
Nahfeld	87	dB/A bei U/min	4000 (techn. bedingt)

Masse

Länge	2130	Höhe	1150
Breite	850	Achsabstand	1375
Anzahl Plätze	2		
Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	50	60	110
Gewichtsverteilung	30	110	140
Gesamtgewicht	80	170	250
Fabrikgarantie			285
Reifengröße *)	3.00 - 19	3.50 - 18	
Ply/bar	4 / 2,25	4 / 2,25	
Tragkraft /für Vmax.	180 / 150	224 / 150	

Ausrüstung

Fernlicht	CR (E)
Abblendlicht	CR (E)
Standlicht	A (E)
Blinker vorn	1 (E)
Schlusslicht	CEV 176 CH 1 8230 01
Bremslicht	CEV 176 CH 1 8230 01
Blinker hinten	2a (E)
Rückstrahler	I (E)
K-Schild-Bel.	kombiniert
Lichtm.-Leistung	Batterie
Warnvorrichtung	BOSCH ei 20016 (CH 2 001) od. andere homol. Mod.

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	<u>Motorrad</u>	Leergewicht	<u>110</u>
Fabrikmarke	<u>CAGIVA</u>	Gesamtgewicht	<u>285</u>
Typ	<u>SS 125</u>	Treibstoff	<u>B</u>
Typenschein-Nummer CH	<u>6154 01</u>	Hubraum	<u>123</u>
Anzahl Plätze	<u>2</u>	Steuer-PS	<u>0,63</u>

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* ) Reifenvariante : 3.25 - 19 4PR Tragkraft 214 kg (2,25) Vmax. 150 km/h  
Felgenvariante : Leichtmetall Gussräder "Grimeca" v + h E 1,85 - 18 DOT,D

Kotschutzlappen hinten erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung  
Bern, 15.02.79 (4.9.1979) / Bern, 30.5.80 adm.

Ersetzt TS CH 6154 01 vom 30.05.80/15.04.81  
Weiterer Importeur  
(14.12.83)

Eidg. Typenprüfstelle

Motorrad

C A G I V A

S S 1 2 5

CH 6154 01

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 25.3.83 in Bern - lin

Geräuschemessung nach den Vorschriften 1.10.1982:

Motorleistung : 5,9 kW (DIN) bei 6000 U/min.

Vergasertyp : DELLORTO VHBT 27 AD

Auspuff : 1 Topf, Kennzeichen DGM 30229-S

Uebersetzungsverh. :  $i_A$  3,93 anstelle von 4,214.

Geräuschkämpfung - Luftfilterkasten innen mit schalldämmendem Material ausgekleidet.  
- Seitendeckel links mit schalldämmendem Material ausgekleidet.  
- Dämpfungsgummi: 1. Zylinderkopf : 2 Stk. 125x15x18 mm  
2. Zylinder: links 2 Stk. 100x15x18 mm  
rechts 1 Stk. 55x15x18 mm  
1 Stk.100x15x18 mm

Abgasprüfung : CO-korr. 3,0 % bei 1750 U/min.

Felgen- Reifenvariante: Speichenrad vorn WM1 1,6 x 18  
3.00 - 18 Reinf. Tragkraft 200 kg (2,8), V/max 150 km/h